



valsir®

QUALITÀ *PER L'IDRAULICA*

www.valsir.it



PEXAL®: SISTEMA IN TUBAZIONE MULTISTRATO PER LA DISTRIBUZIONE IDRICA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0022234•	100	Tubo multistrato PEXAL in rotoli	16 x 2	VS0100107	MT	2,690
0022233•	100		16 x 2,25	VS0100105	MT	3,305
0022238•	100		20 x 2	VS0100115	MT	3,502
0022237•	100		20 x 2,5	VS0100113	MT	4,491
0022239	50		26 x 3	VS0100117	MT	7,545
0022240	50		32 x 3	VS0100119	MT	11,310

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0022243	50	Tubo multistrato Pexal isolato con guaina autoestinguente, spessore 6 mm, in rotoli	grigio	14 x 2	VS0100201	MT	2,953
0022245•	50		grigio	16 x 2	VS0100207	MT	3,481
0238296	50		rosso	16 x 2	VS0100293	MT	3,481
0238295	50		blu	16 x 2	VS0100291	MT	3,481
0022244•	50		grigio	16 x 2,25	VS0100205	MT	4,149
0022248•	50		grigio	20 x 2	VS0100215	MT	4,378
0238298	50		rosso	20 x 2	VS0100297	MT	4,378
0238297	50		blu	20 x 2	VS0100295	MT	4,378
0047498	25		grigio	20 x 2	VS0100212	MT	5,304
0022247•	50		grigio	20 x 2,5	VS0100213	MT	5,304
0047499	25		grigio	26 x 3	VS0100216	MT	8,771
0022249•	50		grigio	26 x 3	VS0100217	MT	8,771
0238294	50		rosso	26 x 3	VS0100457	MT	8,771
0238293	50		blu	26 x 3	VS0100456	MT	8,771

0202591	50	Tubo multistrato PEXAL isolato con guaina autoestinguente, spessore 10 mm, in rotoli	blu	16 x 2	VS0100461	MT	4,251
0202592	50		blu	20 x 2	VS0100465	MT	5,348
0202594	50		blu	20 x 2,5	VS0100467	MT	6,239
0202595	50		blu	26 x 3	VS0100469	MT	10,360
0022250•	25		grigio	32 x 3	VS0100219	MT	13,340

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0022215	120	Tubo multistrato PEXAL in barre da 5 metri	16 x 2	VS0100007	MT	2,943
0022218	120		20 x 2	VS0100015	MT	3,882
0022217	120		20 x 2,5	VS0100013	MT	4,933
0022219	50		26 x 3	VS0100017	MT	8,298
0022220	50		32 x 3	VS0100021	MT	12,420
0022221	25		40 x 3,5	VS0100025	MT	19,880
0022222	25		50 x 4	VS0100029	MT	25,900
0022223	15		63 x 4,5	VS0100033	MT	45,860
0336025	15		75 x 5	VS0100034	MT	84,800



MIXAL®: IL SISTEMA MULTISTRATO AD ALTA FLESSIBILITÀ

0426363	100	Tubo multistrato MIXAL in rotoli	14 x 2	VS0100135	MT	1,695
0022241•	100		16 x 2	VS0100137	MT	1,840
0500333	200		16 x 2	VS0100138	MT	1,840
0202588	500		16 x 2	VS0100141	MT	1,840
0500332	100		18 x 2	VS0100136	MT	2,242
0022242•	100		20 x 2	VS0100139	MT	2,411
0426298•	50		26 x 3	VS0100143	MT	5,304
0519202	50		32 x 3	VS0100145	MT	7,828

0022224	120	Tubo multistrato MIXAL in barre da 5 metri	16 x 2	VS0100037	MT	1,929
0500331	120		18 x 2	VS0100036	MT	2,347
0022225	120		20 x 2	VS0100039	MT	2,531
0426351	50		26 x 3	VS0100043	MT	6,237
0540141	50		32 x 3	VS0100045	MT	8,616

MIXAL®: IL SISTEMA MULTISTRATO AD ALTA FLESSIBILITÀ

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0426364•	50	Tubo multistrato Mixal isolato con guaina autoestinguente, spessore 6 mm, in rotoli	grigio	14 x 2	VS0100235	MT	2,218
0022251•	50		grigio	16 x 2	VS0100237	MT	2,483
0500334	50		grigio	18 x 2	VS0100236	MT	2,885
0022252•	50		grigio	20 x 2	VS0100239	MT	3,038
0426299•	50		grigio	26 x 3	VS0100243	MT	6,172
0111215	25		grigio	26 x 3	VS0100242	MT	6,172
0500335	50	Tubo multistrato Mixal isolato con guaina autoestinguente, spessore 10 mm, in rotoli	blu	16 x 2	VS0100272	MT	3,062
0500336	50		blu	20 x 2	VS0100274	MT	3,641
0500337	50		blu	26 x 3	VS0100275	MT	7,426
0519203•	25		grigio	32 x 3	VS0100245	MT	9,355
0018900	50	Tubo multistrato Mixal isolato con guaina autoestinguente, spessore 13 mm, in rotoli	grigio	16 x 2	VS0100487	MT	4,243
0018901	50		grigio	20 x 2	VS0100488	MT	5,071
0018902	50		grigio	26 x 3	VS0100489	MT	8,278
0018903	25		grigio	32 x 3	VS0100490	MT	13,730

PEXAL® BRASS: RACCORDI A PRESSARE IN OTTONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0022736	10	Raccordo diritto maschio	14 x 2	1/2	VS0130603	NR	5,980
0233610•	10		16 x 2	1/2	VS0170205	NR	4,704
0233612	10		16 x 2	3/4	VS0170209	NR	6,097
0233611•	10		16 x 2,25	1/2	VS0170207	NR	4,704
0540286	10		18 x 2	1/2	VS0175217	NR	5,637
0233614•	10		20 x 2	1/2	VS0170221	NR	5,369
0233616•	10		20 x 2	3/4	VS0170225	NR	6,108
0233615•	10		20 x 2,5	1/2	VS0170223	NR	5,369
0233617•	10		20 x 2,5	3/4	VS0170227	NR	6,108
0233619	10		26 x 3	1/2	VS0170233	NR	9,613
0233620•	10		26 x 3	3/4	VS0170235	NR	9,163
0233618•	10		26 x 3	1	VS0170231	NR	12,320
0233621•	5		32 x 3	1	VS0170239	NR	14,040
0022748	2		40 x 3,5	1 1/4	VS0130627	NR	32,290
0022750	2		50 x 4	1 1/2	VS0130633	NR	48,810
0022752	2		63 x 4,5	2	VS0130639	NR	87,900
0426389	1		75 x 5	2 1/2	VS0130643	NR	169,200

0233622•	10	Raccordo diritto femmina	16 x 2	1/2	VS0170305	NR	5,133
0233623•	10		16 x 2,25	1/2	VS0170307	NR	5,133
0233626•	10		20 x 2	1/2	VS0170321	NR	5,980
0233628	10		20 x 2	3/4	VS0170325	NR	7,566
0233627•	10		20 x 2,5	1/2	VS0170323	NR	5,980
0233629	10		20 x 2,5	3/4	VS0170327	NR	7,566
0233631•	10		26 x 3	3/4	VS0170335	NR	9,516
0233630	10		26 x 3	1	VS0170331	NR	12,180
0233632	5		32 x 3	1	VS0170339	NR	16,130
0022766	2		40 x 3,5	1 1/4	VS0130727	NR	45,200
0022767	2		40 x 3,5	1 1/2	VS0130729	NR	45,200
0022769	2		50 x 4	1 1/2	VS0130733	NR	52,900
0022770	2		63 x 4,5	2	VS0130739	NR	86,600
0426390	1		75 x 5	2 1/2	VS0130743	NR	162,700
0540267	10		18 x 2	1/2	VS0175317	NR	6,301

PEXAL® BRASS: RACCORDI A PRESSARE IN OTTONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0233594•	10	Raccordo diritto intermedio	16 x 2	16 x 2	VS0170003	NR	6,462
0233595•	10		16 x 2,25	16 x 2,25	VS0170005	NR	6,462
0233596•	10		20 x 2	20 x 2	VS0170009	NR	7,941
0233597•	10		20 x 2,5	20 x 2,5	VS0170011	NR	7,941
0233598	10		26 x 3	26 x 3	VS0170013	NR	11,350
0233599	5		32 x 3	32 x 3	VS0170015	NR	17,710
0022719	2		40 x 3,5	40 x 3,5	VS0130525	NR	41,970
0022720	2		50 x 4	50 x 4	VS0130529	NR	67,700
0022721	2		63 x 4,5	63 x 4,5	VS0130533	NR	106,700
0426365	1		75 x 5	75 x 5	VS0130535	NR	192,800

0540296	10	Raccordo diritto ridotto	18 x 2	16 x 2	VS0175107	NR	9,752
0233600	10		20 x 2	16 x 2	VS0170119	NR	8,905
0233601	10		20 x 2,5	16 x 2,25	VS0170121	NR	8,905
0233602	10		26 x 3	16 x 2	VS0170127	NR	10,860
0233604	10		26 x 3	20 x 2	VS0170131	NR	11,600
0233605	10		26 x 3	20 x 2,5	VS0170133	NR	11,600
0233606	5		32 x 3	16 x 2	VS0170143	NR	15,760
0233607	5		32 x 3	20 x 2	VS0170145	NR	16,490
0233609	5		32 x 3	26 x 3	VS0170149	NR	17,100
0233720	2		40 x 3,5	26 x 3	VS0170159	NR	40,680
0233721	2		40 x 3,5	32 x 3	VS0170161	NR	40,680
0233722	2		50 x 4	32 x 3	VS0170171	NR	50,400
0022732	2		50 x 4	40 x 3,5	VS0130577	NR	53,600
0022734	2		63 x 4,5	50 x 4	VS0130581	NR	89,800
0426366	1		75 x 5	50 x 4	VS0130583	NR	165,300

0022772	10	Raccordo gomito intermedio	14 x 2	14 x 2	VS0130803	NR	11,170
0233633•	10		16 x 2	16 x 2	VS0170403	NR	7,073
0540327	10		18 x 2	18 x 2	VS0175407	NR	10,940
0233635•	10		20 x 2	20 x 2	VS0170409	NR	8,552
0233636•	10		20 x 2,5	20 x 2,5	VS0170411	NR	8,552
0233637•	10		26 x 3	26 x 3	VS0170413	NR	13,430
0233638•	5		32 x 3	32 x 3	VS0170415	NR	20,150
0022777	2		40 x 3,5	40 x 3,5	VS0130827	NR	51,700
0022778	2		50 x 4	50 x 4	VS0130833	NR	81,800
0022779	2		63 x 4,5	63 x 4,5	VS0130841	NR	146,000
0426391	1		75 x 5	75 x 5	VS0130843	NR	255,000



0233639•	10	Raccordo gomito maschio	16 x 2	1/2	VS0170505	NR	6,355
0233640•	10		16 x 2,25	1/2	VS0170507	NR	6,355
0540334	10		18 x 2	1/2	VS0170517	NR	9,034
0233641	10		20 x 2	1/2	VS0170521	NR	7,684
0233643	10		20 x 2	3/4	VS0170525	NR	10,120
0233642	10		20 x 2,5	1/2	VS0170523	NR	7,684
0233644	10		20 x 2,5	3/4	VS0170527	NR	10,120
0233646	10		26 x 3	3/4	VS0170535	NR	12,090
0233645	10		26 x 3	1	VS0170531	NR	14,040
0233647	5		32 x 3	1	VS0170539	NR	23,210
0022805	2		40x3,5	1"1/4	VS0131027	NR	58,200



PEXAL® BRASS: RACCORDI A PRESSARE IN OTTONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0022781	10	Raccordo gomito femmina	14 x 2	1/2	VS0130903	NR	8,059
0233648•	10		16 x 2	1/2	VS0170605	NR	6,355
0233649•	10		16 x 2,25	1/2	VS0170607	NR	6,355
0233650•	10		20 x 2	1/2	VS0170621	NR	7,448
0233652	10		20 x 2	3/4	VS0170625	NR	9,773
0233651•	10		20 x 2,5	1/2	VS0170623	NR	7,448
0233653	10		20 x 2,5	3/4	VS0170627	NR	9,773
0233655•	10		26 x 3	3/4	VS0170635	NR	12,090
0233656	5		32 x 3	1	VS0170639	NR	24,180
0022789	2		40 x 3,5	1 1/4	VS0130927	NR	59,200

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A/B/C	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0233657•	10	Raccordo a T intermedio	16 x 2	VS0170703	NR	9,773
0233658•	10		16 x 2,25	VS0170705	NR	9,773
0540347	10		18 x 2	VS0175707	NR	14,610
0230635•	10		20 x 2	VS0170709	NR	11,860
0233659•	10		20 x 2,5	VS0170711	NR	11,860
0238265	10		25 x 2,5	VS0175712	NR	23,030
0233661	10		26 x 3	VS0170713	NR	18,930
0233662	5		32 x 3	VS0170715	NR	29,310
0022816	2		40 x 3,5	VS0131125	NR	68,500
0022817	2		50 x 4	VS0131135	NR	108,000
0022818	2		63 x 4,5	VS0131141	NR	202,000
0426392	1		75 x 5	VS0131143	NR	351,000

0233686•	10	Raccordo a T femmina	16 x 2 / 1/2 / 16 x 2	VS0170905	NR	11,350
0233687	10		16 x 2,25 / 1/2 / 16 x 2,25	VS0170907	NR	11,350
0233688•	10		20 x 2 / 1/2 / 20 x 2	VS0170921	NR	12,920
0233689	10		20 x 2,5 / 1/2 / 20 x 2,5	VS0170923	NR	12,920
0540231	10		20 x 2,5 / 3/4 / 20 x 2,5	VS0175927	NR	15,340
0233692	10		26 x 3 / 3/4 / 26 x 3	VS0170935	NR	24,180
0233693	5		32 x 3 / 3/4 / 32 x 3	VS0170937	NR	34,470
0233694	5		32 x 3 / 1 / 32 x 3	VS0170939	NR	34,470
0022848	2		40 x 3,5 / 1 1/4 / 40 x 3,5	VS0131327	NR	75,600
0022851	2		50 x 4 / 1 1/2 / 50 x 4	VS0131333	NR	125,300
0022852	2		63 x 4,5 / 2 / 63 x 4,5	VS0131339	NR	241,000
0426394	1		75 x 5 / 1 1/4 / 75 x 5	VS0131345	NR	282,000
0540247	10		18 x 2 / 1/2 / 18 x 2	VS0175917	NR	12,920
0233690	10		20 x 2 / 3/4 / 20 x 2	VS0170925	NR	15,340

0233665	10	Raccordo a T intermedio ridotto	20 x 2 / 16 x 2 / 16 x 2	VS0170815	NR	12,610
0233667	10		20 x 2 / 16 x 2 / 20 x 2	VS0170819	NR	13,430
0233669	10		20 x 2 / 20 x 2 / 16 x 2	VS0170825	NR	13,430
0233671	10		20 x 2 / 26 x 3 / 20 x 2	VS0170829	NR	20,150
0233666	10		20 x 2,5 / 16 x 2,25 / 16 x 2,25	VS0170817	NR	12,610
0233668	10		20 x 2,5 / 16 x 2,25 / 20 x 2,5	VS0170821	NR	13,430
0233670	10		20 x 2,5 / 20 x 2,5 / 16 x 2,25	VS0170827	NR	13,430
0233673	10		26 x 3 / 16 x 2 / 26 x 3	VS0170833	NR	21,980
0540250	10		26 x 3 / 18 x 2 / 26 x 3	VS0175837	NR	24,210
0233675	10		26 x 3 / 20 x 2 / 20 x 2	VS0170839	NR	22,600
0233677	10		26 x 3 / 20 x 2 / 26 x 3	VS0170843	NR	23,210
0233676	10		26 x 3 / 20 x 2,5 / 20 x 2,5	VS0170841	NR	22,600
0233678	10		26 x 3 / 20 x 2,5 / 26 x 3	VS0170845	NR	23,210
0233679	10		26 x 3 / 26 x 3 / 20 x 2	VS0170847	NR	23,210
0233681	5		32 x 3 / 16 x 2 / 32 x 3	VS0170851	NR	26,870
0233682	5		32 x 3 / 20 x 2 / 32 x 3	VS0170853	NR	27,480



PEXAL® BRASS: RACCORDI A PRESSARE IN OTTONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A/B/C	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0233683	5	Raccordo a T intermedio ridotto	32 x 3 / 20 x 2,5 / 32 x 3	VS0170855	NR	27,480
0233684	5		32 x 3 / 26 x 3 / 26 x 3	VS0170857	NR	28,090
0233685	5		32 x 3 / 26 x 3 / 32 x 3	VS0170859	NR	28,700
0233723	2		40 x 3,5 / 20 x 2 / 40 x 3,5	VS0170861	NR	68,400
0233724	2		40 x 3,5 / 20 x 2,5 / 40 x 3,5	VS0170862	NR	68,400
0233725	2		40 x 3,5 / 26 x 3 / 40 x 3,5	VS0170863	NR	68,400
0233726	2		40 x 3,5 / 32 x 3 / 32 x 3	VS0170864	NR	68,400
0233727	2		40 x 3,5 / 32 x 3 / 40 x 3,5	VS0170865	NR	68,400
0233729	2		50 x 4 / 26 x 3 / 50 x 4	VS0170867	NR	92,000
0233730	2		50 x 4 / 32 x 3 / 50 x 4	VS0170869	NR	92,000
0233731	2		63 x 4,5 / 32 x 3 / 63 x 4,5	VS0170871	NR	180,200
0022903	2		63 x 4,5 / 40 x 3,5 / 63 x 4,5	VS0131759	NR	180,200
0022904	2		63 x 4,5 / 50 x 4 / 63 x 4,5	VS0131761	NR	180,200
0426395	1		75 x 5 / 40 x 3,5 / 75 x 5	VS0131763	NR	288,000
0426396	1		75 x 5 / 50 x 4 / 75 x 5	VS0131765	NR	293,000
0426397	1		75 x 5 / 63 x 4,5 / 63 x 4,5	VS0131767	NR	274,000
0426398	1		75 x 5 / 63 x 4,5 / 75 x 5	VS0131769	NR	312,000
0540249	10		20 x 2 / 18 x 2 / 20x 2	VS0175823	NR	14,610



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A/B/C	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0022859	10	Raccordo flangiato	14 x 2 - 1/2 - 50	VS0131503	NR	10,740
0233695•	10		16 x 2 - 1/2 - 52,8	VS0171005	NR	9,248
0233696•	10		16 x 2,25 - 1/2 - 52,8	VS0171007	NR	9,248
0540311	10		18 x 2 - 1/2 - 52,8	VS0176017	NR	9,977
0233697•	10		20 x 2 - 1/2 - 52,8	VS0171021	NR	9,977
0233699•	10		20 x 2,5 - 1/2 - 52,8	VS0171027	NR	9,977

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0006983	5	Raccordo terminale a U	16 x 2	1/2	VS0171092	NR	48,850
0006984	5		20 x 2	1/2	VS0171094	NR	53,800

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0233702	10	Terminale diritto girello femmina con fondo conico	16 x 2	1/2	VS0171105	NR	13,860
0047492	10		20 x 2	1/2	VS0171115	NR	17,710
0047493	10		20 x 2,5	1/2	VS0171118	NR	17,710

PEXAL® BRASS: RACCORDI A PRESSARE IN OTTONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0233703	10	Terminale diritto girello femmina con fondo piatto	16 x 2	1/2	VS0171107	NR	9,677
0233707	10		20 x 2	1/2	VS0171117	NR	13,640
0233709	10		26 x 3	3/4	VS0171123	NR	20,310
0500369	2		40 x 3,5	11/4	VS0131627	NR	56,100
0500370	2		50 x 4	1 1/2	VS0131631	NR	72,800
0558859	2		63 x 4,5	2	VS0131633	NR	129,500
0558860	1		75 x 5	2 1/2	VS0131635	NR	195,800

0022413	25	Kit dado, anello e portagomma per collettori con fondo conico da 1/2". Tipo LGR	1/2	14 x 2	VS0101801	NR	5,438
0022452	10		1/2	16 x 2	VS0102251	NR	6,341
0500353	10		1/2	16 x 2,25	VS0102255	NR	6,482
0022453	10		3/4	20 x 2	VS0102253	NR	8,017
0500354	10		3/4	20 x 2,5	VS0102257	NR	8,170



0233716•	5	Rubinetto d'arresto	16 x 2	16 x 2	VS0171406	NR	58,000
0052098	5		16x2,25	16x2,25	VS0171408	NR	58,000
0233718•	5		20 x 2	20 x 2	VS0171414	NR	58,700
0233719	5		20 x 2,5	20 x 2,5	VS0171416	NR	58,700



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0207543	50	O-ring per raccordi da D 14 a D 32	16 x 2	VS0133115	NR	0,182
0540229	50		18 x 2	VS0143118	NR	0,203
0625255	50		20 x 2	VS0133118	NR	0,203
0022929	50		26 x 3	VS0133126	NR	0,246
0238236	50		32 x 3	VS0117226	NR	0,278

0447580	10	Bussole per raccordi da D 14 a D 32	14	VS0143015	NR	3,054
0023020	10		16	VS0143017	NR	3,107
0540221	10		18	VS0143018	NR	3,633
0023021	10		20	VS0143020	NR	3,633
0023022	10		26	VS0143026	NR	5,690
0023023	10		32	VS0143032	NR	7,287

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0022567	10	Placche di fissaggio per attacco a muro, raccordo flangiato	210	45	VS0106018	NR	4,554
0022568	10		310	45	VS0106028	NR	5,251

PEXAL® EASY: RACCORDI A PASSAGGIO TOTALE IN TECNOPOLIMERO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0207475	10	Raccordo diritto intermedio	14 x 2	14 x 2	VS0160101	NR	6,671
0023033	10		16 x 2	16 x 2	VS0160105	NR	7,729
0023032	10		16 x 2,25	16 x 2,25	VS0160103	NR	7,729
0207476	10		18 x 2	18 x 2	VS0160106	NR	8,144
0023035•	10		20 x 2	20 x 2	VS0160109	NR	9,015
0023034	10		20 x 2,5	20 x 2,5	VS0160107	NR	9,015
0023036	10		26 x 3	26 x 3	VS0160113	NR	15,250
0023037	5		32 x 3	32 x 3	VS0160117	NR	20,860
0207477	2		40 x 3,5	40 x 3,5	VS0160119	NR	32,500
0207478	2		50 x 4	50 x 4	VS0160121	NR	50,300
0500355	2		63 x 4,5	63 x 4,5	VS0160123	NR	122,700
0625246	1		75 x 5	75 x 5	VS0160125	NR	159,500

0207479	10	Raccordo diritto maschio	14 x 2	1/2"	VS0160201	NR	4,809
0023039•	10		16 x 2	1/2"	VS0160205	NR	5,291
0023038	10		16 x 2,25	1/2"	VS0160203	NR	5,291
0207480	10		18 x 2	1/2"	VS0160206	NR	5,746
0023041	10		20 x 2	1/2"	VS0160209	NR	6,296
0023043•	10		20 x 2	3/4"	VS0160211	NR	8,037
0023040	10		20 x 2,5	1/2"	VS0160207	NR	6,296
0023042	10		20 x 2,5	3/4"	VS0160210	NR	8,037
0023044	10		26 x 3	3/4"	VS0160213	NR	11,620
0023045	5		32 x 3	1"	VS0160217	NR	14,770
0207481	2		40 x 3,5	1"1/4	VS0160219	NR	28,690
0447575	2		50 x 4	1"1/2	VS0160221	NR	42,560
0500356	2		63 x 4,5	2"	VS0160223	NR	77,300
0625245	1		75 x 5	2"1/2	VS0160225	NR	108,800

0207482	10	Raccordo diritto femmina	14 x 2	1/2"	VS0160301	NR	6,269
0023047	10		16 x 2	1/2"	VS0160305	NR	6,644
0023046	10		16 x 2,25	1/2"	VS0160303	NR	6,644
0207483	10		18 x 2	1/2"	VS0160306	NR	7,006
0023049	10		20 x 2	1/2"	VS0160309	NR	7,475
0023051	10		20 x 2	3/4"	VS0160311	NR	10,490
0023048	10		20 x 2,5	1/2"	VS0160307	NR	7,475
0023050	10		20 x 2,5	3/4"	VS0160310	NR	10,490
0023052	10		26 x 3	3/4"	VS0160313	NR	13,160
0023053	5		32 x 3	1"	VS0160317	NR	20,980
0207484	2		40 x 3,5	1"1/4	VS0160319	NR	36,590
0447576	2		50 x 4	1"1/2	VS0160321	NR	57,700
0500357	2		63 x 4,5	2"	VS0160323	NR	108,900

0023055	10	Raccordo diritto intermedio	20 x 2	16 x 2	VS0160405	NR	8,144
0023054	10		20 x 2,5	16 x 2,25	VS0160403	NR	8,144
0023057	10		26 x 3	20 x 2	VS0160409	NR	11,340
0023056	10		26 x 3	20 x 2,5	VS0160407	NR	11,340

PEXAL® EASY: RACCORDI A PASSAGGIO TOTALE IN TECNOPOLIMERO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023070	10	Raccordo gomito intermedio	16 x 2	16 x 2	VS0160605	NR	7,984
0023069	10		16 x 2,25	16 x 2,25	VS0160603	NR	7,984
0023072	10		20 x 2	20 x 2	VS0160609	NR	10,400
0023071	10		20 x 2,5	20 x 2,5	VS0160607	NR	10,400
0023073	10		26 x 3	26 x 3	VS0160613	NR	18,330
0023074	5		32 x 3	32 x 3	VS0160617	NR	24,140
0207493	2		40 x 3,5	40 x 3,5	VS0160619	NR	39,320
0207494	2		50 x 4	50 x 4	VS0160621	NR	63,700
0500360	2		63 x 4,5	63 x 4,5	VS0160623	NR	144,500
0625248	1		75 x 5	75 x 5	VS0160625	NR	188,500

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023059	10	Raccordo riduzione completo di dado	20 x 2	16 x 2	VS0160505	NR	5,318
0023058	10		20 x 2,5	16 x 2,25	VS0160503	NR	5,318
0023061	10		26 x 3	16 x 2	VS0160509	NR	7,609
0023060	10		26 x 3	16 x 2,25	VS0160507	NR	7,609
0023063	10		26 x 3	20 x 2	VS0160513	NR	8,493
0023062	10		26 x 3	20 x 2,5	VS0160511	NR	8,493
0023065	5		32 x 3	16 x 2	VS0160517	NR	9,122
0023064	5		32 x 3	16 x 2,25	VS0160515	NR	9,122
0023067	5		32 x 3	20 x 2	VS0160521	NR	9,752
0023066	5		32 x 3	20 x 2,5	VS0160519	NR	9,752
0023068	5		32 x 3	26 x 3	VS0160525	NR	11,930
0207486	2		40 x 3,5	16 x 2	VS0160528	NR	10,280
0207485	2		40 x 3,5	16 x 2,25	VS0160527	NR	10,280
0207488	2		40 x 3,5	20 x 2	VS0160530	NR	11,060
0207487	2		40 x 3,5	20 x 2,5	VS0160529	NR	11,060
0207489	2		40 x 3,5	26 x 3	VS0160531	NR	13,360
0207490	2		40 x 3,5	32 x 3	VS0160533	NR	16,070
0207491	2		50 x 4	32 x 3	VS0160535	NR	20,130
0207492	2		50 x 4	40 x 3,5	VS0160537	NR	24,290
0500358	2		63 x 4,5	40 x 3,5	VS0160539	NR	42,970
0500359	2		63 x 4,5	50 x 4	VS0160541	NR	51,600
0625249	1		75 x 5	50 x 4	VS0160543	NR	84,100
0625250	1		75 x 5	63 x 4,5	VS0160545	NR	105,900

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0207496	10	Raccordo gomito 45° intermedio	20 x 2	20 x 2	VS0160639	NR	9,497
0207495	10		20 x 2,5	20 x 2,5	VS0160637	NR	9,497
0207497	10		26 x 3	26 x 3	VS0160643	NR	17,190
0207498	5		32 x 3	32 x 3	VS0160647	NR	23,290
0207499	2		40 x 3,5	40 x 3,5	VS0160649	NR	35,240
0336027	2		50 x 4	50 x 4	VS0160651	NR	59,600
0500361	2		63 x 4,5	63 x 4,5	VS0160653	NR	130,900
0625247	1		75 x 5	75 x 5	VS0160655	NR	175,400

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023076	10	Raccordo gomito maschio	16 x 2	1/2"	VS0160705	NR	6,068
0023075	10		16 x 2,25	1/2"	VS0160703	NR	6,068
0023078	10		20 x 2	1/2"	VS0160709	NR	7,180
0023080	10		20 x 2	3/4"	VS0160711	NR	9,471
0023077	10		20 x 2,5	1/2"	VS0160707	NR	7,180
0023079	10		20 x 2,5	3/4"	VS0160710	NR	9,471
0023081	10		26 x 3	3/4"	VS0160713	NR	14,160
0023082	5		32 x 3	1"	VS0160717	NR	19,460



PEXAL® EASY: RACCORDI A PASSAGGIO TOTALE IN TECNOPOLIMERO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023084•	10	Raccordo gomito femmina	16 x 2	1/2"	VS0160805	NR	7,528
0023083	10		16 x 2,25	1/2"	VS0160803	NR	7,528
0023086	10		20 x 2	1/2"	VS0160809	NR	8,600
0023088•	10		20 x 2	3/4"	VS0160811	NR	11,990
0023085	10		20 x 2,5	1/2"	VS0160807	NR	8,600
0023087	10		20 x 2,5	3/4"	VS0160810	NR	11,990
0023089	10		26 x 3	3/4"	VS0160813	NR	15,720
0023090	5		32 x 3	1"	VS0160817	NR	24,640
0023091	10	Raccordo gomito filettato femmina/maschio/femmina	16	1/2"	VS0160855	NR	7,247
0023092	10		20	1/2"	VS0160859	NR	7,327
0207500	10	Raccordo gomito 90° femmina/femmina	16	16	VS0160833	NR	7,542
0207502	10		20	20	VS0160837	NR	9,564
0023094	10	Raccordo gomito 90° maschio/femmina	16	16 x 2	VS0160875	NR	7,984
0023093	10		16	16 x 2,25	VS0160873	NR	7,984
0023096•	10		20	20 x 2	VS0160879	NR	9,725
0023095	10		20	20 x 2,5	VS0160877	NR	9,725
0023097	10		26	26 x 3	VS0160883	NR	21,710
0023098	5		32	32 x 3	VS0160887	NR	27,250
0558846	10	Raccordo dritto intermedio femmina/femmina	16	16	VS0161553	NR	6,081
0558847	10		20	20	VS0161559	NR	6,885
0558848	10		26	26	VS0161563	NR	11,520
0558849	10		32	32	VS0161565	NR	15,360

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A/B/C	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023106	10	Raccordo a T femmina	16 x 2 / 1/2" / 16 x 2	VS0161005	NR	11,980
0023105	10		16 x 2,25 / 1/2" / 16 x 2,25	VS0161003	NR	11,980
0023108	10		20 x 2 / 1/2" / 20 x 2	VS0161009	NR	13,090
0023107	10		20 x 2,5 / 1/2" / 20 x 2,5	VS0161007	NR	13,090
0023109	10		26 x 3 / 1/2" / 26 x 3	VS0161013	NR	22,590
0023110	5		32 x 3 / 1/2" / 32 x 3	VS0161017	NR	35,250



PEXAL® EASY: RACCORDI A PASSAGGIO TOTALE IN TECNOPOLIMERO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A/B/C	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023100	10	Raccordo a T intermedio	16 x 2 / 16 x 2 / 16 x 2	VS0160905	NR	11,940
0023099	10		16 x 2,25 / 16 x 2,25 / 16 x 2,25	VS0160903	NR	11,940
0023102	10		20 x 2 / 20 x 2 / 20 x 2	VS0160909	NR	15,300
0023101	10		20 x 2,5 / 20 x 2,5 / 20 x 2,5	VS0160907	NR	15,300
0023103	10		26 x 3 / 26 x 3 / 26 x 3	VS0160913	NR	25,560
0023104	5		32 x 3 / 32 x 3 / 32 x 3	VS0160917	NR	35,240
0207505	2		40 x 3,5 / 40 x 3,5 / 40 x 3,5	VS0160919	NR	56,800
0207506	2		50 x 4 / 50 x 4 / 50 x 4	VS0160921	NR	92,300
0500362	2		63 x 4,5 / 63 x 4,5 / 63 x 4,5	VS0160923	NR	207,000
0625251	1		75 x 5 / 75 x 5 / 75 x 5	VS0160925	NR	261,000

0023114	10	Raccordo a T ridotto	20 x 2 / 16 x 2 / 16 x 2	VS0161105	NR	14,060
0023112	10		20 x 2 / 16 x 2 / 20 x 2	VS0161103	NR	14,540
0023116	10		20 x 2 / 20 x 2 / 16 x 2	VS0161109	NR	14,540
0023113	10		20 x 2,5 / 16 x 2,25 / 16 x 2,25	VS0161104	NR	14,060
0023111	10		20 x 2,5 / 16 x 2,25 / 20 x 2,5	VS0161101	NR	14,540
0023115	10		20 x 2,5 / 20 x 2,5 / 16 x 2,25	VS0161107	NR	14,540
0023118	10		26 x 3 / 16 x 2 / 26 x 3	VS0161113	NR	21,250
0023117	10		26 x 3 / 16 x 2,25 / 26 x 3	VS0161111	NR	21,250
0023120	10		26 x 3 / 20 x 2 / 26 x 3	VS0161117	NR	22,840
0023119	10		26 x 3 / 20 x 2,5 / 26 x 3	VS0161115	NR	22,840
0023121	5		32 x 3 / 26 x 3 / 32 x 3	VS0161121	NR	30,320
0207511	2		40 x 3,5 / 32 x 3 / 40 x 3,5	VS0161123	NR	51,200
0207512	2		50 x 4 / 40 x 3,5 / 50 x 4	VS0161125	NR	79,400
0500363	2		63 x 4,5 / 50 x 4 / 63 x 4,5	VS0161127	NR	173,000
0625252	1		75 x 5 / 63 x 4,5 / 75 x 5	VS0161129	NR	244,000



0207508	10	Raccordo a T femmina eccentrico	16 x 2 / 1/2" / 16 x 2	VS0161035	NR	11,870
0207507	10		16 x 2,25 / 1/2" / 16 x 2,25	VS0161033	NR	11,870
0207510	10		20 x 2 / 1/2" / 20 x 2	VS0161039	NR	13,230
0207509	10		20 x 2,5 / 1/2" / 20 x 2,5	VS0161037	NR	13,230



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023123	10	Raccordo flangiato	16 x 2	1/2"	VS0161205	NR	7,917
0023122	10		16 x 2,25	1/2"	VS0161203	NR	7,917
0023125	10		20 x 2	1/2"	VS0161209	NR	9,819
0023124	10		20 x 2,5	1/2"	VS0161207	NR	9,819

0023127	10	Rubinetto d'arresto	16 x 2	16 x 2	VS0161305	NR	32,690
0023126	10		16 x 2,25	16 x 2,25	VS0161303	NR	32,690
0023129	10		20 x 2	20 x 2	VS0161309	NR	34,030
0023128	10		20 x 2,5	20 x 2,5	VS0161307	NR	34,030
0207513	10		26 x 3	26 x 3	VS0161313	NR	50,100
0207541	5	Prolunga per rubinetti d'arresto			VS0162470	NR	5,947
0207542	5	Prolunga per vitone per rubinetto d'arresto			VS0162473	NR	5,144



PEXAL® EASY: RACCORDI A PASSAGGIO TOTALE IN TECNOPOLIMERO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0558831	5	Collettore modulare	20 x 2	14 x 2	VS0161401	NR	10,600
0023131•	5		20 x 2	16 x 2	VS0161405	NR	10,600
0023130	5		20 x 2,5	16 x 2,25	VS0161403	NR	10,600
0558832	5		26 x 3	16 x 2	VS0161407	NR	14,430
0558833	5		26 x 3	20 x 2	VS0161409	NR	14,790
0023134	5	Collettore modulare con valvole di chiusura. Manopola blu	20 x 2	16 x 2	VS0161461	NR	17,820
0023132	5		20 x 2,5	16 x 2,25	VS0161451	NR	17,820
0207522	5		26 x 3	16 x 2	VS0161475	NR	19,400
0207520	5		26 x 3	16 x 2,25	VS0161471	NR	19,400
0023135	5	Collettore modulare con valvole di chiusura. Manopola rossa	20 x 2	16 x 2	VS0161463	NR	17,820
0023133	5		20 x 2,5	16 x 2,25	VS0161453	NR	17,820
0207523	5		26 x 3	16 x 2	VS0161477	NR	19,400
0207521	5		26 x 3	16 x 2,25	VS0161473	NR	19,400

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0207538	10	Espansore in LDPE	14 x 2	marrone	VS0161901	NR	0,107
0023157	10		16 x 2	bianco	VS0161905	NR	0,107
0023156	10		16 x 2,25	grigio	VS0161903	NR	0,107
0207539	10		18 x 2	verde	VS0161906	NR	0,120
0023159	10		20 x 2	rosso	VS0161909	NR	0,133
0023158	10		20 x 2,5	grigio	VS0161907	NR	0,133
0023160	10		26 x 3	giallo	VS0161913	NR	0,214
0023161	5		32 x 3	marrone	VS0161917	NR	0,281
0207540	5		40 x 3,5	blu	VS0161919	NR	0,549

ATTREZZATURE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0625235	1	Bicchieratrice a batteria BE32 18 V - La bicchieratrice è fornita completa di valigetta, una batteria, un caricabatterie e gli estrattori	16x2 - 20x2 - 20x2,5 - 26x3 - 32x3	VS0162215	NR	2.553,000
0006955	1	Bicchieratrice a batteria BE90 18 V - La bicchieratrice è fornita completa di valigetta, una batteria, un caricabatterie e gli estrattori	40-50-63	VS0162224	NR	6.822,000
0022553	1	Tagliatubo	14 ÷ 40	VS0105000	NR	156,100
0024307	1		50 ÷ 140	VS0458003	NR	383,000
0022554	5	Lame di ricambio	14 ÷ 40	VS0105001	NR	15,710
0052083	1		6 ÷ 76	VS0459011	NR	46,410
0024310	1		50 ÷ 168	VS0459003	NR	70,100
0111039	1	Cesoia per tubo multistrato	14 ÷ 26	VS0105005	NR	176,900
0111040	1	Lama di ricambio		VS0105006	NR	50,600

ATTREZZATURE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0022558	1	Calibro singolo con fresa I calibri 16x2, 18x2 e 20x2 sono di colore blu	18 x 2	VS0105107	NR	56,200

0010390	1	Calibro con impugnatura e fresa	16 x 2	VS0105016	NR	65,600
0010389	1		16 x 2,25	VS0105015	NR	65,600
0010392	1		20 x 2	VS0105018	NR	66,500
0010388	1		20 x 2,25	VS0105014	NR	66,500
0010391	1		20 x 2,5	VS0105017	NR	66,500
0010393	1		25 x 2,5 - 26 x 3	VS0105019	NR	69,600
0010394	1		32 x 3	VS0105020	NR	74,300

0010395	1	Calibro con fresa attacco esagonale da 9 mm	16 x 2	VS0105116	NR	58,900
0010399	1		20 x 2	VS0105124	NR	59,800
0010400	1		25 x 2,5-26 x 3	VS0105127	NR	62,900
0010401	1		32 x 3	VS0105131	NR	67,600
0052068	1		40 x 3,5	VS0105137	NR	85,600

0052069	1	Calibro con fresa attacco esagonale da 9 mm	40-50-63-75	VS0105138	NR	344,000

0022565•	1	Lubrificante		VS0105210	NR	11,230

0022688	1	Molla per curvare tubi – interna	14	VS0116014	NR	16,940
0022689	1		16	VS0116016	NR	16,940
0558818	1		18	VS0116018	NR	17,440
0022690	1		20	VS0116020	NR	18,010

0022691	1	Molla per curvare tubi – esterna	14	VS0116114	NR	18,010
0022692	1		16	VS0116116	NR	19,160
0558819	1		18	VS0116118	NR	22,590
0022693	1		20	VS0116120	NR	22,510

0207452	1	Estrattore con ghiera	14	VS0162101	NR	63,100
0023166	1	* Senza ghiera	16 x 2-16 x 2,25	VS0162103	NR	63,100
0207453	1		18	VS0162105	NR	83,200
0023167	1		20 x 2	VS0162107	NR	63,100
0207454	1		20 x 2,5 *	VS0162108	NR	63,100
0023168	1		26	VS0162109	NR	66,200
0023169	1		32	VS0162111	NR	70,400





valsir®

QUALITÀ *PER L'IDRAULICA*

www.valsir.it

HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023561	150	Tubo in barre da metri 3	32	30	VS0301000	MT	3,270
0023562	150		40	40	VS0301001	MT	3,985
0023563	150		50	50	VS0301003	MT	4,923
0023565	105		63	60	VS0301005	MT	6,411
0023566	3		75	70	VS0301007	MT	7,689
0023567	60		90	90	VS0301009	MT	10,680
0023568	45		110	100	VS0301011	MT	15,950
0023569	30		125	125	VS0301013	MT	20,480

0023548•	5	Tubo in barre da metri 5	32	30	VS0300001	MT	3,270
0023549•	5		40	40	VS0300003	MT	3,985
0023550	5		50	50	VS0300005	MT	4,923
0023552	5		63	60	VS0300007	MT	6,411
0023553	5		75	70	VS0300009	MT	7,689
0023554	5		90	90	VS0300011	MT	10,680
0023555	5		110	100	VS0300013	MT	15,950
0023556	170		125	125	VS0300015	MT	20,480
0023557	50		160	150	VS0300017	MT	34,140
0023558	50		200	200	VS0300019	MT	43,290
0023559	40		250	250	VS0300021	MT	67,000
0023560	30		315	300	VS0300023	MT	101,900
0500404	70	Tubo in barre da metri 5, SDR 26	200	200	VS0300119	MT	52,500
0500405	55		250	250	VS0300121	MT	82,600
0500406	30		315	315	VS0300123	MT	122,600

0023609	20	Curva 180°	40	40	VS0307001	NR	9,506
0023610	20		50	50	VS0307003	NR	9,365

0023571	50	Curva a 90°	40	40	VS0302003	NR	2,871
0023572	25		50	50	VS0302005	NR	3,059
0023574	20		63	60	VS0302007	NR	5,157
0023575	25		75	70	VS0302009	NR	8,205
0023576	15		90	90	VS0302011	NR	11,320
0023577	10		110	100	VS0302013	NR	13,500
0023578	10		125	125	VS0302015	NR	15,850
0023579	1		160	150	VS0302017	NR	48,710

0023583	50	Curva 88° 30'	32	30	VS0304000	NR	2,613
0023584	50		40	40	VS0304001	NR	2,754
0023585	30		50	50	VS0304003	NR	2,942
0023587	30		63	60	VS0304005	NR	4,161
0023588	20		75	70	VS0304007	NR	6,822
0023589	15		90	90	VS0304009	NR	10,420
0023590	20		110	100	VS0304011	NR	11,500
0023591	15		125	125	VS0304013	NR	25,790
0023592	1		160	150	VS0304015	NR	58,800

HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO							
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**D**	**DN**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
0023596	50	Curva 45°	32	30	VS0306001	NR	**2,613**
0023597	50		40	40	VS0306003	NR	**2,754**
0023598	40		50	50	VS0306005	NR	**2,906**
0023599	30		56	56	VS0306006	NR	**4,008**
0023600	40		63	60	VS0306007	NR	**4,161**
0023601	25		75	70	VS0306009	NR	**6,611**
0023602	20		90	90	VS0306011	NR	**10,450**
0023603	25		110	100	VS0306013	NR	**11,250**
0023604	15		125	125	VS0306015	NR	**13,850**
0023605	1		160	150	VS0306017	NR	**46,970**
0023606	1	Curva 45° a raggio lungo a segmenti	200	200	VS0306019	NR	**93,900**
0023607	1		250	250	VS0306021	NR	**131,700**
0023608	1		315	300	VS0306023	NR	**173,200**
0023618	50	Braga 45°	32	30	VS0309001	NR	**5,157**
0023619	50		40	40	VS0309003	NR	**5,497**
0023620	20		50	50	VS0309005	NR	**6,036**
0023622	15	* Derivazione saldata	63	60	VS0309007	NR	**8,123**
0023623	20		75	70	VS0309009	NR	**9,377**
0023624	15		90	90	VS0309011	NR	**12,210**
0023625	10		110	100	VS0309013	NR	**15,290**
0023626	10		125	125	VS0309015	NR	**18,210**
0023627	1		160	150	VS0309017	NR	**70,100**
0023628	1		200*	200	VS0309019	NR	**167,500**
0023629	1		250*	250	VS0309021	NR	**261,000**
0023630	1		315*	300	VS0309023	NR	**351,000**
0023723	10	Braga 45° doppia	110/40	100/40	VS0314001	NR	**33,340**
0023724	10		110/50	100/50	VS0314003	NR	**33,340**
0023725	5		110/110	100/100	VS0314005	NR	**33,340**
0023631	50	Braga ridotta 45°	40/32	40/30	VS0310001	NR	**5,497**
0023632	20		50/40	50/40	VS0310003	NR	**6,036**
0023634	15		63/40	60/40	VS0310005	NR	**7,830**
0023636	15		63/50	60/50	VS0310007	NR	**7,830**
0023637	15		63/56	60/56	VS0310008	NR	**7,830**
0023638	25		75/40	70/40	VS0310009	NR	**9,377**
0023640	25	* Derivazione saldata	75/50	70/50	VS0310011	NR	**9,377**
0023643	25		75/63	70/60	VS0310014	NR	**17,940**
0023642	15		90/40	90/40	VS0310013	NR	**12,210**
0023644	15		90/50	90/50	VS0310015	NR	**12,210**
0023646	15		90/63	90/60	VS0310018	NR	**17,940**
0023639	15		90/75	90/70	VS0310010	NR	**17,940**
0023645	10		110/40	100/40	VS0310017	NR	**15,300**
0023647	10		110/50	100/50	VS0310019	NR	**15,300**
0023649	10		110/63	100/60	VS0310021	NR	**15,300**
0023650	10		110/75	100/70	VS0310023	NR	**15,300**

HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023651	10	Braga ridotta 45°	110/90	100/90	VS0310025	NR	15,300
0023652	10		125/40	125/40	VS0310027	NR	17,090
0023653	10		125/50	125/50	VS0310029	NR	17,090
0023655	10		125/63	125/60	VS0310031	NR	17,090
0023656	10		125/75	125/70	VS0310033	NR	17,090
0023657	10		125/90	125/90	VS0310035	NR	17,090
0023658	10	* Derivazione saldata	125/110	125/100	VS0310037	NR	17,090
0500380	1		160/40*	150/40	VS0310067	NR	101,400
0500381	1		160/50*	150/50	VS0310068	NR	101,400
0500383	1		160/63*	150/60	VS0310070	NR	101,400
0500384	1		160/75*	150/70	VS0310071	NR	105,300
0500385	1		160/90*	150/90	VS0310072	NR	105,300
0023659	1		160/110	150/100	VS0310039	NR	70,100
0023660	1		160/125	150/125	VS0310041	NR	70,100
0023661	1		200/110*	200/100	VS0310043	NR	147,100
0023662	1		200/125*	200/125	VS0310045	NR	149,200
0023663	1		200/160*	200/150	VS0310047	NR	157,300
0023664	1		250/110*	250/100	VS0310049	NR	214,000
0023665	1		250/125*	250/125	VS0310051	NR	214,000
0023666	1		250/160*	250/150	VS0310053	NR	225,000
0023667	1		250/200*	250/200	VS0310055	NR	239,000
0023668	1		315/110*	300/100	VS0310057	NR	284,000
0023669	1		315/125*	300/125	VS0310059	NR	284,000
0023670	1		315/160*	300/150	VS0310061	NR	290,000
0023671	1		315/200*	300/200	VS0310063	NR	299,000
0023672	1		315/250*	300/250	VS0310065	NR	316,000

0023673	80	Braga 88° 30'	32	30	VS0312001	NR	5,157
0023674	50		40	40	VS0312003	NR	5,497
0023675	30		50	50	VS0312005	NR	6,036
0023677	20	* Derivazione saldata	63	60	VS0312007	NR	7,830
0023678	15		75	70	VS0312009	NR	9,377
0023679	20		90	90	VS0312011	NR	12,210
0023680	15		110	100	VS0312013	NR	15,300
0023681	15		125	125	VS0312015	NR	17,090
0023682	1		160	150	VS0312017	NR	70,100
0023683	1		200*	200	VS0312019	NR	124,300
0023684	1		250*	250	VS0312021	NR	178,500
0023685	1		315*	300	VS0312023	NR	232,000

0023686	15	Braga 88° 30' curvata	110/110	100/100	VS0312025	NR	22,370

HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023687	50	Braga ridotta a 88° 30'	40/32	40/30	VS0313001	NR	5,497
0023689	25		50/40	50/40	VS0313003	NR	6,036
0023694	20		63/40	60/40	VS0313008	NR	10,030
0023698	20		63/50	60/50	VS0313012	NR	10,030
0023690	25	* Derivazione saldata	75/40	70/40	VS0313004	NR	9,377
0023691	20		75/50	70/50	VS0313005	NR	9,377
0023696	20		75/63	70/60	VS0313010	NR	9,377
0023693	20		90/40	90/40	VS0313007	NR	12,210
0023695	20		90/50	90/50	VS0313009	NR	12,210
0023708	20		90/63	90/60	VS0313028	NR	32,840
0023715	20		90/75	90/70	VS0313036	NR	32,840
0023697	15		110/40	100/40	VS0313011	NR	15,300
0023699	15		110/50	100/50	VS0313013	NR	15,300
0023701	15		110/63	110/60	VS0313015	NR	15,300
0023702	15		110/75	100/70	VS0313017	NR	15,300
0023703	15		110/90	100/90	VS0313019	NR	15,300
0023704	15		125/110	125/100	VS0313021	NR	17,090
0023705	1		160/110	150/100	VS0313023	NR	70,100
0023706	1		160/125	150/125	VS0313025	NR	70,100
0023707	1		200/110*	200/100	VS0313027	NR	119,500
0023709	1		200/125*	200/125	VS0313029	NR	119,500
0023710	1		200/160*	200/150	VS0313031	NR	122,300
0023712	1		250/110*	250/100	VS0313033	NR	167,000
0023714	1		250/125*	250/125	VS0313035	NR	167,000
0023716	1		250/160*	250/150	VS0313037	NR	171,000
0023717	1		250/200*	250/200	VS0313039	NR	173,500
0023718	1		315/110*	300/100	VS0313041	NR	215,000
0023719	1		315/125*	300/125	VS0313043	NR	216,000
0023720	1		315/160*	300/150	VS0313045	NR	219,000
0023721	1		315/200*	300/200	VS0313047	NR	222,000
0023722	1		315/250*	300/250	VS0313049	NR	228,000

0023726	25	Braga doppia a Y 60°	50/40	50/40	VS0316001	NR	6,880
0023727	25		63/50	60/50	VS0316003	NR	18,540
0023728	10		110/110	100/100	VS0316011	NR	27,070

0023729	1	Braga miscelatrice	110	110	VS0316175	NR	112,500
0207474	1		160	150	VS0316179	NR	420,000

HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023798	100	Bicchiere a innesto con tappo	32	30	VS0324000	NR	4,430
0023799	50		40	40	VS0324001	NR	4,712
0023800	50	*Senza tappo	50	50	VS0324003	NR	5,415
0023802	30		63	60	VS0324005	NR	6,962
0023804	30		75	70	VS0324007	NR	8,568
0023805	25		90	90	VS0324009	NR	10,880
0023806•	10		110	100	VS0324011	NR	12,630
0023807	10		125	125	VS0324013	NR	16,530
0023808	1		160	150	VS0324015	NR	35,990
0023809	1		200	200	VS0324017	NR	177,400
0023810	1		250*	250	VS0324019	NR	281,000
0023811	1		315*	300	VS0324021	NR	336,000

0023812	25	Bicchiere a innesto ribassato con tappo	90	90	VS0326001	NR	11,750
0023813	25		110	100	VS0326003	NR	11,750
0023814	20		110	90	VS0326111	NR	22,200

0023815	50	Dilatatore con tappo	32	30	VS0328000	NR	9,670
0023816	20		40	40	VS0328001	NR	8,955
0023817	20	• con gradino per punto fisso	50	50	VS0328003	NR	9,166
0023819	20	* senza tappo	63	60	VS0328005	NR	11,330
0023820	10		75	70	VS0328007	NR	12,320
0023821	15		90	90	VS0328009	NR	14,270
0023822	10		110•	100	VS0328012	NR	18,580
0023823	10		125	125	VS0328013	NR	23,670
0023824	1		160•	150	VS0328015	NR	50,700
0023825	1		200•	200	VS0328017	NR	208,000
0023826	1		250*	250	VS0328019	NR	360,000
0023827	1		315*	300	VS0328021	NR	589,000

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	ATTACCHI Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025073	50	Raccordo con dado girevole completo di guarnizione in gomma, dado in ottone	32	1 1/4	VS0700038	NR	9,400
0025075	50		40	1 1/4	VS0700043	NR	7,853
0025077	50		40	1 1/2	VS0700045	NR	8,170
0025089	40		50	1 1/4	VS0700062	NR	8,170
0025090	40		50	1 1/2	VS0700063	NR	8,298

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023828	40	Curva tecnica con tappo	32	46	VS0330001	NR	3,493
0023829	40		40	46	VS0330003	NR	3,024
0023830	40	*con tappo protezione per bicchiere	50	46	VS0330005	NR	3,200
0023831	20		50*	58	VS0330007	NR	3,633

0023913	40	Tappo di chiusura completo	40	40	VS0340001	NR	7,302
0023914	40		50	50	VS0340003	NR	7,794
0023916	20		63	60	VS0340005	NR	11,500
0023917	20		75	70	VS0340007	NR	13,670
0023918	15		90	90	VS0340009	NR	20,330
0023919	10		110	100	VS0340011	NR	22,470

HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023843•	100	Morsetto in gomma	46	24/32	VS0334003	NR	1,149
0023844•	150		46	36/40	VS0334005	NR	1,149
0023845	100		58	36/40	VS0334007	NR	2,361
0023847	50		40	24/32	VS0334021	NR	1,400
0023920	15	Tappo di chiusura tipo basso, completo	110	100	VS0340111	NR	22,470
0023942	100	Coperchio di chiusura a saldare	32	30	VS0342001	NR	2,801
0023943	100		40	40	VS0342003	NR	3,446
0023944	50	* Pezzo saldato	50	50	VS0342005	NR	3,692
0023946	50		63	60	VS0342007	NR	3,891
0023947	30		75	70	VS0342009	NR	4,618
0023948	20		90	90	VS0342011	NR	4,712
0023949	40		110	100	VS0342013	NR	8,123
0023950	30		125	125	VS0342015	NR	11,940
0023951	1		160*	150	VS0342017	NR	35,450
0023952	1		200*	200	VS0342019	NR	39,740
0023953	1		250*	250	VS0342021	NR	69,000
0023954	1		315*	300	VS0342023	NR	82,600
0023967	50	Colletto di fissaggio	40	40	VS0344001	NR	2,508
0023968	50		50	50	VS0344003	NR	2,719
0023970	20		63	60	VS0344005	NR	3,563
0023971	20		75	70	VS0344007	NR	5,063
0023972	15		90	90	VS0344009	NR	7,525
0023973	10		110	100	VS0344011	NR	8,568
0023851	50	Riduzione concentrica	40/32	40/30	VS0336000	NR	2,227
0023852	50		50/40	50/40	VS0336001	NR	2,027
0023880	20		58/56	50/50	VS0336061	NR	7,853
0023854	50		63/40	50/32	VS0336003	NR	2,578
0023855	50		63/50	60/50	VS0336005	NR	2,578
0023881	20		78/63	70/60	VS0336063	NR	9,025
0023857	50		75/40	70/40	VS0336007	NR	3,375
0023858	50		75/50	70/50	VS0336009	NR	3,375
0023860	50		75/63	70/60	VS0336011	NR	3,375
0023861	30		90/40	90/40	VS0336013	NR	4,055
0023862	30		90/50	90/50	VS0336015	NR	4,055
0023864	25		90/63	90/60	VS0336017	NR	4,055
0023865	25		90/75	90/70	VS0336019	NR	4,137
0023866	30		110/40	100/40	VS0336021	NR	4,794
0023867	30		110/50	100/50	VS0336023	NR	4,794
0023869	30		110/63	100/60	VS0336025	NR	4,794
0023870	30		110/75	100/70	VS0336027	NR	4,794
0023871	30		110/90	100/90	VS0336029	NR	4,794
0023872	20		125/50	125/50	VS0336031	NR	7,173
0023874	20		125/63	125/60	VS0336033	NR	7,173
0023875	20		125/75	125/75	VS0336035	NR	7,173
0023876	20		125/90	125/90	VS0336037	NR	7,173
0023877	20		125/110	125/100	VS0336039	NR	7,173

HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024781	40	Bicchiere in ottone completo di guarnizione per il collegamento con tubo metallico tramite brasatura	32	30	VS0570001	NR	6,646
0024782	40		40	32	VS0570002	NR	6,646
0024783	40		40	40	VS0570003	NR	6,646

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024010	20	Ispezione lineare 90° con cappa tonda	40*	40	VS0348001	NR	19,430
0024011	20	*Derivazione saldata	50*	50	VS0348003	NR	19,430
0024013	15		63*	60	VS0348005	NR	21,500
0024014	10		75*	70	VS0348007	NR	25,090
0024015	10		90*	90	VS0348009	NR	33,690
0024016	10		110	100	VS0348011	NR	36,170
0024017	5		125	125	VS0348013	NR	42,530
0024018	1		160	150	VS0348015	NR	91,500
0024019	1		200*	200	VS0348017	NR	177,100
0024020	1		250*	250	VS0348019	NR	204,000
0024021	1		315*	300	VS0348021	NR	256,000

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024027•	10	Manicotto elettrico	40	40	VS0350001	NR	8,263
0024028	10		50	50	VS0350003	NR	8,885
0024029	10		56	56	VS0350004	NR	11,210
0024030	10		63	63	VS0350005	NR	11,350
0024031	10		75	75	VS0350007	NR	12,900
0024032	10		90	90	VS0350009	NR	14,340
0024033	10		110	110	VS0350011	NR	16,340
0024034	5		125	125	VS0350013	NR	20,670
0024035	5		160	160	VS0350015	NR	37,370
0024036	1		200	200	VS0350117	NR	235,000
0024037	1		250	250	VS0350119	NR	293,000
0024038	1		315	315	VS0350121	NR	375,000

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO INTERNO	H mm	N. ATTACCHI	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0288901	5	Collare tagliafuoco Tecnocollar	32	50	4	VS0411051	NR	37,470
0288902	5		40	50	4	VS0411053	NR	38,880
0288903	5		55	50	4	VS0411055	NR	39,510
0288904	5		63	50	4	VS0411057	NR	44,550
0288905	5		75	50	4	VS0411059	NR	47,700
0288906	5		82	50	4	VS0411061	NR	48,480
0288907	5		90	50	4	VS0411063	NR	54,800
0288908	10		110	50	4	VS0411065	NR	61,600
0288909	5		125	60	4	VS0411067	NR	93,400
0288910	1		140	60	4	VS0411069	NR	110,600
0288911	10		160	60	4	VS0411071	NR	125,200
0288912	1		200	75	6	VS0411073	NR	400,000
0288913	1		250	75	6	VS0411075	NR	517,000
0288914	1		315	75	6	VS0411077	NR	690,000

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0288915	25	Sigillante Tecno-S 240	ML 310	VS0411090	NR	10,710

HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø TUBO	D	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0238207	1	Collare tagliafuoco Collarwings EI 240	32	42	VS0411000	NR	85,800
0238208	1		40	50	VS0411001	NR	85,800
0238209	1		50	60	VS0411003	NR	85,800
0238210	1		56-58	68	VS0411005	NR	107,100
0238211	1		63	75	VS0411007	NR	107,100
0238212	1		75	87	VS0411009	NR	126,000
0238214	1		90	106	VS0411011	NR	176,300
0147739	1		110	128	VS0411013	NR	176,300
0238216	1		125	143	VS0411015	NR	222,000
0238218	1		160	180	VS0411017	NR	348,000



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024300	1	Spegnifiamma EI 120	200	200	VS0410019	NR	698,000
0024301	1		250	250	VS0410021	NR	1.039,000
0024302	1		315	315	VS0410023	NR	1.826,000

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024743•	40	Tronchetto per il collegamento al PVC ad incollaggio	40	40	VS0564121	NR	4,723
0024744•	30		50	50	VS0564123	NR	4,841
0024746	10		50	100	VS0564150	NR	15,070
0024738	15		75	75	VS0564075	NR	10,140
0024745	15		75	80	VS0564131	NR	10,140
0024748	15		75	82	VS0564182	NR	10,150
0024747	10		75	100	VS0564175	NR	11,220
0024749•	10		90	100	VS0564190	NR	11,280
0024741•	10		110	100	VS0564101	NR	15,700
0024750•	10		110	125	VS0564251	NR	11,830

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024041	10	Manicotto maschio con O-ring per il collegamento al PVC	90/100	90/100	VS0353001	NR	19,780
0024042	15		110/100	100/100	VS0353003	NR	21,900

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024046	1	Manicotto scorrevole	160	150	VS0355017	NR	224,000
0024047	1		200	200	VS0355019	NR	285,000
0024048	1		250	250	VS0355021	NR	423,000
0024049	1		315	300	VS0355023	NR	586,000



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024050	20	Manicotto prolungato per WC completo di tappo di protezione	90	90	VS0356001	NR	10,880
0024051	20		110	100	VS0356003	NR	11,670



HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024084	5	Riduzione eccentrica serie lunga	160/110*	150/100	VS0358041	NR	80,400
0024085	5	*Derivazione saldata	160/125	150/125	VS0358043	NR	80,400
0024086	1		200/110*	200/100	VS0358045	NR	95,000
0024087	1		200/125*	200/125	VS0358047	NR	95,000
0024088	1		200/160	200/150	VS0358049	NR	95,000
0024089	1		250/200*	250/200	VS0358055	NR	144,300
0024090	1		315/200*	300/200	VS0358061	NR	195,000
0024091	1		315/250*	300/250	VS0358063	NR	195,000
0024056	50	Riduzione eccentrica serie corta	50/40	50/40	VS0358001	NR	2,156
0024058	30		63/40	60/40	VS0358003	NR	2,660
0024059	30		63/50	60/50	VS0358005	NR	2,660
0024061	30		75/40	70/40	VS0358007	NR	3,012
0024062	30		75/50	70/50	VS0358009	NR	3,012
0024064	30		75/63	70/60	VS0358011	NR	3,012
0024065	30		90/40	90/40	VS0358013	NR	4,430
0024066	30		90/50	90/50	VS0358015	NR	4,055
0024068	25		90/63	90/60	VS0358017	NR	4,055
0024069	25		90/75	90/70	VS0358019	NR	4,055
0024070	25		110/40	100/40	VS0358021	NR	4,958
0024071	25		110/50	100/50	VS0358023	NR	4,958
0024073	25		110/63	100/60	VS0358025	NR	4,958
0024074	25		110/75	100/70	VS0358027	NR	4,958
0024075	25		110/90	100/90	VS0358029	NR	4,958
0024076	10		125/50	125/50	VS0358031	NR	8,181
0024078	10		125/63	125/60	VS0358033	NR	8,181
0024079	10		125/75	125/70	VS0358035	NR	8,181
0024080	10		125/90	125/90	VS0358037	NR	8,181
0024082	10		125/110	125/100	VS0358039	NR	8,181
0024081	5		160/110	150/100	VS0358038	NR	18,640
0024083	5		160/125	150/125	VS0358040	NR	18,640
0024092	15	Curva rasata 90°	90	90	VS0359001	NR	11,940
0024093	10		110	100	VS0359003	NR	13,670
0024094	10	Curva WC con tappo di protezione	90*	90	VS0360001	NR	26,510
0024095	10	*Pezzo saldato	110	100	VS0360003	NR	32,970
0024096	10	Manicotto di prolunga con 2 guarnizioni per il collegamento WC	110	100	VS0361001	NR	33,260

HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024097	15	Curva WC prolungata con tappo di protezione	90/110	90	VS0362001	NR	26,080
0024098	10		110/110	100	VS0362003	NR	28,990

0024100	10	Curva WC prolungata con derivazione DX completa di tappo protezione	110/50	100/50	VS0363001	NR	42,950

0024101	10	Curva WC prolungata con derivazione SX completa di tappo protezione	110/50	100/50	VS0363003	NR	42,950

0024102•	10	Curva WC per vaso sospeso completa di guarnizione e tappo di protezione * non imgombro ** Pezzo saldato	90/90	90/90	VS0364001	NR	32,990
0024103	10		110/110	100/100	VS0364003	NR	34,060
0024105	10		90/90*	90/90	VS0364006	NR	32,120
0024110	10		110/90	90/100	VS0364111	NR	34,060
0024109	10		100/110**	100/100	VS0364100	NR	60,800

0024113•	10	Kit di allacciamento per WC sospeso *Con O-ring **Senza O-ring	90/45	90*	VS0366001	NR	30,370
0024114	10		110/45	100**	VS0366003	NR	30,450

0024128	5	Curva WC sospeso doppia verticale completa di guarnizioni singolo labbro e tappi di protezione	110/110	100/100	VS0368001	NR	98,300
0024129	5		110/90	100/90	VS0368003	NR	98,300

0024138	5	Sifone per vaso turca completo di guarnizione e tappo di protezione	110	0°/100	VS0375001	NR	76,800
0024139	5		110	45°/100	VS0375003	NR	78,100
0024140	5		110	90°/100	VS0375005	NR	88,400

HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024150	5	Curva WC con 2 attacchi, completa di un tappo HDPE per chiusura laterale e tappo di protezione, derivazione saldata	90/40/120	90/42	VS0380001	NR	62,800
0024151	5		90/50/120	90/50	VS0380003	NR	62,800
0024152	5		110/40/120	100/42	VS0380005	NR	62,800
0024153	5		110/50/120	100/50	VS0380007	NR	62,800

0024154	5	Curva WC prolungata con 2 attacchi, completa di un tappo HDPE per chiusura laterale e tappo di protezione *senza tappo	90/40	90/40*	VS0381001	NR	62,800
0024155	5		90/50	90/50*	VS0381003	NR	62,800
0024156	5		100/40	100/40*	VS0381005	NR	62,800
0024157	5		110/50	100/50	VS0381007	NR	62,800

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024163	15	Manicotto a contrazione con guarnizione per allacciamento a ghisa, acciaio ecc.	50	60	VS0383001	NR	18,900
0024164	15		50	73	VS0383003	NR	52,500
0024165	15		50	80	VS0383005	NR	52,500
0024166	15		50	90	VS0383007	NR	52,500
0024173	15		63	73	VS0383021	NR	19,630
0024174	15		63	80	VS0383023	NR	19,630
0024177	15		75	80	VS0383029	NR	28,530
0024178	10		75	90	VS0383031	NR	28,530
0024179	10		75	100	VS0383033	NR	66,500
0024159	10		90	110	VS0382001	NR	34,880
0024160	10		110	125	VS0382003	NR	36,830
0024161	10		110	140	VS0382005	NR	48,850
0024162	10		125	150	VS0382007	NR	48,850

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024141	1	Sifone Firenze con cappa di ispezione D 110. Derivazione saldata	110	100	VS0375110	NR	119,900
0024142	1		125	125	VS0375125	NR	155,300
0024143	1		160	150	VS0375160	NR	337,000

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024204	30	Guarnizione per manicotti WC e curve prolungate	115	VS0388001	NR	5,837

0024196	20	Guarnizione per manicotto sifoni e curve WC, per cod. VS0365	125	VS0386001	NR	4,344
0024197	20	Guarnizione per manicotti, sifoni e curve WC per cod.: VS0352-VS0354-VS0362125-VS0356-VS0366-VS0367-VS0375-VS0378-VS0380-VS0353	125	VS0386003	NR	6,154



HDPE - ATTREZZATURE E ACCESSORI						
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
0024303	1	Termopiastra con cassetta in acciaio	40÷160	VS0450001	NR	**728,000**
0024304	1		110÷300	VS0450003	NR	**1.231,000**
0447558	1	Saldatrice portatile da banco dotata di morse speciali per braghe e curve rasate modello VR 160 JOYT	40÷160	VS0468165	NR	**10.572,000**
0024331	1	Saldatrice portatile da banco modello SUPER	75÷250	VS0470001	NR	**12.529,000**
0024332	1	Saldatrice carrellata modello MAXI	90÷315	VS0470005	NR	**24.944,000**
0024315	1	Saldamanicotti elettrica Valsir	40 ÷ 160	VS0464001	NR	**1.423,000**
0024318	1	Saldamanicotti elettrica universale Valsir	40÷315	VS0464333	NR	**3.067,000**
0024328	1	Raschiatubo		VS0465333	NR	**36,020**

HDPE - ATTREZZATURE E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0026265•	50	Lubrificante	GR 150	VS0900001	NR	3,856
0026266•	50		GR 250	VS0900003	NR	4,643
0488468	1		GR 1000	VS0900005	NR	14,930
0488469	1		GR 5000	VS0900007	NR	69,100

PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0124788	20	HTEM tubo PP3 con 1 bicchiere	32	150	VS0501001	NR	1,347
0124789•	20		32	250	VS0501003	NR	1,774
0124790•	20		32	500	VS0501005	NR	2,788
0124791	30		32	750	VS0501007	NR	3,290
0124792•	24		32	1000	VS0501009	NR	4,487
0124793	24		32	1500	VS0501011	NR	6,287
0124794•	24		32	2000	VS0501013	NR	8,347
0124795•	24		32	3000	VS0501015	NR	12,530
0124797•	20		40	150	VS0501021	NR	1,264
0124798•	20		40	250	VS0501023	NR	1,523
0124799•	20		40	500	VS0501025	NR	2,218
0124800	10		40	750	VS0501027	NR	3,005
0124801•	20		40	1000	VS0501029	NR	3,650
0124802•	20		40	1500	VS0501031	NR	5,140
0124803•	20		40	2000	VS0501033	NR	7,066
0124804•	20		40	3000	VS0501035	NR	10,270
0124806	20		50	150	VS0501041	NR	1,540
0124807•	20		50	250	VS0501043	NR	1,833
0124808•	20		50	500	VS0501045	NR	2,704
0124809	30		50	750	VS0501047	NR	3,516
0124810•	30		50	1000	VS0501049	NR	4,521
0124811	30		50	1500	VS0501051	NR	7,887
0124812•	30		50	2000	VS0501053	NR	8,941
0124813	30		50	3000	VS0501055	NR	13,120
0124815	20		75	150	VS0501061	NR	2,101
0124816	20		75	250	VS0501063	NR	2,612
0124817	20		75	500	VS0501065	NR	3,976
0124818	20		75	750	VS0501067	NR	5,425
0124819•	20		75	1000	VS0501069	NR	6,647
0124820	20		75	1500	VS0501071	NR	11,240
0124821•	20		75	2000	VS0501073	NR	12,550
0124822•	20		75	3000	VS0501075	NR	17,650
0124884	20		90	150	VS0501141	NR	3,030
0124885•	20		90	250	VS0501143	NR	4,010
0124886•	10		90	500	VS0501145	NR	6,589
0124887•	10		90	1000	VS0501149	NR	11,140
0124888•	10		90	1500	VS0501151	NR	15,900
0124889•	10		90	2000	VS0501153	NR	22,670
0124890•	10		90	3000	VS0501155	NR	34,690
0124824	20		110	150	VS0501081	NR	3,416
0124825•	20		110	250	VS0501083	NR	4,521
0124826•	10		110	500	VS0501085	NR	7,443
0124827	15		110	750	VS0501087	NR	10,390
0124828•	15		110	1000	VS0501089	NR	12,560
0124829	15		110	1500	VS0501091	NR	18,050
0124830•	15		110	2000	VS0501093	NR	25,710
0124831•	15		110	3000	VS0501095	NR	39,360

PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0124833	10	HTEM tubo PP3 con 1 bicchiere	125	150	VS0501101	NR	8,238
0124834	10		125	250	VS0501103	NR	8,808
0124835•	5		125	500	VS0501105	NR	12,090
0124836	8		125	750	VS0501107	NR	17,650
0124837•	8		125	1000	VS0501109	NR	21,910
0124838	8		125	1500	VS0501111	NR	30,130
0124839•	8		125	2000	VS0501113	NR	39,360
0124840•	8		125	3000	VS0501115	NR	56,000
0124842	1		160	150	VS0501121	NR	12,720
0124843	1		160	250	VS0501123	NR	16,490
0124844	1		160	500	VS0501125	NR	23,160
0124845	6		160	1000	VS0501129	NR	36,940
0124846	6		160	1500	VS0501131	NR	51,500
0124847•	6		160	2000	VS0501133	NR	66,800
0124848•	6		160	3000	VS0501135	NR	97,300
0124849•	30	HTDM tubo PP3 con 2 bicchieri	32	500	VS0501201	NR	4,521
0124850	30		32	750	VS0501202	NR	4,839
0124851•	24		32	1000	VS0501203	NR	5,073
0124852•	24		32	1500	VS0501204	NR	7,970
0124853•	24		32	2000	VS0501205	NR	9,670
0124854•	24		32	3000	VS0501207	NR	12,870
0124855•	35		40	500	VS0501213	NR	2,821
0124856	30		40	750	VS0501214	NR	3,993
0124857•	20		40	1000	VS0501215	NR	4,236
0124858•	20		40	1500	VS0501216	NR	6,497
0124859•	20		40	2000	VS0501217	NR	7,635
0124860•	20		40	3000	VS0501219	NR	11,280
0124861•	25		50	500	VS0501225	NR	3,416
0124862	30		50	750	VS0501226	NR	4,872
0124863•	30		50	1000	VS0501227	NR	5,098
0124864•	30		50	1500	VS0501228	NR	8,238
0124865•	30		50	2000	VS0501229	NR	10,080
0124866•	30		50	3000	VS0501231	NR	14,630
0124867•	10		75	500	VS0501237	NR	5,366
0124868	10		75	750	VS0501238	NR	7,133
0124869•	10		75	1000	VS0501239	NR	8,213
0124870	10		75	1500	VS0501240	NR	11,780
0124871•	10		75	2000	VS0501241	NR	15,090
0124872•	10		75	3000	VS0501243	NR	22,020
0124895•	8		90	500	VS0501281	NR	8,422
0124892•	10		90	1000	VS0501283	NR	13,930
0124893•	10		90	2000	VS0501285	NR	23,680
0124894•	10		90	3000	VS0501287	NR	36,550
0124873•	12		110	500	VS0501249	NR	9,502
0124874	10		110	750	VS0501250	NR	14,010
0124875•	10		110	1000	VS0501251	NR	15,620
0124876•	10		110	1500	VS0501252	NR	21,450
0124877•	10		110	2000	VS0501253	NR	26,570
0124878•	10		110	3000	VS0501255	NR	41,090
0124879	6		125	500	VS0501261	NR	16,600
0124880•	8		125	1000	VS0501263	NR	25,300
0124881	8		125	1500	VS0501264	NR	33,990
0124882•	8		125	2000	VS0501265	NR	48,580
0124883•	8		125	3000	VS0501267	NR	61,100

PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0124796	50	HTGL tubo PP3 liscio	32	5000	VS0501019	NR	17,390
0124805	50		40	5000	VS0501039	NR	16,920
0124814	50		50	5000	VS0501059	NR	20,190
0124823	30		75	5000	VS0501079	NR	30,700
0124891	20		90	5000	VS0501159	NR	49,670
0124832	15		110	5000	VS0501099	NR	57,500
0124841	10		125	5000	VS0501119	NR	87,900

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024493•	80	HTB curva 15°	32	32	VS0504001	NR	1,641
0024499•	50		40	40	VS0504013	NR	1,264
0024505•	30		50	50	VS0504025	NR	1,490
0024511•	20		75	70	VS0504037	NR	2,712
0025022•	20		90	90	VS0599041	NR	4,286
0024517•	20		110	110	VS0504049	NR	4,780
0024523	20		125	125	VS0504061	NR	12,170
0024529	10		160	150	VS0504073	NR	23,760

0024494•	80	HTB curva 30°	32	32	VS0504003	NR	1,641
0024500•	50		40	40	VS0504015	NR	1,264
0024506•	30		50	50	VS0504027	NR	1,490
0024512•	20		75	75	VS0504039	NR	2,712
0025023•	20		90	90	VS0599043	NR	4,286
0024518•	20		110	110	VS0504051	NR	4,780
0024524	20		125	125	VS0504063	NR	12,170
0024530	10		160	150	VS0504075	NR	23,760

0024495•	80	HTB curva 45°	32	30	VS0504005	NR	1,641
0024501•	50		40	40	VS0504017	NR	1,264
0024507•	30		50	50	VS0504029	NR	1,490
0024513•	20		75	70	VS0504041	NR	2,888
0025024•	20		90	90	VS0599045	NR	4,286
0024519•	20		110	110	VS0504053	NR	4,780
0024525•	15		125	125	VS0504065	NR	12,170
0024531•	10		160	150	VS0504077	NR	23,760

0024496•	60	HTB curva 67°30'	32	30	VS0504007	NR	1,641
0024502•	50		40	40	VS0504019	NR	1,381
0024508•	30		50	50	VS0504031	NR	1,624
0024514	20		75	70	VS0504043	NR	3,349
0025025•	20		90	90	VS0599047	NR	4,286
0024520•	20		110	110	VS0504055	NR	4,864
0024526	15		125	125	VS0504067	NR	12,170

0024497	60	HTB curva 80°	32	30	VS0504009	NR	1,641
0024503	50		40	40	VS0504021	NR	1,507
0024509	30		50	50	VS0504033	NR	1,766
0024515	20		75	70	VS0504045	NR	3,843
0024521	20		110	100	VS0504057	NR	5,659
0024527	15		125	125	VS0504069	NR	12,890

PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024498•	60	HTB Curva 87°30'	32	30	VS0504011	NR	1,641
0024504•	50		40	40	VS0504023	NR	1,264
0024510•	30		50	50	VS0504035	NR	1,490
0024516•	20		75	70	VS0504047	NR	2,997
0025026•	20		90	90	VS0599051	NR	4,286
0024522•	20		110	100	VS0504059	NR	4,780
0024528•	10		125	125	VS0504071	NR	12,170
0024532	10		160	160	VS0504083	NR	32,540

0024541•	40	HTEA Braga 45°	32	30	VS0508001	NR	3,365
0024544•	20		40	40	VS0508007	NR	2,411
0024547•	20		50	50	VS0508013	NR	3,022
0024550•	20		75	70	VS0508019	NR	5,576
0025027•	20		90	90	VS0599061	NR	8,129
0024553•	15		110	100	VS0508025	NR	9,042
0024556•	10		125	125	VS0508031	NR	38,690
0024559	1		160	150	VS0508037	NR	92,300

0024542	40	HTEA braga 67°30'	32	30	VS0508003	NR	3,365
0024545	20		40	40	VS0508009	NR	2,562
0024548	20	* Derivazione saldata	50	50	VS0508015	NR	3,022
0024551	20		75	70	VS0508021	NR	5,576
0024554	20		110	100	VS0508027	NR	9,042
0024557	5		125*	125	VS0508033	NR	45,870
0024560	1		160*	160	VS0508039	NR	119,900

0024543•	40	HTEA braga 87°30'	32	30	VS0508005	NR	3,365
0024546•	20		40	40	VS0508011	NR	2,411
0024549•	20		50	50	VS0508017	NR	3,022
0024552•	20		75	75	VS0508023	NR	5,576
0025028•	20		90	90	VS0599065	NR	8,129
0024555•	20		110	110	VS0508029	NR	9,042
0024558•	10		125	125	VS0508035	NR	41,670
0024561	4		160	160	VS0508041	NR	92,300

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024562•	40	HTEA Braga ridotta 45°	40	32	VS0510001	NR	3,650
0024565•	20		50	40	VS0510007	NR	2,687
0024568•	25		75	40	VS0510013	NR	4,722
0024571•	25		75	50	VS0510019	NR	4,889
0025029•	20		90	40	VS0599071	NR	5,676
0025030•	20		90	50	VS0599073	NR	5,818
0052104	20		90	75	VS0599074	NR	8,054
0024574•	20		110	40	VS0510025	NR	5,844
0024577•	20		110	50	VS0510031	NR	6,003
0024580	15		110	75	VS0510037	NR	8,556
0336028•	10		110	90	VS0599089	NR	16,110
0024583	10		125	50	VS0510043	NR	26,180
0024586•	8		125	110	VS0510049	NR	30,550
0024589	5		160	110	VS0510061	NR	59,900
0024592	5		160	125	VS0510067	NR	72,600

PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024563	40	HTEA Braga ridotta 67°30'	40	32	VS0510003	NR	3,650
0024566	25		50	40	VS0510009	NR	2,687
0024569	25	*Derivazione saldata	75	40	VS0510015	NR	6,070
0024572	25		75	50	VS0510021	NR	5,015
0024575	20		110	40	VS0510027	NR	7,493
0024578	20		110	50	VS0510033	NR	6,346
0024581	15		110	75	VS0510039	NR	8,556
0024584	10		125*	50	VS0510045	NR	26,180
0024587	8		125	110	VS0510051	NR	30,550
0024590	5		160*	110	VS0510063	NR	77,800
0024593	5		160*	125	VS0510069	NR	116,100

0024564	40	HTEA Braga ridotta 87°30'	40	32	VS0510005	NR	3,650
0024567	25		50	40	VS0510011	NR	2,687
0024570	25		75	40	VS0510017	NR	6,070
0024573	25		75	50	VS0510023	NR	5,015
0025031•	20		90	40	VS0599075	NR	5,676
0025032	20		90	50	VS0599077	NR	5,818
0024576	20		110	40	VS0510029	NR	5,844
0024579	20		110	50	VS0510035	NR	6,003
0024582	15		110	75	VS0510041	NR	8,556
0336029	10		110	90	VS0599091	NR	16,110
0024585	10		125	50	VS0510047	NR	26,180
0024588	8		125	110	VS0510053	NR	30,550
0024591	5		160	110	VS0510065	NR	59,900
0024594	5		160	125	VS0510071	NR	87,100

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/D1	A	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024533	20	HTDA Braga doppia	50 x 50	67° 30	VS0506001	NR	17,760
0024534	10		75 x 75	67° 30	VS0506005	NR	21,500
0025033•	15		90 x 40	45°	VS0599085	NR	17,760
0025034	15		90 x 50	45°	VS0599087	NR	17,760
0024537	10		110 x 40	45°	VS0506010	NR	24,390
0024535	10		110 x 50	45°	VS0506008	NR	24,390
0024536	10		110 x 50	67° 30	VS0506009	NR	17,760
0024538	10		110 x 50	87° 30	VS0506011	NR	17,760
0024539	5		110 x 110	67° 30	VS0506013	NR	25,340
0024540	5		110 x 110	87° 30	VS0506015	NR	25,340

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024595	5	HTED braga ad angolo	110/110/110*	100/100/100	VS0512001	NR	49,360
0024596	5		110/50/110*	100/50/100	VS0512003	NR	49,360
0024597	5	* Derivazione saldata	110/110/50*	100/100/50	VS0512005	NR	49,360
0024598	10		110/50/50*	100/50/50	VS0512007	NR	49,360
0024599	10		110/50/110	100/50/100	VS0512033	NR	49,360
0024600	10		110/110/50	100/100/50	VS0512035	NR	49,360

0024602•	100	Bicchiere di aumento	40/32	40/30	VS0513000	NR	2,612
0024603•	80		50/40	50/40	VS0513001	NR	2,612
0025042•	20		90/75	90/70	VS0599135	NR	4,094
0025043•	20		110/90	100/90	VS0599137	NR	4,738
0024612•	30		125/110	125/100	VS0514015	NR	10,900

PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025046•	20	Riduzione concentrica	90/110	90/100	VS0599161	NR	9,209



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/D1	MOD.	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024604•	50	HTR aumento eccentrico	40/32	A	VS0514001	NR	2,101
0024605•	40		50/32	A	VS0514002	NR	2,419
0024606•	50		50/40	A	VS0514003	NR	1,540
0024607•	30		75/40	B	VS0514005	NR	2,687
0024608•	30		75/50	B	VS0514007	NR	2,687
0025040•	20		90/40	B	VS0599131	NR	3,541
0025041•	20		90/50	B	VS0599133	NR	3,750
0338994	20		110/40	B	VS0514008	NR	3,893
0024609•	20		110/50	B	VS0514009	NR	3,893
0024610•	20		110/75	B	VS0514011	NR	4,537
0047505	20		110/90	A	VS0514041	NR	4,923
0024611	20		125/75	B	VS0514013	NR	9,335
0047506	20		125/110	A	VS0514043	NR	10,970
0024613	20		160/110	B	VS0514017	NR	18,850
0024614	20		160/125	B	VS0514019	NR	20,410

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025069•	30	Riduzione eccentrica	40/50	40/50	VS0700033	NR	2,871
0025070•	30		32/40	32/40	VS0700034	NR	2,989
0025074	20		50/75	50/75	VS0700039	NR	3,256

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024615	20	HTRE Ispezione con tappo tondo filettato	50	50	VS0516003	NR	6,120
0024616	20		75	75	VS0516005	NR	7,778
0025045	20		90	90	VS0599151	NR	9,310
0024617•	15		110	110	VS0516007	NR	10,330
0024618	10		125	125	VS0516009	NR	40,910
0024619	5		160	160	VS0516011	NR	60,500

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024628•	40	HTSW Curva tecnica completa, con tappo di protezione, senza morsetto	32/46	30	VS0518103	NR	3,340
0024629•	40		40/46	40	VS0518107	NR	1,682
0119573	20		40/53,5	40	VS0518113	NR	1,900
0119069•	20		50/53,5	50	VS0518117	NR	2,218
0119574	20		50/60,0	50	VS0518121	NR	2,218







PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0119575	20	HSTDW curva tecnica doppia con morsetti (Lunghezza L = 70)	50	50	VS0519101	NR	6,153
0024638•	20	HTSW Curva tecnica prolungata con tappo di protezione, senza morsetto	32/46	30	VS0520102	NR	3,784
0024639	20		32/50	30	VS0520103	NR	3,784
0024640•	20		40/46	40	VS0520104	NR	2,227
0024641•	20		40/50	40	VS0520107	NR	2,227
0024650•	40	HTS Raccordo diritto con tappo di protezione, senza morsetto	32/46	30	VS0522103	NR	3,441
0024651•	40		40/46	40	VS0522107	NR	1,481
0119576	40		40/50	40	VS0522113	NR	1,582
0119577	40		40/53,5	40	VS0522117	NR	1,649
0119578	20		50/53,5	50	VS0522121	NR	1,774
0023843•	100	Morsetto in gomma	46	24/32	VS0334003	NR	1,149
0023844•	150		46	36/40	VS0334005	NR	1,149
0024652•	30		50	24/32	VS0523009	NR	1,440
0024653•	30		50	36/40	VS0523011	NR	1,440
0024654•	30		53,5	24/32	VS0523015	NR	1,440
0024655•	30		53,5	36/40	VS0523017	NR	1,440
0024656	30		60	46/55	VS0523019	NR	2,788
0024657•	40	HTM Tappo di chiusura	40	40	VS0524001	NR	0,870
0024658•	20		50	50	VS0524003	NR	1,138
0024659•	15		75	70	VS0524005	NR	1,984
0025044•	30		90	90	VS0599141	NR	2,896
0024660•	20		110	100	VS0524007	NR	3,206
0024661•	10		125	125	VS0524009	NR	6,656
0024662	10		160	150	VS0524011	NR	14,960
0024663	15	HTDR Aumento doppio	110/40/32*	100/40/30	VS0525001	NR	32,700
0024664•	15		110/40/40	100/40/40	VS0525003	NR	18,190
0024665	10	* pezzo saldato	125/40/50*	125/40/50	VS0525005	NR	42,370
0024666•	60	HTU Manicotto scorrevole	32	32	VS0526000	NR	2,562
0024667•	30		40	40	VS0526001	NR	1,858
0024668•	30		50	50	VS0526003	NR	2,419
0024669•	20		75	75	VS0526005	NR	3,416
0025035•	20		90	90	VS0599101	NR	5,107
0024670•	20		110	110	VS0526007	NR	5,676
0024671	20		125	125	VS0526009	NR	13,590
0024672	10		160	160	VS0526011	NR	22,790
0024673	60	HTMM Manicotto 2 bicchieri	32	32	VS0528000	NR	2,562
0024674•	30		40	40	VS0528001	NR	1,858
0024675	30		50	50	VS0528003	NR	2,419
0024676	20		75	75	VS0528005	NR	3,416
0025036	20		90	90	VS0599111	NR	5,107
0024677	20		110	110	VS0528007	NR	5,676
0024678	20		125	125	VS0528009	NR	13,590
0024679	10		160	160	VS0528011	NR	22,890

PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024680	30	HTL2 Bicchiere doppia profondità	40	40	VS0530001	NR	3,993
0024681	20		50	50	VS0530003	NR	4,278
0024682	20		75	70	VS0530005	NR	5,852
0025037	10		90	90	VS0599121	NR	8,330
0024683	20		110	100	VS0530007	NR	8,682
0024684	10		125	125	VS0530009	NR	19,030

0024685•	30	HTLL3 Bicchiere tripla profondità	40	40	VS0531001	NR	4,110
0024686	20		50	50	VS0531003	NR	4,470
0024687	20		75	70	VS0531005	NR	6,045
0025038•	10		90	90	VS0599123	NR	8,556
0024688•	20		110	100	VS0531007	NR	8,958
0024689	10		125	125	VS0531009	NR	20,970

0024691	20	HTLL4 Bicchiere quattro profondità	40	40	VS0531013	NR	6,019
0024692	20		50	50	VS0531015	NR	6,631
0025039	20		90	90	VS0599125	NR	12,090
0024690	20		110	100	VS0531011	NR	12,620
0024693	10		125	125	VS0531019	NR	22,810

0024697	20	HTRB Curva ridotta 40/50 1 1/4 con morsetto	46/40	40/40	VS0532001	NR	2,553

0024698	5	Sifone allacciamento vaso turca uscita orizzontale	110	100	VS0533001	NR	37,400

0024699	5	Sifone allacciamento vaso turca uscita 45°	110	100	VS0533011	NR	37,400

PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024700•	1	Sifone Firenze. Pezzo saldato	50	50	VS0533050	NR	35,450
0024701•	1		75	70	VS0533075	NR	48,830
0024702•	1		110	100	VS0533110	NR	53,200
0024703•	1		125	125	VS0533125	NR	115,000
0024704	1		160	160	VS0533160	NR	239,000

0024705	15	HTSB Curva bianca WC HTSB con guarnizione e tappo di protezione (Lunghezza L = 230)	110	90°	VS0534001	NR	11,850
0024706	15		110	45°	VS0534003	NR	11,850
0024707	15		110	22°	VS0534005	NR	11,850

0024708•	20	HTSK Raccordo bianco WC con guarnizione	110	100/L 230	VS0536001	NR	10,490
0024709•	10		110	100/L 400	VS0536003	NR	23,530
0024711•	20		90	90L 250	VS0536007	NR	12,200

0024710	20	HTSK Raccordo bianco WC eccentrico con guarnizione	110	100	VS0536005	NR	10,660

0024719•	10	Curva bianca WC prolungata con guarnizione e tappo di protezione lunghezza 230	110	100	VS0543001	NR	14,280
0025047•	15		90	90	VS0599241	NR	13,580

0024712	10	Curva bianca WC con attacco sinistro, completa di guarnizione e tappo	110/40	100/40	VS0538001	NR	16,090
0024713	10		110/50	100/50	VS0538003	NR	17,140
0024714	10	Curva bianca WC con attacco destro, completa di guarnizione e tappo	110/40	100/40	VS0540001	NR	16,090
0024715	10		110/50	100/50	VS0540003	NR	17,140

0024717	10	Curva bianca WC con attacco doppio bicchiere, completa di guarnizione e tappo	110/40	100/40	VS0542001	NR	23,240
0024718	10		110/50	100/50	VS0542003	NR	24,270

0024720	15	Curva bianca WC prolungata attacco bicchiere sinistro con guarnizione e tappo di protezione	110/40	100/40	VS0545001	NR	21,030
0024721	15		110/50	100/50	VS0545003	NR	21,550

PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024722	15	Curva bianca WC prolungata attacco bicchiere destro con guarnizione e tappo di protezione	110/40	100/40	VS0547001	NR	21,030
0024723	15		110/50	100/50	VS0547003	NR	21,550

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024724	10	Curva bianca WC prolungata con doppio attacco bicchiere con guarnizione e tappo di protezione	110/40	100/40	VS0549001	NR	28,300
0024725	10		110/50	100/50	VS0549003	NR	28,810

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025048•	10	Curva bianca WC prolungata attacco orientabile DX-SX con guarnizione e tappo di protezione	90/40	90/40	VS0599243	NR	19,960
0025049	10		90/50	90/50	VS0599245	NR	20,530

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/D1	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025050•	10	Curva bianca WC prol. in 2 parti con doppio attacco bicchiere con guarnizione e tappo di protezione	90/40	90/40	VS0599247	NR	26,860
0025051	10		90/50	90/50	VS0599249	NR	27,370

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024726	15	HTB Curva attacco frontale a 87° 30, con guarnizione. Pezzo saldato	110/50	100/50	VS0551001	NR	20,350

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024727	15	HTB Curva grigia attacco bicchiere sinistro con guarnizione. Pezzo saldato	110/40	100/40	VS0552001	NR	19,900
0024728	15		110/50	100/50	VS0552003	NR	19,900

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024729	15	HTB Curva grigia attacco bicchiere destro con guarnizione. Pezzo saldato	110/40	100/40	VS0554001	NR	19,900
0024730	15		110/50	100/50	VS0554003	NR	19,900

PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024731	15	HTB Curva grigia attacco bicchiere doppio con guarnizione. Pezzo saldato	110	40	VS0556001	NR	28,490
0024732	15		110	50	VS0556003	NR	28,490

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	ATTACCHI Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025081	20	Raccordo prolungato PP dado girevole in ottone. Pezzo saldato	40	G 1 1/4	VS0700052	NR	15,930
0025091	20		40	G 1 1/2	VS0700064	NR	15,930
0025188	20	Raccordo prolungato PP dado girevole in plastica. Pezzo saldato	40	G 1 1/4	VS0700252	NR	15,380
0025198	20		40	G 1 1/2	VS0700264	NR	15,380
0025199	20		50	G 1 1/4	VS0700267	NR	15,380



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024735•	20	Tronchetto in PP attacco al PVC	110/100	A 95	VS0564001	NR	9,335
0024736	15		110/100	B 265	VS0564003	NR	12,040
0024737•	10		125/110	C 260	VS0564005	NR	17,060
0024739	20		110/110	A 95	VS0564080	NR	21,100
0024751	15		110/110	B 265	VS0564260	NR	23,910

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024743•	40	Tronchetto per il collegamento al PVC ad incollaggio	40	40	VS0564121	NR	4,723
0024744•	30		50	50	VS0564123	NR	4,841
0024746	10		50	100	VS0564150	NR	15,070
0024738	15		75	75	VS0564075	NR	10,140
0024745	15		75	80	VS0564131	NR	10,140
0024748	15		75	82	VS0564182	NR	10,150
0024747	10		75	100	VS0564175	NR	11,220
0024749•	10		90	100	VS0564190	NR	11,280
0024741•	10		110	100	VS0564101	NR	15,700
0024750•	10		110	125	VS0564251	NR	11,830

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024742•	1	PVC Tronchetto con OR per allacciamento PP	110	100	VS0564110	NR	9,059

0024752•	20	Manicotto riduzione femmina dal PVC al PP, con guarnizione	110	100	VS0565001	NR	10,650

0024753	20	Manicotto 2 bicchieri collegamento tubi PVC Ø 100 e PP Ø 110	100/110	100	VS0565022	NR	11,470

PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	A	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024754	20	Curva in PP con o-ring e in PVC ad incollaggio per collegamentto al PVC	110/100 A	15°	VS0566001	NR	16,250
0024755	20		110/100 A	30°	VS0566003	NR	17,250
0024756	20		110/100 B	5°	VS0566005	NR	13,890
0024757	20		110/100 A	67°30'	VS0566007	NR	24,790
0024758	20		110/100 B	87°30'	VS0566009	NR	13,890

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024764	20	Curva WC con o-ring e attacco destro per collegamento al PVC	110/100/40	100/100/40	VS0567001	NR	20,010
0024765	20		110/100/50	100/100/50	VS0567003	NR	20,010
0024766	20	Curva WC con o-ring e attacco sinistro per collegamento al PVC	110/100/40	100/100/40	VS0567005	NR	20,010
0024767	20		110/100/50	100/100/50	VS0567007	NR	20,010

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024770	15	Curva WC prolungata con guarnizione e o-ring per collegamento al PVC	100	100	VS0568001	NR	25,500

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024775	10	Curva WC prolungata con attacco doppio per collegamento al PVC. Pezzo saldato	100	40	VS0568011	NR	41,030
0024776	10		100	50	VS0568013	NR	42,750

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024777	20	HTUG Raccordo collegamento tubi in ghisa con o-ring e guarnizione	50/72	50	VS0569001	NR	7,099
0024778	20		75/92	70	VS0569003	NR	7,736
0024779	20		110/124	100	VS0569005	NR	10,900
0024780	10		125/151	125	VS0569007	NR	36,330

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024781	40	Bicchiere in ottone completo di guarnizione per il collegamento con tubo metallico tramite brasatura	30	32	VS0570001	NR	6,646
0024782	40		40	32	VS0570002	NR	6,646
0024783	40		40	40	VS0570003	NR	6,646

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024733	50	Guarnizione giunzione bicchiere con tubo metallico	40	26 - 28	VS0559001	NR	1,306
0024734	50		40	30 - 32	VS0559003	NR	1,306

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024491	40	Tappo di protezione	46	30	VS0503222	NR	0,818
0024492	40		50	35	VS0503224	NR	1,149
0207471	40		53,5	30	VS0503225	NR	1,274
0207472	40		60	30	VS0503226	NR	1,274

PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024474	100	Tappo di protezione per bicchieri, dilatatori	32	14	VS0503000	NR	0,818
0024475•	40		40	36	VS0503001	NR	0,818
0024477	50		50	36	VS0503003	NR	0,818
0024479	30		75	36	VS0503005	NR	0,991
0024482	30		90	36	VS0503008	NR	1,227
0024481	30		110	36	VS0503007	NR	1,227
0024483	20		125	36	VS0503009	NR	1,731
0024484	10		160	160	VS0503011	NR	4,249

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024799	20	Anello di bloccaggio guarnizione (per art. VS0534- VS0536- VS0538- VS0540- VS0542- VS0543- VS0545- VS0547- VS0549)	120	110	VS0585001	NR	2,771

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024798•	20	Guarnizione per WC – prolungata (per art. VS0534- VS0536- VS0538- VS0540- VS0542- VS0543- VS0545- VS0547- VS0549)	120		VS0583001	NR	3,022

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L m	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024801	20	Rosone bianco in polipropilene per raccordo WC HTSK	90	145	VS0588003	NR	5,430
0024800	20		110	165	VS0588001	NR	5,981



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L m	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024242	10	Torretta di ventilazione in PP	50	720	VS0394010	NR	39,280
0024243	5		75	720	VS0394011	NR	43,610
0024244	5		90	720	VS0394013	NR	49,190
0024244	5		110		VS0394013	NR	49,190

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0006183	12	Aeratore con membrana che consente di bilanciare le depressioni che si creano all'interno del sistema di scarico	70	32	VS0700401	NR	55,900
0006184	6		125	70	VS0700402	NR	103,000

TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/DN	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0455853	30	HTEM tubo 1 bicchiere	32/30	150	VS0650001	NR	2,086
0455854	30		32/30	250	VS0650003	NR	2,707
0455855	30		32/30	500	VS0650005	NR	3,739
0455856	24		32/30	1000	VS0650007	NR	5,860
0455857	24		32/30	1500	VS0650009	NR	8,967
0455858	24		32/30	2000	VS0650011	NR	10,890
0455859	24		32/30	3000	VS0650013	NR	16,480
0207248	30		40/40	150	VS0650021	NR	2,086
0207249	30		40/40	250	VS0650023	NR	2,707

TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/DN	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0207250	50	HTEM tubo 1 bicchiere	40/40	500	VS0650025	NR	3,739
0207251	20		40/40	1000	VS0650027	NR	5,860
0207252	20		40/40	1500	VS0650029	NR	9,013
0207253	20		40/40	2000	VS0650031	NR	10,890
0207254	20		40/40	3000	VS0650033	NR	17,600
0207255	30		50/50	150	VS0650041	NR	2,391
0207256	30		50/50	250	VS0650043	NR	2,860
0207257	35		50/50	500	VS0650045	NR	4,043
0207258	30		50/50	1000	VS0650047	NR	5,872
0207259	30		50/50	1500	VS0650049	NR	9,576
0207260	30		50/50	2000	VS0650051	NR	12,110
0207261	30		50/50	3000	VS0650053	NR	18,950
0207262	20		75/70	150	VS0650061	NR	4,337
0207263	20		75/70	250	VS0650063	NR	5,087
0207264	20		75/70	500	VS0650065	NR	6,868
0207265	20		75/70	1000	VS0650067	NR	9,857
0207266	20		75/70	1500	VS0650069	NR	14,060
0207267	20		75/70	2000	VS0650071	NR	18,480
0207268	20		75/70	3000	VS0650073	NR	27,430
0207269	24		90/90	150	VS0650081	NR	4,770
0207270	24		90/90	250	VS0650083	NR	6,095
0207271	24		90/90	500	VS0650085	NR	9,224
0207272	10		90/90	1000	VS0650087	NR	14,530
0207273	10		90/90	1500	VS0650089	NR	20,070
0207274•	10		90/90	2000	VS0650091	NR	27,540
0207275	10		90/90	3000	VS0650093	NR	39,900
0207276	15		110/100	150	VS0650101	NR	5,532
0207277	15		110/100	250	VS0650103	NR	6,728
0207278	15		110/100	500	VS0650105	NR	10,330
0207279	15		110/100	1000	VS0650107	NR	16,160
0207280	15		110/100	1500	VS0650109	NR	22,590
0207281	15		110/100	2000	VS0650111	NR	30,530
0207282•	15		110/100	3000	VS0650113	NR	44,280
0207283	10		125/125	150	VS0650121	NR	7,806
0207284	10		125/125	250	VS0650123	NR	10,010
0207285	6		125/125	500	VS0650125	NR	14,500
0207286	8		125/125	1000	VS0650127	NR	23,480
0207287	8		125/125	1500	VS0650129	NR	32,100
0207288	8		125/125	2000	VS0650131	NR	43,340
0207289	8		125/125	3000	VS0650133	NR	61,400
0207290	1		160/150	150	VS0650141	NR	12,190
0207291	1		160/150	250	VS0650143	NR	14,770
0207292	1		160/150	500	VS0650145	NR	22,590
0207293	6		160/150	1000	VS0650147	NR	35,130
0207294	6		160/150	1500	VS0650149	NR	48,500
0207295	6		160/150	2000	VS0650151	NR	65,400
0207296	6		160/150	3000	VS0650153	NR	93,700
0500444	4		200/200	1000	VS0650167	NR	84,800
0500445	4		200/200	2000	VS0650171	NR	150,300
0500446	4		200/200	3000	VS0650173	NR	212,000
0500447	4		250/250	1000	VS0650187	NR	143,000
0500448	4		250/250	3000	VS0650193	NR	357,000

TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/DN	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0455860	30	HTEM tubo 2 bicchieri	32/30	500	VS0650205	NR	5,309
0455801	24		32/30	1000	VS0650207	NR	7,513
0455861	24		32/30	1500	VS0650209	NR	10,800
0455800	24		32/30	2000	VS0650211	NR	13,100
0455799	24		32/30	3000	VS0650213	NR	19,270
0207297•	35		40/40	500	VS0650225	NR	5,309
0207298•	20		40/40	1000	VS0650227	NR	7,513
0207299	20		40/40	1500	VS0650229	NR	10,800
0207300•	20		40/40	2000	VS0650231	NR	13,100
0207301	20		40/40	3000	VS0650233	NR	21,210
0207302•	25		50/50	500	VS0650245	NR	6,013
0207303•	30		50/50	1000	VS0650247	NR	8,205
0207304	30		50/50	1500	VS0650249	NR	11,480
0207305•	30		50/50	2000	VS0650251	NR	14,550
0207306	30		50/50	3000	VS0650253	NR	22,740
0207307	12		75/70	500	VS0650265	NR	8,052
0207308	10		75/70	1000	VS0650267	NR	12,180
0207309	10		75/70	1500	VS0650269	NR	16,780
0207310	10		75/70	2000	VS0650271	NR	21,890
0207311	10		75/70	3000	VS0650273	NR	32,660
0207312•	8		90/90	500	VS0650285	NR	10,370
0207313•	10		90/90	1000	VS0650287	NR	16,530
0207314	10		90/90	1500	VS0650289	NR	22,630
0207315•	10		90/90	2000	VS0650291	NR	33,040
0207316	10		90/90	3000	VS0650293	NR	47,920
0207317	12		110/100	500	VS0650305	NR	13,480
0207318•	10		110/100	1000	VS0650307	NR	20,520
0207319	10		110/100	1500	VS0650309	NR	27,130
0207320	10		110/100	2000	VS0650311	NR	36,630
0207321	10		110/100	3000	VS0650313	NR	53,200
0207322	6		125/125	500	VS0650325	NR	19,730
0207323	8		125/125	1000	VS0650327	NR	29,050
0207324	8		125/125	1500	VS0650329	NR	38,240
0207325	8		125/125	2000	VS0650331	NR	52,100
0207326	8		125/125	3000	VS0650333	NR	72,600

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0455862	80	HTB Curva 15°	32	30	VS0650401	NR	2,262
0207327•	50		40	40	VS0650411	NR	2,391
0207332•	30		50	50	VS0650421	NR	3,106
0207337	20		75	70	VS0650431	NR	4,923
0207342•	20		90	90	VS0650441	NR	6,704
0207347	20		110	100	VS0650451	NR	7,513
0207352	20		125	125	VS0650461	NR	14,070
0207357	1		160	150	VS0650471	NR	21,980

0455863	80	HTB Curva 30°	32	30	VS0650403	NR	2,262
0207328•	50		40	40	VS0650413	NR	2,391
0207333•	30		50	50	VS0650423	NR	3,106
0207338	20		75	70	VS0650433	NR	4,923
0207343•	20		90	90	VS0650443	NR	6,704
0207348	20		110	100	VS0650453	NR	7,513
0207353	20		125	125	VS0650463	NR	14,070
0207358	1		160	150	VS0650473	NR	21,980

TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0455796	80	HTB Curva 45°	32	30	VS0650405	NR	2,262
0207329•	50		40	40	VS0650415	NR	2,262
0207334•	30		50	50	VS0650425	NR	2,860
0207339	20		75	70	VS0650435	NR	4,923
0207344•	20		90	90	VS0650445	NR	6,704
0207349•	20		110	100	VS0650455	NR	7,021
0207354	15		125	125	VS0650465	NR	14,070
0207359	1		160	150	VS0650475	NR	21,980
0500415	1		200	200	VS0650485	NR	135,800
0500417	1		250	250	VS0650495	NR	245,000

0455864	60	HTB Curva 67°30'	32	30	VS0650407	NR	2,391
0207330	50		40	40	VS0650417	NR	2,567
0207335	30		50	50	VS0650427	NR	3,879
0207340	20		75	70	VS0650437	NR	6,435
0207345	20		90	90	VS0650447	NR	7,490
0207350	20		110	100	VS0650457	NR	7,923
0207355	15		125	125	VS0650467	NR	20,620

0455802•	60	HTB Curva 87°30'	32	30	VS0650409	NR	2,391
0207331•	50		40	40	VS0650419	NR	2,391
0207336•	30		50	50	VS0650429	NR	3,153
0207341	20		75	70	VS0650439	NR	6,435
0207346•	20		90	90	VS0650449	NR	7,138
0207351•	20		110	100	VS0650459	NR	7,513
0207356	10		125	125	VS0650469	NR	20,620
0207360	1		160	150	VS0650479	NR	34,080
0500416	1		200	200	VS0650489	NR	158,500
0500418	1		250	250	VS0650499	NR	270,000

0047529	50	Curva raggiata 87°30'	40	40	VS0652901	NR	2,449
0047530	30		50	50	VS0652902	NR	3,188
0047531	15		75	75	VS0652903	NR	6,493
0047532	20		90	90	VS0652904	NR	7,290
0047533	20		110	110	VS0652905	NR	7,560

0455797	40	HTEA Braga 45°	32	30	VS0650501	NR	4,923
0207361•	20		40	40	VS0650507	NR	5,263
0207363•	20	* Pezzo saldato	50	50	VS0650513	NR	6,282
0207365	20		75	70	VS0650519	NR	8,674
0207574•	20		90	90	VS0650525	NR	13,100
0207367•	10		110	100	VS0650531	NR	14,660
0207369	5		125	125	VS0650537	NR	50,800
0207371	1		160	150	VS0650543	NR	79,300
0500431	1		200*	200	VS0650669	NR	235,000
0500433	1		250*	250	VS0650685	NR	411,000

TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0455865	40	HTEA Braga 87°30'	32	30	VS0650505	NR	4,923
0207362	20	* Pezzo saldato	40	40	VS0650511	NR	5,263
0207364	20		50	50	VS0650517	NR	6,282
0207366	20		75	70	VS0650523	NR	8,674
0207575	20		90	90	VS0650529	NR	13,100
0207368	10		110	100	VS0650535	NR	14,660
0207370	10		125	125	VS0650541	NR	50,800
0207372	1		160	150	VS0650547	NR	79,300
0500432	1		200*	200	VS0650671	NR	250,000
0500434	1		250*	250	VS0650687	NR	416,000

0455866	40	HTEA braga ridotta 45°	40/32	40/30	VS0650551	NR	5,263
0207373	20	* Pezzo saldato	50/40	50/40	VS0650557	NR	6,282
0207375	25		75/40	70/40	VS0650563	NR	8,674
0207377	25		75/50	70/50	VS0650569	NR	8,674
0207576•	20		90/40	90/40	VS0650575	NR	13,100
0207578•	20		90/50	90/50	VS0650581	NR	13,100
0207379	20		110/40	100/40	VS0650587	NR	14,660
0207381	20		110/50	100/50	VS0650593	NR	14,660
0207383	15		110/75	100/70	VS0650599	NR	14,660
0540192	10		110/90	100/90	VS0650689	NR	16,530
0207385	10		125/50	125/50	VS0650605	NR	33,470
0207387	8		125/110	125/100	VS0650611	NR	33,470
0207389	1		160/110	150/100	VS0650617	NR	52,800
0207391	1		160/125	150/125	VS0650623	NR	52,800
0500419	1		200/110*	200/100	VS0650629	NR	159,300
0500421	1		200/125*	200/125	VS0650633	NR	164,300
0500423	1		200/160*	200/150	VS0650637	NR	169,400
0500425	1		250/110*	250/100	VS0650643	NR	223,000
0500427	1		250/160*	250/150	VS0650647	NR	249,000
0500429	1		250/200*	250/200	VS0650650	NR	341,000

0207393	5	HTDA braga doppia 45°	110/110/110	100/100/100	VS0650655	NR	29,310

0047520	20	Braga curvata 87°30'	90/90	90/90	VS0650694	NR	15,240
0047521	10		110/75	100/70	VS0650695	NR	15,240
0047522	10		110/90	100/90	VS0650696	NR	15,900
0230767	8		110/110	100/100	VS0650693	NR	27,010

TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0047534	15	Braga curvata doppia 87°30'	90/90/75	90/90/70	VS0652910	NR	48,900
0047535	12		90/90/90	90/90/90	VS0652911	NR	48,900
0047536	5		110/110/75	100/100/70	VS0652912	NR	54,400
0047537	5		110/110/90	100/100/90	VS0652913	NR	56,400
0047538	5		110/110/110	100/100/100	VS0652914	NR	58,600

		Braga miscelatrice			VS0651XXXXX		a richiesta

La "X" assume valore 0 se l'ingresso non ha il bicchiere, oppure 1 se all'ingresso viene saldato il bicchiere. Per l'ordine è previsto un lotto minimo. Prezzo su richiesta.

0207423	20	HTRE ispezione con tappo tondo filettato	50	50	VS0650901	NR	11,230
0207424	20		75	70	VS0650903	NR	13,740
0207590	20	* Pezzo saldato	90	90	VS0650905	NR	18,210
0207425	15		110	100	VS0650907	NR	21,400
0207426	10		125	125	VS0650909	NR	41,840
0207427	1		160	150	VS0650911	NR	64,500
0500442	1		200*	200	VS0650913	NR	265,000
0500443	1		250*	250	VS0650915	NR	328,000

0455867	40	HTEA braga ridotta 87°30'	40/32	40/30	VS0650555	NR	5,263
0207374	25		50/40	50/40	VS0650561	NR	6,282
0207376	25	* Pezzo saldato	75/40	70/40	VS0650567	NR	8,674
0207378	25		75/50	70/50	VS0650573	NR	8,674
0207577	15		90/40	90/40	VS0650579	NR	13,100
0207579	20		90/50	90/50	VS0650585	NR	13,100
0207380	20		110/40	100/40	VS0650591	NR	14,660
0207382	20		110/50	100/50	VS0650597	NR	14,660
0207384	15		110/75	100/70	VS0650603	NR	14,660
0207386	10		125/50	125/50	VS0650609	NR	33,470
0207388	8		125/110	125/100	VS0650615	NR	33,470
0207390	1		160/110	150/100	VS0650621	NR	52,800
0207392	1		160/125	150/125	VS0650627	NR	52,800
0500420	1		200/110*	200/100	VS0650631	NR	171,000
0500422	1		200/125*	200/125	VS0650635	NR	177,800
0500424	1		200/160*	200/150	VS0650639	NR	184,500
0500426	1		250/110*	250/100	VS0650645	NR	257,000
0500428	1		250/160*	250/150	VS0650649	NR	282,000
0500430	1		250/200*	250/200	VS0650651	NR	369,000

TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0455798	50	HTR riduzioni eccentriche	40/32	40/30	VS0650701	NR	3,739
0455868	40		50/32	50/30	VS0650703	NR	3,739
0207394•	50		50/40	50/40	VS0650705	NR	3,739
0207395	30		75/40	70/40	VS0650707	NR	4,630
0207396	30		75/50	70/50	VS0650709	NR	4,630
0207397	20		90/40	90/40	VS0650711	NR	6,435
0207580•	20		90/50	90/50	VS0650713	NR	6,435
0207581	20		90/75	90/70	VS0650715	NR	6,868
0207398	20		110/40	100/40	VS0650717	NR	6,868
0207399	20		110/50	100/50	VS0650719	NR	6,868
0207400	20		110/75	100/70	VS0650721	NR	6,868
0207582	20		110/90	100/90	VS0650723	NR	7,830
0207583	20		125/110	125/100	VS0650729	NR	12,420
0207584	1		160/110	150/100	VS0650731	NR	18,570
0207585	1		160/125	150/125	VS0650733	NR	18,570
0500435	1		200/110	200/100	VS0650735	NR	148,200
0500436	1		200/160	200/150	VS0650739	NR	157,600
0500437	1		250/200	250/200	VS0650747	NR	307,000

0207428	40	HTM tappo di chiusura	40	40	VS0650951	NR	2,391
0207429	20		50	50	VS0650953	NR	3,598
0207430	15		75	70	VS0650955	NR	4,630
0207431	30		90	90	VS0650957	NR	7,595
0207432	20		110	100	VS0650959	NR	10,470
0207433	10		125	125	VS0650961	NR	13,920
0207434	10		160	150	VS0650963	NR	17,330

0207435	20	HTSW curva tecnica con tappo	32	46,0	VS0650971	NR	6,282
0207436•	20		40	46,0	VS0650972	NR	6,282
0207437	20		40	53,5	VS0650973	NR	6,282
0207438	20		50	53,5	VS0650974	NR	6,282
0207439	20		50	60,0	VS0650975	NR	6,282

0207440	40	HTS raccordo dritto con tappo	32	46,0	VS0650981	NR	6,282
0207441	40		40	46,0	VS0650982	NR	6,282
0207442	20		40	50,0	VS0650983	NR	6,282
0207443	40		40	53,5	VS0650984	NR	6,282
0207444	30		50	53,5	VS0650985	NR	6,282

0207591	20	HTSW curva tecnica prolungata con tappo	32	46	VS0650991	NR	6,962
0207592	20		40	46	VS0650992	NR	6,962
0207593	20		40	50	VS0650993	NR	6,962
0207594	20		32	50	VS0650996	NR	6,962

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024491	40	Tappo di protezione	46	30	VS0503222	NR	0,818
0024492	40		50	35	VS0503224	NR	1,149
0207471	40		53,5	30	VS0503225	NR	1,274
0207472	40		60	30	VS0503226	NR	1,274



TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023843•	100	Morsetto in gomma	46	24/32	VS0334003	NR	1,149
0023844•	150		46	36/40	VS0334005	NR	1,149
0024653•	30		50	36/40	VS0523011	NR	1,440
0024654•	30		53,5	24/32	VS0523015	NR	1,440
0024655•	30		53,5	36/40	VS0523017	NR	1,440
0024656	30		60	46/55	VS0523019	NR	2,788

0455869	60	HTU manicotto scorrevole	32	30	VS0650801	NR	3,106
0207413	30		40	40	VS0650803	NR	3,293
0207414	30		50	50	VS0650805	NR	3,598
0207415	20		75	70	VS0650807	NR	5,298
0207586	20		90	90	VS0650809	NR	7,384
0207416	20		110	100	VS0650811	NR	8,216
0207417	20		125	125	VS0650813	NR	15,380
0207587	1		160	150	VS0650815	NR	23,190
0500438	1		200	200	VS0650817	NR	127,500
0500439	1		250	250	VS0650819	NR	247,000

0455870	60	Manicotto a 2 bicchieri	32	32	VS0650851	NR	3,106
0207418	30		40	40	VS0650853	NR	3,293
0207419	30		50	50	VS0650855	NR	3,598
0207420	20		75	75	VS0650857	NR	5,298
0207588	20		90	90	VS0650859	NR	7,384
0207421	20		110	110	VS0650861	NR	8,216
0207422	20		125	125	VS0650863	NR	15,380
0207589	1		160	160	VS0650865	NR	23,190
0500440	1		200	200	VS0650867	NR	127,500
0500441	1		250	250	VS0650869	NR	247,000

0207401	30	HTL2 bicchiere 2 profondità	40	40	VS0650751	NR	7,091
0207402	20		50	50	VS0650753	NR	7,677
0207403	20		75	70	VS0650755	NR	9,013
0207404	10		90	90	VS0650757	NR	11,850
0207405	20		110	100	VS0650759	NR	12,260
0207406	10		125	125	VS0650761	NR	16,190

0207407	30	HTLL3 bicchiere 3 profondità	40	40	VS0650771	NR	7,091
0207408	20		50	50	VS0650773	NR	7,677
0207409	20		75	70	VS0650775	NR	9,013
0207410	10		90	90	VS0650777	NR	11,850
0207411	20		110	100	VS0650779	NR	12,260
0207412	10		125	125	VS0650781	NR	16,510

0024474	100	Tappo di protezione per bicchieri, dilatatori	32		VS0503000	NR	0,818
0024475•	40		40		VS0503001	NR	0,818
0024477	50		50		VS0503003	NR	0,818
0024479	30		75		VS0503005	NR	0,991
0024482	30		90		VS0503008	NR	1,227
0024481	30		110		VS0503007	NR	1,227
0024483	20		125		VS0503009	NR	1,731
0024484	10		160		VS0503011	NR	4,249
0024485	10		200		VS0503013	NR	4,249

TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024216	50	Guarnizione a singolo labbro	32	30	VS0391001	NR	0,582
0024217	50		40	40	VS0391003	NR	0,582
0024218	50		50	50	VS0391005	NR	0,582
0024221	20		75	70	VS0391011	NR	0,739
0024222	20		90	80	VS0391013	NR	0,912
0024223	20		110	100	VS0391015	NR	0,944
0024224	20		125	125	VS0391017	NR	1,495
0024225	20		160	150	VS0391019	NR	1,967
0024226	20		200	200	VS0391021	NR	3,462
0024227	10		250	250	VS0391023	NR	7,004

0000599	50	Tronchetto ridotto in PVC	43	40	VS0531323	NR	15,510
0000600	50		56	50	VS0531325	NR	18,950
0000601	50		60	50	VS0531326	NR	18,950
0000602	30		70	75	VS0531327	NR	19,370
0024694	10		125	110	VS0531333	NR	23,670
0024695	5		140	110	VS0531335	NR	39,180
0024696	5		150	125	VS0531337	NR	41,570

0024733	50	Guarnizione giunzione bicchiere con tubo metallico	40	26 - 28	VS0559001	NR	1,306
0024734	50		40	30 - 32	VS0559003	NR	1,306

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024242	10	Torretta di ventilazione in PP	50	705	VS0394010	NR	39,280
0024243	5		75	705	VS0394011	NR	43,610
0024244	5		90	705	VS0394013	NR	49,190
0024244	5		110	705	VS0394013	NR	49,190

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0006183	12	Aeratore con membrana che consente di bilanciare le depressioni che si creano all'interno del sistema di scarico	70	32	VS0700401	NR	55,900
0006184	6		125	70	VS0700402	NR	103,000

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	P mm	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024289	1	Fascetta antivibrante per collari, L 30 mm - P 30 m	30	30	VS0399222	NR	256,000



TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	L mm	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0229693	1	Valvola antiriflusso semplice	110	190	196	VS0200112	NR	181,600
0229694	1		125	202	208	VS0200114	NR	201,000
0229695	1		160	237	258	VS0200116	NR	218,000
0229696	1		200	304	353	VS0200118	NR	483,000

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024223	20	Guarnizione a singolo labbro	110	100	VS0391015	NR	0,944
0024224	20		125	125	VS0391017	NR	1,495
0024225	20		160	150	VS0391019	NR	1,967
0024226	20		200	200	VS0391021	NR	3,462

ATTREZZATURE E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0022553	1	Tagliatubo	14 ÷ 40	VS0105000	NR	156,100
0052082	1		6 ÷ 76	VS0458011	NR	266,000
0024307	1		50 ÷ 140	VS0458003	NR	383,000
0052083	1	Lame di ricambio	6 ÷ 76	VS0459011	NR	46,410
0022554	5		14 ÷ 40	VS0105001	NR	15,710
0024310	1		50 ÷ 168	VS0459003	NR	70,100
0024311	1	Smussatore	32 ÷ 160	VS0460001	NR	334,000
0024312	1		40 ÷ 250	VS0460003	NR	551,000
0024313	1	Lame di ricambio	32 ÷ 160	VS0460110	NR	125,400
0024314	1		40 ÷ 250	VS0460111	NR	131,700
0026265•	50	Lubrificante	GR 150	VS0900001	NR	3,856
0026266•	50		GR 250	VS0900003	NR	4,643
0488468	1		GR 1000	VS0900005	NR	14,930
0488469	1		GR 5000	VS0900007	NR	69,100

GAMMA SIFONI IN PP E HDPE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	D1	L1 mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0301307	5	Sifone a "U" autopulente per lavelli a 2 vasche. Ø out 40	A	1 1/2	553	VS0700637	NR	15,950
0301308	5		A	1 1/4	303	VS0700638	NR	16,300
0025166	5		B	1 1/2	303	VS0700210	NR	17,000

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø OUT	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025154•	20	Sifone da incasso per scarico lavatrice completo, con piastra di copertura in PP bianco, portagomma, ghiera di fissaggio piastra e tappo di ispezione	40/50	VS0700185	NR	15,660
0025071•	20	Sifone da incasso per scarico lavatrice completo, con piastra inox, portagomma, ghiera di fissaggio piastra e tappo di ispezione	40/50	VS0700035	NR	16,050
0025156•	20	Scarico lavatrice realizzato in polipropilene (PP) bianco, completo di rosone Ø 90 e di sfera con funzione anti-ritorno per gli odori, H 100 mm (mod. A2)	32	VS0700189	NR	8,662
0025155	20	Scarico lavatrice realizzato in polietilene (HDPE) completo di piastra di copertura, portagomma, ghiera di fissaggio piastra, tappo di ispezione e sfera con funzione anti-ritorno per gli odori, H 160 mm (mod. A1)	40	VS0700187	NR	11,000

GAMMA SIFONI IN PP E HDPE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø OUT	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025201•	10	Sifone per scarico condensa realizzato in polietilene (HDPE) dotato di connessione a saldare e tappo di protezione. Trova applicazione nello scarico dell'acqua di condensa di condizionatori e caldaie a condensazione. Pezzo saldato	32	VS0700271	NR	15,910
0025202	10		40	VS0700272	NR	21,920

0536803	1	Pozzetto orizzontale in PP con uscita diametro 50 mm caratterizzato dallo spessore ridotto: l'altezza di installazione piastrelle comprese va da un minimo di 85 mm ad un massimo di 150 mm. È completo di griglia in acciaio inox 128 x 128 mm e prolunga	50	VS0700385	NR	312,000

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	H mm	Ø OUT	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025061	20	Pozzetto a pavimento in PP, connessione a bicchiere, realizzato in polipropilene costituito da 1 o 3 ingressi diametro 40 mm (a seconda del modello) dotati di bicchiere e guarnizione ed 1 uscita diametro 50 mm	125	1 x 50	VS0700022	NR	10,480
0025062	20		125	3 x 50	VS0700023	NR	10,150
0025065•	10		200	3 x 50	VS0700027	NR	16,450

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø OUT	L X L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0229697	1	Pozzetto in PP con 1 uscita orizzontale Ø 50 mm. Il pozzetto è completo di griglia in acciaio inox, tappo di protezione e telo in PVC spessore 1 mm, dotato di anello con guarnizione di tenuta.	50	1200 x 1200	VS0700435	NR	111,700
0229698	1		50	1600 x 1600	VS0700437	NR	161,400
0229699	1		50	1800 x 1800	VS0700439	NR	213,000
0229700	1		50	2000 x 2000	VS0700441	NR	228,000

0202599•	1	Pozzetto a pavimento completo, sifonato ed ispezionabile, connessione orizzontale orientabile, completo di griglia in acciaio inox 128x128 mm, prolunga altezza utile 90 mm e fornito con telo in PVC spessore 1 mm forato e flangiato	50	1200 x 1200	VS0700360	NR	151,200
0202600	1		50	1600 x 1600	VS0700361	NR	210,000
0202601	1		50	1800 x 1800	VS0700362	NR	267,000

0025217	1	Pozzetto a pavimento completo realizzato in polietilene HDPE, sifonato e ispezionabile, con valvola antiriflusso, connessione a saldare. Costituito da 3 ingressi Ø 40 mm ed 1 uscita Ø 50 mm. Gli ingressi sono tappati ed in caso di utilizzo devono essere forati. Il pozzetto è dotato di prolunga (escursione 25÷75 mm) e griglia in acciaio inox	50	100 x 100	VS0700320	NR	39,310
0025325	1	Griglia di ricambio in acciaio inox		100 x 100	VS0703133	NR	8,591

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø OUT	Ø IN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0536802	1	Sifone ribassato per piatti doccia D 90, connessione orizzontale D out 50 - D in 115	50	115	VS0700291	NR	101,300

0301327	5	Sifone per piatto doccia	40	112	VS0700345	NR	32,770

GAMMA SIFONI IN PP E HDPE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø OUT	Ø IN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025112	5	Sifone completo per scarico doccia realizzato in polietilene (HDPE) adatto per piatti doccia con foro diametro 50 mm e dotato di piletta metallica, griglia tonda cromata e cestello estraibile plastico. Dotato di connessione a saldare a doppio diametro 40/50 mm (estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento)	40/50	80	VS0700114	NR	29,480

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø OUT	Ø IN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025147	5	Piletta per scarico doccia sifonata ed ispezionabile adatta per piatti doccia con foro Ø 50 mm. Dotata di cestello e griglia cromata. Modello con codolo in HDPE a saldare a doppio Ø 40/50 mm (estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento)	40/50	80	VS0700169	NR	30,560

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø OUT	Ø IN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025269	10	Pozzetto a pavimento sifonato e ispezionabile, realizzato in polipropilene e costituito da 3 ingressi Ø 40 mm dotati di bicchiere e guarnizione ed 1 uscita Ø 50 mm. Il pozzetto è dotato di un dispositivo con valvola antiriflusso (antischiuma/antiscarafaggio) ed il collegamento con la prolunga avviene mediante guarnizione integrata. È completo di griglia in acciaio inox da 120x120 mm e prolunga. Il pozzetto è conforme alle norme UNI EN 1253 e DIN 19560	50	3 x 40	VS0701401	NR	53,100

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø OUT	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025247	10	Pozzetto sifonato ispezionabile realizzato in polipropilene e costituito da 4 ingressi diametro 40 mm. Il pozzetto è completo di tappo di protezione superiore, 2 tappi ciechi, 4 ghiere e 4 guarnizioni coniche per realizzare le connessioni di ingresso. I pozzetti COD. VS0701050 e VS0701075 sono dotati di sifone estraibile con tenuta mediante o-ring ed il collegamento con la prolunga (opzionale) avviene mediante guarnizione.	50	100	VS0701011	NR	11,130
0025248	10		50	145	VS0701015	NR	11,630
0025257	10		50	125	VS0701050	NR	13,530
0025258	10		75	125	VS0701075	NR	15,880

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025068	20	Tappo completo di piastra tonda cieca in acciaio inox	127/96	VS0700031	NR	7,876

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025067	20	Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox, può rendere sifonati i COD. VS0700022-VS0700023	127/96	VS0700029	NR	9,353



GAMMA SIFONI IN PP E HDPE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025102	20	Tappo completo di griglia inox filo pavimento, può rendere sifonati i COD. VS0700022-VS0700023	A	120	VS0700080	NR	18,350
0025103	20		B	Ø106	VS0700081	NR	12,150

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025097•	10	Guarnizione eccentrica bianca per allacciamento bicchiere vaso Ø 110 a d 90	110/90	VS0700071	NR	10,540

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025098•	10	Guarnizione concentrica bianca per allacciamento bicchiere vaso Ø 110 a d 90	110/90	VS0700073	NR	10,540

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	Ø OUT	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025213	1	Pozzetto realizzato in polietilene (HDPE) con 1 uscita diametro 50 mm o 40/50 mm a seconda del modello; la connessione a doppio diametro è estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento. Il pozzetto è completo di telaio con griglia in acciaio inox 100x100 mm, prolunga con escursione regolabile 25÷75 mm e cestello antifoglie. Il pozzetto è disponibile in tre versioni differenti a seconda della connessione: connessione verticale, connessione orizzontale a doppio diametro oppure connessione sifonata orientabile a doppio diametro.	A	50	VS0700307	NR	49,810
0025212	1		B	50/40	VS0700305	NR	30,360
0025115•	1		C	50/40	VS0700122	NR	34,470
0025325	1	Griglia di ricambio in acciaio inox 100 x 100 mm			VS0703133	NR	8,591

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	MOD.	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025261	10	Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox e valvola antiriflusso (antischiuma)	140	A	VS0701201	NR	12,690
0025262	10	Tappo completo di piastra cieca in acciaio inox	140	B	VS0701203	NR	11,350





valsir®

QUALITÀ *PER L'IDRAULICA*

www.valsir.it

CASSETTA DI RISCIACQUO A INCASSO

TROPEA S A MURARE - S84

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	CODICE FORNITORE	€
0230609•	5	Cassetta incasso Tipologia WC: a terra Tipologia installazione: mattoni, a secco, legno Volume scarico: 6/3 (pre-regolato), 4,5/3 , 4/2 l Posizione placca: frontale Materiale fissaggio: incluso Kit tubi pneumatico remoto: non incluso Cassetta meccanica con rete e foderina S 84 x L 484 x H 480 mm	MEC	VS0858002	182,700
0230611	5		PNEU	VS0858052	221,000

TROPEA S FIXSYSTEM - S86

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	CODICE FORNITORE	€
0230612•	1	Cassetta incasso Tipologia WC: sospeso Tipologia installazione: mattoni Volume scarico: 6/3 (pre-regolato), 4,5/3 , 4/2 l Posizione placca: frontale Materiale fissaggio: incluso Kit tubi pneumatico remoto: non incluso Cassetta meccanica con rete e foderina. S 86 x L 484 x H 1072 mm	MEC	VS0858102	263,000
0230614	1		PNEU	VS0858152	296,000



PLACCHE PER MODELLO TROPEAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0649659•	5	P1 - Placca di scarico a due quantità - ABS	MEC	bianco	VS0871301	48,840
0649660	5		MEC	cromo lucido	VS0871335	82,900
0649661	5		MEC	cromo satinato	VS0871337	89,900
0447572	5		PNEU	bianco	VS0872601	70,500
0447573	5		PNEU	cromo lucido	VS0872635	104,600
0447574	5		PNEU	cromo satinato	VS0872637	111,500

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0649662•	5	P2 - Placca di scarico a due quantità - ABS	MEC	bianco	VS0872801	48,840
0649663	5		MEC	cromo lucido	VS0872835	82,900
0649664	5		MEC	cromo satinato	VS0872837	89,900
0026236	5		PNEU	bianco	VS0871501	70,500
0026241	5		PNEU	cromo lucido	VS0871535	104,600
0026242	5		PNEU	cromo satinato	VS0871537	111,500



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0111184•	5	P3 - Placca di scarico a due quantità - ABS	MEC	bianco	VS0869201	49,380
0111186	5		MEC	cromo lucido	VS0869235	83,500
0111187	5		MEC	cromo satinato	VS0869237	90,000
0111185	5		PNEU	bianco	VS0869211	71,200
0111188	5		PNEU	cromo lucido	VS0869245	105,300
0111189	5		PNEU	cromo satinato	VS0869247	111,800

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0111193	5	P4 - Placca di scarico a due quantità - ABS	MEC	bianco	VS0869301	49,380
0111195	5		MEC	cromo lucido	VS0869335	83,500
0111196	5		MEC	cromo satinato	VS0869337	90,000
0111194	5		PNEU	bianco	VS0869311	71,200
0111197	5		PNEU	cromo lucido	VS0869345	105,300
0111198	5		PNEU	cromo satinato	VS0869347	111,800







CASSETTA DI RISCIACQUO A INCASSO

ACCESSORI UNIVERSALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0025403•	1	R1 - Pulsante pneumatico ad incasso per il montaggio a parete completo di comando a pulsante e materiale di fissaggio	bianco	VS0802301	34,450
0025404	1		cromo lucido	VS0802335	45,820
0025405	1		cromo satinato	VS0802337	52,000
0025407	1	Comando pneumatico esterno per il montaggio a parete, completo di comando a pulsante, tubo di protezione e materiale di fissaggio	bianco	VS0802401	45,050
0025408	1		cromo lucido	VS0802435	69,400
0025409	1		cromo satinato	VS0802437	78,500
0036212•	1	Cannotto telescopico completo di rosone, morsetto e bicchiere riduzione Ø 40/45	bianco	VS0803511	12,210
0044450	1		cromo lucido	VS0803545	27,960
0044451	1		cromo satinato	VS0803547	30,940
0025430	1	Cannotto completo di rosone e morsetto Ø 40	bianco	VS0803001	9,307
0025434	1		cromo lucido	VS0803035	25,940
0025435	1		cromo satinato	VS0803037	29,380
0044452	1	Cannotto completo di rosone e morsetto Ø 45	bianco	VS0803111	9,307
0044453	1		cromo lucido	VS0803145	26,850
0044454	1		cromo satinato	VS0803147	29,450
0025422	10	Cannotto eccentrico Ø 32 modello A, con rosone Ø 130	bianco	VS0802601	10,820
0025423	10		abs cromato	VS0802635	22,740
0025424•	10	Cannotto eccentrico Ø 40 modello B, con rosone Ø 130	bianco	VS0802701	11,920
0025425	10		abs cromato	VS0802735	23,900

CASSETTE ESTERNE

CORALLO3

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	SCARICO	TUBO	GALLEGGIANTE	RUBINETTO	CODICE FORNITORE	€
0636133•	5	Cassetta esterna. Tipologia installazione: bassa posizione; Volume scarico: 6/3 l (pre-regolato), 9/3 l; Vano alloggio detergente: si; Materiale fissaggio: incluso; Colore: bianco; Kit tubi pneumatico remoto: non incluso	MEC	DOPPIO	SI	3/8"	SI 1/2"	VS0816101	111,300
0649650	5		MEC	DOPPIO	NO	3/8"	NO	VS0816103	97,000
0649651	5		MEC	DOPPIO	SI	1/2"	NO	VS0816105	101,800
0638170	5		PNEU	SINGOLO	NO	3/8"	NO	VS0816151	116,800
0649652	5		PNEU	DOPPIO	NO	3/8"	NO	VS0816153	132,600

PERK

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	TUBO	RUBINETTO	ATTACCO	CODICE FORNITORE	€
0026011•	1	Cassetta esterna; Tipologia installazione: bassa posizione; Volume scarico: 6 l + STOP; Materiale fissaggio: incluso; Colore: bianco	SI	NO	ALTO 3/8"	VS0846001	62,400
0026014	1		SI	1/2"	ALTO 3/8"	VS0847001	71,800

CASSETTE ESTERNE

TUBI E ACCESSORI PER CASSETTE ESTERNE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L cm	Ø IN	Ø OUT	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0025638	1	Tubo di scarico Ø IN 50	23	50	44	bianco	VS0815201	8,627
0025621	1		32,5	50	32	bianco	VS0815001	11,320
0025631	1		32,5	50	40	bianco	VS0815101	9,037
0025645•	1		60	50	32	bianco	VS0815301	18,630
0025652	1		100	50	32	bianco	VS0815401	24,870
0025659•	1	Tubo di scarico prolungato scomponibile	98	50	32	bianco	VS0815501	28,300
0025661	1	Tubo di scarico Ø 50/32, non ingombro	100	50	32	bianco	VS0815601	24,870
0025665	1	Tubo di risciacquo dietro parete, completo di morsetto Ø 40	-	50	40	nero	VS0815999	24,240
0025105	50	Tubo di cacciata a due pezzi in PP, 45°	160	32	32	bianco	VS0700098	21,510
0025106	50	Tubo di cacciata a due pezzi in PP, 90°	160	32	32	bianco	VS0700099	21,510

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0025669	1	Kit completo di manicotto di giunzione e accessori di fissaggio per tubi per cassette alte	VS0817001	7,947

0024230•	20	Guarnizione singolo labbro in PP Ø 32 Per cod. VS0700098-VS0700099	VS0391320	0,586



0025666	10	Morsetto per vaso Ø 32	VS0816001	3,153
0025667•	10	Morsetto per vaso Ø 40	VS0816003	3,153
0025668	10	Morsetto per vaso Ø 44	VS0816005	3,153



0026255	1	Kit tubi collegamento pneus scarico semplice metri 2,5	VS0872204	18,490



0649643	1	Kit pneumatico per Corallo3	VS0817410	30,760
0230607•	1	Kit trasformazione da meccanico a pneumatico Tropea S	VS0866792	47,140



0649639	1	Valvola con piletta per Corallo3	VS0817401	40,080
0649647•	1	Rubinetto galleggiante Compact per Tropea3 / Tropea S	VS0866693	33,150
0649645•	1	Valvola meccanica per Tropea S/Tropea3	VS0866690	40,080