Sistemi a pressare con SC-Contur. Per Viega la sicurezza è un punto fermo.

Viega. Un'idea avanti! SC-Contur, garantito funzionante dal DVGW, è il rivoluzionario sistema che durante la prova di pressione segnala eventuali perdite. Nel mondo degli impianti, la sicurezza di Viega non la batte nessuno. www.viega.it

Profipress

Profipress G

Prestabo

Sanpress Inox

viega

A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR

LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255672•	10	**Profipress** Curva a 90° con SC-Contur - rame - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2416	12	291488	NR	4,461
0255673•	10		15	291501	NR	4,461
0255674•	10		18	291495	NR	5,827
0255675•	10		22	291518	NR	7,325
0255676•	5		28	291525	NR	15,360
0255677•	5		35	291532	NR	30,660
0255678•	5		42	291549	NR	58,500
0255679	1		54	291556	NR	79,000

0253630	1	**Profipress XL** Curva a 90° con SC-Contur - rame - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM, ghiere dentate, anelli separatori modello 2416XL	64,0	577681	NR	198,600
0253631	1		76,1	476847	NR	201,000
0253632•	1		88,9	476854	NR	244,000
0253629	1		108,0	476861	NR	333,000

0255680•	10	**Profipress** Curva a 90° con SC-Contur - rame - estremità maschio, estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2416.1	12	291648	NR	4,164
0255681•	10		15	291662	NR	4,164
0255682•	10		18	291655	NR	5,728
0255683•	10		22	291679	NR	7,473
0255684•	5		28	291686	NR	16,830
0255685•	5		35	291693	NR	30,240
0255686	5		42	291709	NR	59,800
0255687	1		54	291716	NR	80,000

0253634	1	**Profipress XL** Curva a 90° con SC-Contur - rame - estremità maschio, estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore modello 2416.1XL	64,0	577698	NR	143,700
0253635	1		76,1	476878	NR	201,000
0253636	1		88,9	476885	NR	244,000
0253633	1		108,0	476892	NR	333,000

0255656	10	**Profipress** Curva a 45° con SC-Contur - rame - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2426	12	292409	NR	4,872
0255657•	10		15	292348	NR	4,872
0255658•	10		18	292416	NR	5,119
0255659•	10		22	292355	NR	6,354
0255660•	5		28	292362	NR	20,040
0255661•	5		35	292379	NR	28,840
0255662	5		42	292386	NR	46,870
0255663	1		54	292393	NR	65,700

0253622	1	**Profipress XL** Curva a 45° con SC-Contur - rame - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM, ghiere dentate, anelli separatori modello 2426XL	64,0	577766	NR	182,900
0253623	1		76,1	476908	NR	191,000
0253624	1		88,9	476915	NR	228,000
0253621	1		108,0	476922	NR	311,000

A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR

LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255664	10	**Profipress**	12	292577	NR	3,934
0255665•	10	Curva a 45° con SC-Contur	15	292508	NR	4,016
0255666•	10	- rame	18	292560	NR	5,218
0255667•	10	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	22	292515	NR	5,827
0255668•	5	Fornitura:	28	292522	NR	19,840
0255669•	5	O-ring di EPDM	35	292539	NR	27,810
0255670	5	modello 2426.1	42	292546	NR	43,640
0255671	1		54	292553	NR	64,800

0253626	1	**Profipress XL**	64,0	577773	NR	156,700
0253627	1	Curva a 45° con SC-Contur	76,1	476939	NR	175,500
0253628	1	- rame	88,9	476946	NR	210,000
0253625	1	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	108,0	476953	NR	287,000
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore				
		modello 2426.1XL				

0255847•	5	**Sanpress**	12 x 3/8	290863	NR	22,030
0255846	5	Curva a 90° con SC-Contur	12 x 1/2	290870	NR	22,110
0255851	5	- bronzo o bronzo al silicio	15 x 3/8	314361	NR	32,930
0255848	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	15 x 1/2	112950	NR	22,110
0255850	5	Fornitura:	15 x 3/4	443030	NR	27,480
0255852	5	O-ring di EPDM, per chiave esagonale	18 x 1/2	281205	NR	35,130
0255853	5	modello 2214	18 x 3/4	314354	NR	34,330
0255854	5		22 x 3/4	115623	NR	35,740
0255855	5		28 x 1	118730	NR	53,500
0255856	5		35 x 1 1/4	127329	NR	71,100
0255857	1		42 x 1 1/2	128500	NR	97,100
0255858	1		54 x 2	197988	NR	137,400

0255882	5	**Sanpress**	12 x 3/8	290924	NR	13,650
0255881	5	Gomito a 90° con SC-Contur	12 x 1/2	290931	NR	13,650
0255885	5	- bronzo o bronzo al silicio	15 x 3/8	298241	NR	32,070
0255883•	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	15 x 1/2	108441	NR	13,650
0255884	5	Fornitura:	15 x 3/4	314385	NR	31,510
0255886•	5	O-ring di EPDM	18 x 1/2	281236	NR	30,670
0255887	5	modello 2214.2	18 x 3/4	298227	NR	34,080
0255889	5		22 x 1/2	298234	NR	36,650
0255890•	5		22 x 3/4	283711	NR	21,620
0255888	5		22 x 1	314378	NR	34,330
0255892	5		28 x 1/2	442033	NR	38,460
0255893•	5		28 x 3/4	446611	NR	38,460
0255891	5		28 x 1	283728	NR	39,400
0255894	5		35 x 1 1/4	283704	NR	65,000
0255895	1		42 x 1 1/2	299415	NR	83,800
0255896	1		54 x 2	299422	NR	133,000

A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR

LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255720	10	**Profipress**	12	291884	NR	6,683
0255721	10	Raccordo a T	12 x 15 x 12	322717	NR	20,100
0255722•	10	con SC-Contur	15	291952	NR	6,683
0255723	10	- rame	15 x 12 x 12	291907	NR	15,360
0255724	10	- estremità a pressare femmina	15 x 12 x 15	291914	NR	7,736
0255725	5	Fornitura	15 x 15 x 12	315085	NR	15,710
0255726	10	O-ring di EPDM	15 x 18 x 15	322724	NR	19,690
0255727	10	Modello 2418	15 x 22 x 15	322700	NR	22,610
0255728•	10		18	291891	NR	9,119
0255729	5		18 x 12 x 15	365073	NR	20,700
0255730	10		18 x 12 x 18	324827	NR	8,592
0255731	10		18 x 15 x 15	291921	NR	16,140
0255732•	10		18 x 15 x 18	291938	NR	8,263
0255733	10		18 x 18 x 15	315009	NR	16,240
0255734	10		18 x 22 x 18	322694	NR	23,560
0255735•	10		22	291969	NR	11,720
0255736	10		22 x 12 x 22	324834	NR	10,310
0255737	10		22 x 15 x 15	292010	NR	18,470
0255738	5		22 x 15 x 18	315078	NR	19,690
0255739•	10		22 x 15 x 22	292027	NR	9,893
0255741	5		22 x 18 x 15	315061	NR	21,830
0255742•	5		22 x 18 x 18	315054	NR	19,690
0255743•	10		22 x 18 x 22	291945	NR	12,680
0255744	5		22 x 22 x 15	315047	NR	18,920
0255745	5		22 x 22 x 18	315030	NR	23,920
0255746	5		22 x 28 x 22	322687	NR	37,770
0255747•	5		28	291976	NR	21,260
0255748	5		28 x 15 x 22	324841	NR	37,190
0255749•	5		28 x 15 x 28	295189	NR	24,190
0255750	5		28 x 18 x 22	324858	NR	37,680
0255751•	5		28 x 18 x 28	315023	NR	33,440
0255752	5		28 x 22 x 22	307899	NR	32,500
0255753	5		28 x 22 x 28	295196	NR	24,120
0255754	5		28 x 28 x 22	315016	NR	36,830
0255755•	5		35	291983	NR	35,940
0255756	5		35 x 15 x 35	324865	NR	35,590
0255757	5		35 x 18 x 35	324872	NR	37,680
0255758	5		35 x 22 x 28	324889	NR	53,300
0255759	5		35 x 22 x 35	292034	NR	32,660
0255760	5		35 x 28 x 28	324896	NR	52,400
0255761	5		35 x 28 x 35	292041	NR	34,410
0255762	5		35 x 35 x 22	365882	NR	52,900
0255763	5		35 x 35 x 28	365080	NR	50,600
0255764	5		42	291990	NR	69,900
0255765	5		42 x 22 x 42	324902	NR	62,500
0255766	5		42 x 28 x 42	292058	NR	63,400
0255767	5		42 x 35 x 42	292065	NR	65,700
0255768	1		54	292003	NR	86,400
0255769	1		54 x 22 x 54	324919	NR	98,100
0255770	1		54 x 28 x 54	324926	NR	101,100
0255771	1		54 x 35 x 54	324933	NR	104,900
0255772	1		54 x 42 x 54	292072	NR	78,500

A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR

LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253667	1	**Profipress**	64,0	577728	NR	272,000
0253668	1	Raccordo a T	64,0 x 35 x 64,0	577735	NR	327,000
0253669	1	con SC-Contur	64,0 x 42 x 64,0	577742	NR	366,000
0253670	1	- rame	64,0 x 54 x 64,0	577759	NR	392,000
0253671	1	- estremità a pressare femmina	76,1	476960	NR	361,000
0253672	1	Fornitura	76,1 x 54 x 76,1	476977	NR	361,000
0253673	1	O-ring di EPDM, ghiere dentate,	88,9	476984	NR	394,000
0253674	1	anelli separatori	88,9 x 54 x 88,9	476991	NR	370,000
0253675	1	Modello 2418XL	88,9 x 76,1 x 88,9	477004	NR	394,000
0253663	1		108,0	477011	NR	487,000
0253664	1		108,0 x 54 x 108,0	477028	NR	401,000
0253665	1		108,0 x 76,1 x 108,0	477035	NR	422,000
0253666	1		108,0 x 88,9 x 108,0	477042	NR	484,000

0256070	5	**Sanpress**	12 x 1/2 x 12	290986	NR	21,680
0256072	5	Raccordo a T con SC-Contur	15 x 3/8 x 15	313951	NR	37,040
0256071•	5	- bronzo o bronzo al silicio	15 x 1/2 x 15	115630	NR	21,140
0256073•	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 1/2 x 18	281359	NR	36,760
0256074•	5	Fornitura:	22 x 1/2 x 22	115944	NR	29,680
0256075	5	O-ring di EPDM, per chiave esagonale	22 x 3/4 x 22	313975	NR	42,560
0256076•	5	modello 2217.2	28 x 1/2 x 28	119768	NR	37,170
0256077	5		28 x 3/4 x 28	313968	NR	48,170
0256078	5		35 x 1/2 x 35	121945	NR	51,900
0256081	1		35 x 1 x 35	361204	NR	55,000
0256079	1		42 x 1/2 x 42	126230	NR	62,900
0256082	1		42 x 1 x 42	361211	NR	68,500
0256080	1		54 x 1/2 x 54	197353	NR	75,000
0256083	1		54 x 1 x 54	361228	NR	94,800

0253678	1	**Profipress XL**	64,0 x 3/4 x 64,0	577704	NR	338,000
0253677	1	Raccordo a T con SC-Contur	64,0 x 1 x 64,0	577711	NR	363,000
0253680	1	- rame	76,1 x 3/4 x 76,1	534073	NR	414,000
0253679	1	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	76,1 x 2 x 76,1	534080	NR	457,000
0253682	1	Fornitura:	88,9 x 3/4 x 88,9	534097	NR	450,000
0253681	1	O-ring di EPDM, ghiere dentate, anelli separatori	88,9 x 2 x 88,9	534103	NR	507,000
0253683	1	modello 2417.2XL	108,0 x 3/4 x 108,0	534110	NR	553,000
0253676	1		108,0 x 2 x 108,0	534127	NR	605,000

A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR

LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255942	5	**Sanpress** Manicotto con SC-Contur - bronzo o bronzo al silicio - estremità a pressare femmina, filettatura R Fornitura: O-ring di EPDM, per chiave esagonale modello 2211	12 x 3/8	290771	NR	6,518
0255941•	5		12 x 1/2	290764	NR	4,691
0255945	5		15 x 3/8	297985	NR	7,259
0255943•	5		15 x 1/2	105044	NR	4,691
0255944	5		15 x 3/4	287764	NR	9,646
0255946•	5		18 x 1/2	283490	NR	6,008
0255947•	5		18 x 3/4	283230	NR	6,847
0255949•	5		22 x 1/2	297961	NR	9,909
0255950•	5		22 x 3/4	104306	NR	8,905
0255948•	5		22 x 1	287771	NR	11,990
0255953•	5		28 x 3/4	297954	NR	27,260
0255951•	5		28 x 1	106508	NR	16,650
0255952	5		28 x 1 1/4	297978	NR	34,330
0255954•	5		35 x 1	297947	NR	37,960
0255956•	5		35 x 1 1/4	110352	NR	36,420
0255955	5		35 x 1 1/2	314651	NR	39,400
0255958•	5		42 x 1 1/4	297930	NR	49,540
0255957•	1		42 x 1 1/2	115340	NR	51,100
0255959	1		54 x 1 1/2	314668	NR	86,100
0255960	1		54 x 2	195267	NR	98,500



0253656•	1	**Profipress XL** Manicotto con SC-Contur - rame - estremità a pressare femmina, filettatura R Fornitura: O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore, per chiave esagonale modello 2411XL	64,0 x 2 1/2	577674	NR	183,900
0253657	1		76,1 x 2 1/2	534134	NR	226,000
0253658•	1		88,9 x 3	534141	NR	251,000
0253655	1		108,0 x 4	534158	NR	328,000

0255915	5	**Sanpress** Manicotto con SC-Contur - bronzo o bronzo al silicio - estremità a pressare femmina, filettatura Rp Fornitura: O-ring di EPDM, per chiave esagonale modello 2212	12 x 3/8	291075	NR	5,777
0255914•	5		12 x 1/2	291068	NR	5,777
0255920	5		15 x 3/8	298074	NR	6,337
0255916•	5		15 x 1/2	107543	NR	5,843
0255919	5		15 x 3/4	298098	NR	12,090
0255921•	5		18 x 1/2	283483	NR	8,164
0255924•	5		18 x 3/4	294519	NR	15,970
0255927•	5		22 x 1/2	298067	NR	8,987
0255929•	5		22 x 3/4	108465	NR	9,827
0255925•	5		22 x 1	298128	NR	14,650
0255931	5		28 x 1/2	428174	NR	28,930
0255933•	5		28 x 3/4	298081	NR	31,990
0255930•	5		28 x 1	114329	NR	18,060
0255932	5		28 x 1 1/4	298104	NR	33,140
0255936•	5		35 x 3/4	357542	NR	38,380
0255934•	5		35 x 1	298111	NR	40,470
0255935	5		35 x 1 1/4	116774	NR	39,970
0255938•	1		42 x 1 1/4	298050	NR	56,500
0255937	1		42 x 1 1/2	124236	NR	58,000
0255939	1		54 x 1 1/2	365097	NR	67,000
0255940	1		54 x 2	195304	NR	101,100

A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR

LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253654	1	**Profipress XL** Manicotto con SC-Contur - rame - estremità a pressare femmina, filettatura Rp Fornitura: O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore, per chiave esagonale modello 2412XL	64,0 x 2 1/2	577667	NR	198,600



0255688•	10	**Profipress** Manicotto con battente con SC-Contur - rame - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2415	12	292737	NR	4,164
0255689•	10		15	292690	NR	4,164
0255690•	10		18	292744	NR	5,300
0255691•	10		22	292683	NR	6,255
0255692•	5		28	292676	NR	12,070
0255693•	5		35	292706	NR	15,020
0255694•	5		42	292713	NR	28,250
0255695	1		54	292720	NR	35,510

0253642	1	**Profipress XL** Manicotto con battente con SC-Contur - rame - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM, ghiere dentate, anelli separatori, modello 2415XL	64,0	577582	NR	60,200
0253643	1		76,1	477059	NR	129,300
0253644	1		88,9	477066	NR	147,900
0253641	1		108,0	477073	NR	187,800

0255998•	5	**Sanpress** Manicotto di riduzione - bronzo o bronzo al silicio - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2215.2NC L'estremità Ø 14 mm dovrà essere pressata con la ganascia dim. 15 mm, mentre l'estremità Ø 16 mm dovrà essere pressata con la ganascia dim. 18 mm.	15 x 14	363420	NR	10,820
0255999•	5		16 x 15	363437	NR	11,790
0256000•	5		18 x 16	363444	NR	11,790



0255696	10	**Profipress** Manicotto di riduzione con SC-Contur - rame - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2415.2	15 x 12	325770	NR	11,640
0255697	10		18 x 15	325787	NR	16,930
0255698	10		22 x 15	325794	NR	18,570
0255699•	10		22 x 18	325800	NR	18,840
0255700•	5		28 x 22	325817	NR	21,140
0255701	5		35 x 28	328269	NR	29,800
0255702	1		42 x 35	328252	NR	44,270
0255703	1		54 x 42	328276	NR	49,550



0255988	5	**Sanpress** Manicotto scorrevole con SC-Contur - bronzo o bronzo al silicio - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2215.5	15	119485	NR	23,610
0255989•	5		18	287061	NR	27,100
0255990•	5		22	119041	NR	26,850
0255991	5		28	122133	NR	32,810
0255992	5		35	124335	NR	43,790
0255993	1		42	131494	NR	62,600
0255994	1		54	216153	NR	66,600



0253660	1	**Profipress XL** Manicotto scorrevole con SC-Contur - rame - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM, ghiere dentate, anelli separatori, modello 2415.5XL	64,0	577650	NR	73,100
0253661	1		76,1	477080	NR	192,400
0253662	1		88,9	477097	NR	216,000
0253659	1		108,0	477103	NR	259,000



A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR

LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255704•	10	**Profipress** Manicotto di riduzione con SC-Contur - rame - estremità maschio, estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2415.1	15 x 12	296414	NR	3,753
0255705	10		18 x 12	298586	NR	3,934
0255706•	10		18 x 15	296407	NR	3,753
0255707	10		22 x 15	296377	NR	4,461
0255708•	10		22 x 18	296391	NR	4,691
0255709	5		28 x 15	296469	NR	11,360
0255710•	10		28 x 18	296384	NR	11,640
0255711•	10		28 x 22	296506	NR	11,960
0255712	5		35 x 22	296452	NR	14,140
0255713	5		35 x 28	296490	NR	15,430
0255714	5		42 x 22	296445	NR	24,190
0255715	5		42 x 28	296483	NR	23,560
0255716	5		42 x 35	296476	NR	22,970
0255717	5		54 x 28	366476	NR	49,550
0255718	5		54 x 35	296438	NR	32,120
0255719	5		54 x 42	296421	NR	30,740

0256002•	5	**Sanpress** Manicotto di riduzione - bronzo o bronzo al silicio - estremità maschio, estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2215.1NC L'estremità diam. 14 mm dovrà essere pressata con la ganascia dim. 15 mm, mentre l'estremità diam. 16 mm dovrà essere pressata con la ganascia dim. 18 mm.	15 x 16	323714	NR	8,823
0256001•	5		15 x 14	323707	NR	7,753
0256003•	5		18 x 16	323721	NR	10,900

0253648	1	**Profipress XL** Manicotto di riduzione con SC-Contur - rame - estremità maschio, estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore modello 2415.1XL	64,0 x 42	577605	NR	88,500
0253649	1		64,0 x 54	577612	NR	88,500
0253650	1		76,1 x 54	477110	NR	111,000
0253651	1		76,1 x 64,0	587505	NR	169,900
0253652	1		88,9 x 54	477127	NR	119,600
0253653	1		88,9 x 76,1	477134	NR	163,300
0253645	1		108,0 x 54	477141	NR	125,800
0253646	1		108,0 x 76,1	477158	NR	169,300
0253647	1		108,0 x 88,9	477165	NR	187,800

0256039	1	**Sanpress** Raccordo di collegamento con SC-Contur - bronzo o bronzo al silicio - estremità a pressare femmina, filettatura G - a sede piana Fornitura: O-ring di EPDM, guarnizione piana di EPDM, controdado modello 2263	12 x 3/8	475956	NR	12,560
0256038	1		12 x 3/4	293611	NR	10,180
0256037•	1		12 x 1/2	380878	NR	12,730
0256044	1		15 x 3/8	475963	NR	12,560
0256043	1		15 x 3/4	265663	NR	11,410
0256041	1		15 x 1/2	380885	NR	12,730
0256040•	1		15 x 1	305000	NR	17,310
0256042	1		15 x 1 1/4	424534	NR	26,360
0256046	1		18 x 3/4	283391	NR	11,740
0256045	1		18 x 1	305017	NR	16,480
0256050	1		22 x 3/4	351502	NR	15,310
0256047•	1		22 x 1	265687	NR	11,580
0256048	1		22 x 1 1/2	305260	NR	21,290
0256049•	1		22 x 1 1/4	367015	NR	22,030
0256052	1		28 x 1 1/4	265700	NR	19,380
0256051	1		28 x 1 1/2	305048	NR	21,680
0256053	1		35 x 1 1/2	265731	NR	22,700
0256054•	1		35 x 2	305024	NR	40,710
0256055•	1		42 x 1 3/4	265304	NR	42,490
0256056	1		42 x 2	305031	NR	53,300

A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR

LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0256058	1	**Sanpress**	54 x 2 1/4	426743	NR	106,400
0256057	1	Raccordo di collegamento con SC-Contur	54 x 2 1/2	341961	NR	71,700
0256060	1	- bronzo o bronzo al silicio	54 x 2 3/8	265328	NR	60,300
0256059	1	- estremità a pressare femmina, filettatura G	54 x 2 3/4	426750	NR	144,400
		- a sede piana Fornitura: O-ring di EPDM, guarnizione piana di EPDM, controdado modello 2263				

0255780	10	**Profipress**	12	349295	NR	8,345
0255781•	10	Tappo con SC-Contur	15	349301	NR	8,773
0255782•	10	- rame	18	349363	NR	11,540
0255783	10	- estremità a pressare femmina Fornitura:	22	349356	NR	15,170
0255784	5	O-ring di EPDM	28	349349	NR	23,480
0255785	5	modello 2456	35	349332	NR	25,590
0255786	1		42	349325	NR	39,510
0255787	1		54	349318	NR	48,240

0255873	5	**Sanpress**	12 x 1/2	291013	NR	18,700
0255874•	5	Gomito a 90° con flangia con SC-Contur	15 x 1/2	107345	NR	14,980
0255876	5	- bronzo o bronzo al silicio	18 x 1/2	281502	NR	24,700
0255877	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp Fornitura:	18 x 3/4	335236	NR	35,660
0255878	5	O-ring di EPDM, flangia di fissaggio	22 x 1/2	335229	NR	36,980
0255879	5	modello 2225.5	22 x 3/4	116057	NR	40,370

A2 PROFIPRESS GAS CON SC-CONTUR

LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI A GAS METANO E GPL PER USO DOMESTICO (< 35 KW) ED EXTRADOMESTICO (> 35 KW)

0255461•	5	**Profipress G**	15	345464	NR	5,349
0255462•	5	Curva a 90° con SC-Contur	18	345471	NR	6,732
0255463•	5	- rame	22	345488	NR	8,378
0255464•	5	- estremità a pressare femmina Fornitura:	28	345495	NR	16,650
0255465	1	O-ring di HNBR	35	345501	NR	31,130
0255466	1	modello 2616	42	345518	NR	57,100
0255467	1		54	345525	NR	78,900

0255469•	5	**Profipress G**	15	345532	NR	4,872
0255470•	5	Curva a 90° con SC-Contur	18	345549	NR	6,255
0255471•	5	- rame	22	345556	NR	8,148
0255472•	5	- estremità maschio, estremità a pressare femmina Fornitura:	28	345563	NR	17,650
0255473	1	O-ring di HNBR	35	345570	NR	30,160
0255474	1	modello 2616.1	42	345587	NR	59,300
0255475	1		54	345594	NR	79,600

0255445	5	**Profipress G**	15	345600	NR	6,074
0255446•	5	Curva a 45° con SC-Contur	18	345617	NR	6,551
0255447•	5	- rame	22	345624	NR	7,819
0255448•	5	- estremità a pressare femmina Fornitura:	28	345631	NR	21,490
0255449	1	O-ring di HNBR	35	345648	NR	30,080
0255450	1	modello 2626	42	345655	NR	47,430
0255451	1		54	345662	NR	66,400

A2 PROFIPRESS GAS CON SC-CONTUR

LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI A GAS METANO E GPL PER USO DOMESTICO (< 35 KW) ED EXTRADOMESTICO (> 35 KW)

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255453•	5	**Profipress G**	15	345679	NR	4,675
0255454•	5	Curva a 45° con SC-Contur	18	345686	NR	6,074
0255455•	5	- rame	22	345693	NR	6,979
0255456•	5	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	28	345709	NR	20,090
0255457	1	Fornitura:	35	345716	NR	27,640
0255458	1	O-ring di HNBR	42	345723	NR	44,070
0255459	1	modello 2626.1	54	345730	NR	65,200
0255478	5	**Profipress G**	15 x 1/2	345747	NR	21,630
0255479	5	Curva a 90° con SC-Contur	18 x 1/2	345754	NR	33,600
0255480	5	- bronzo	18 x 3/4	345761	NR	33,600
0255481	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	22 x 3/4	345778	NR	35,170
0255484	5	Fornitura:	28 x 1	345785	NR	52,000
0255482	1	O-ring di HNBR, per chiave esagonale	35 x 1 1/4	345792	NR	69,400
0255483	1	modello 2614	42 x 1 1/2	345808	NR	96,300
0255485•	1		54 x 2	345815	NR	135,600
0255496•	5	**Profipress G**	15 x 1/2	345822	NR	13,700
0255497	5	Gomito a 90° con SC-Contur	15 x 3/4	345839	NR	30,510
0255498•	5	- bronzo	18 x 1/2	345846	NR	29,670
0255499•	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 3/4	345853	NR	33,670
0255501•	5	Fornitura:	22 x 1/2	345860	NR	35,250
0255502•	5	O-ring di HNBR	22 x 3/4	345877	NR	21,730
0255500	5	modello 2614.2	22 x 1	345884	NR	33,910
0255503	5		28 x 1	345891	NR	37,680
0255504	1		35 x 1 1/4	345907	NR	64,000
0255505	1		42 x 1 1/2	345914	NR	84,000
0255506•	1		54 x 2	345921	NR	131,500
0255602	5	**Profipress G**	15 x 1/2 x 15	352707	NR	21,310
0255603	5	Raccordo a T con SC-Contur	18 x 1/2 x 18	352714	NR	35,460
0255604	5	- bronzo	22 x 1/2 x 22	352721	NR	29,090
0255605	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	22 x 3/4 x 22	352738	NR	41,960
0255606	5	Fornitura:	28 x 1/2 x 28	352745	NR	36,610
0255607	5	O-ring di HNBR	28 x 3/4 x 28	352752	NR	47,780
0255608	1	modello 2617.2	35 x 1/2 x 35	352769	NR	51,500
0255609•	1		35 x 1 x 35	361327	NR	56,100
0255610	1		42 x 1/2 x 42	352776	NR	62,200
0255611•	1		42 x 1 x 42	361334	NR	73,000
0255612•	1		54 x 1/2 x 54	352783	NR	76,800
0255613	1		54 x 1 x 54	361341	NR	98,600
0255577•	5	**Profipress G**	15	345938	NR	7,868
0255578•	5	Raccordo a T con SC-Contur	18	345945	NR	10,510
0255588	5	- rame	18 x 15 x 18	346003	NR	9,909
0255579•	5	- estremità a pressare femmina	22	345952	NR	13,370
0255589	5	Fornitura:	22 x 12 x 22	347000	NR	16,000
0255590	5	O-ring di HNBR	22 x 15 x 15	346010	NR	18,870
0255591•	5	modello 2618	22 x 15 x 22	346027	NR	11,480
0255593•	5		22 x 18 x 22	346034	NR	13,370
0255594	5		22 x 22 x 15	346041	NR	19,840
0255580•	5		28	345969	NR	22,700
0255595	5		28 x 15 x 28	346058	NR	26,050
0255596	5		28 x 22 x 28	346065	NR	26,310
0255581	1		35	345976	NR	36,800
0255597	1		35 x 22 x 35	346072	NR	34,010

A2 PROFIPRESS GAS CON SC-CONTUR

LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI A GAS METANO E GPL PER USO DOMESTICO (< 35 KW) ED EXTRADOMESTICO (> 35 KW)

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255598	1	**Profipress G**	35 x 28 x 35	346089	NR	35,890
0255582	1	Raccordo a T con SC-Contur	42	345983	NR	69,700
0515991	1	- rame	42 x 22 x 42	664589	NR	64,700
0255599	1	- estremità a pressare femmina	42 x 28 x 42	346096	NR	63,700
0255600	1	Fornitura:	42 x 35 x 42	346102	NR	65,900
0255583	1	O-ring di HNBR	54	345990	NR	86,700
0255601•	1	modello 2618	54 x 42 x 54	346119	NR	78,600

0255532•	5	**Profipress G**	15 x 1/2	346126	NR	5,284
0255533	5	Manicotto con SC-Contur	15 x 3/4	346133	NR	9,909
0255534•	5	- bronzo	18 x 1/2	346140	NR	6,732
0255535•	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	18 x 3/4	346157	NR	7,868
0255536•	5	Fornitura:	22 x 1/2	346164	NR	11,020
0255537•	5	Per chiave esagonale, o-ring di HNBR	22 x 3/4	346171	NR	10,090
0255545•	5	modello 2611	22 x 1	346188	NR	12,940
0255539•	5		28 x 3/4	346270	NR	26,560
0255546•	5		28 x 1	346287	NR	16,890
0255538	5		28 x 1 1/4	346294	NR	32,860
0255547	5		35 x 1	346300	NR	37,270
0255541	5		35 x 1 1/4	346317	NR	36,880
0255540	1		35 x 1 1/2	346324	NR	39,580
0255543	1		42 x 1 1/4	346331	NR	51,800
0255542	1		42 x 1 1/2	346348	NR	53,100
0255544	1		54 x 1 1/2	346355	NR	87,400
0255548	1		54 x 2	346362	NR	98,900

0255517•	5	**Profipress G**	15 x 1/2	346379	NR	6,419
0255519	5	Manicotto con SC-Contur	15 x 3/4	346386	NR	12,230
0255520•	5	- bronzo	18 x 1/2	346393	NR	8,527
0255521•	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 3/4	346409	NR	16,000
0255522•	5	Fornitura:	22 x 1/2	346416	NR	10,090
0255523•	5	O-ring di HNBR, per chiave esagonale	22 x 3/4	346423	NR	10,740
0255527•	5	modello 2612	22 x 1	435158	NR	13,700
0255528•	5		28 x 1	346430	NR	18,190
0255524	5		35 x 1 1/4	346447	NR	40,220
0255525	1		42 x 1 1/2	346454	NR	59,700
0255526•	1		54 x 1 1/2	571986	NR	91,600
0255529•	1		54 x 2	346461	NR	101,300

0255556•	5	**Profipress G**	15 x 14	366940	NR	12,150
0255557•	5	Manicotto di riduzione	16 x 15	366957	NR	13,040
0255558•	5	- bronzo	18 x 16	366964	NR	13,040
		- estremità a pressare femmina				
		Fornitura: O-ring di HNBR,				
		modello 2615.2NC				
		L'estremità Ø 14 mm dovrà essere pressata con la ganascia dim. 15 mm, mentre l'estremità Ø 16 mm dovrà essere pressata con la ganascia dim. 18 mm.				



0255508•	5	**Profipress G**	15	346485	NR	5,349
0255509•	5	Manicotto con battente con SC-Contur	18	346492	NR	6,633
0255510•	5	- rame	22	346508	NR	7,868
0255511•	5	- estremità a pressare femmina	28	346515	NR	13,930
0255512	1	Fornitura:	35	346522	NR	16,980
0255513	1	O-ring di HNBR	42	346539	NR	29,820
0255514	1	modello 2615	54	346546	NR	37,770

A2 PROFIPRESS GAS CON SC-CONTUR

LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI A GAS METANO E GPL PER USO DOMESTICO (< 35 KW) ED EXTRADOMESTICO (> 35 KW)

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255549	5	**Profipress G**	15	394165	NR	23,490
0255550	5	Manicotto scorrevole con SC-Contur	18	394172	NR	26,660
0255551	5	- bronzo	22	394189	NR	26,560
0255552	5	- estremità a pressare femmina	28	394196	NR	33,420
0255553	5	Fornitura:	35	394202	NR	42,940
0255554	1	O-ring di HNBR	42	394219	NR	61,900
0255555	1	modello 2615.5	54	394226	NR	66,700

0255562•	5	**Profipress G**	18 x 15	346553	NR	4,954
0255564•	5	Manicotto di riduzione con SC-Contur	22 x 15	346560	NR	5,168
0255565•	5	- rame	22 x 18	346577	NR	5,349
0255566	5	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	28 x 15	346584	NR	12,480
0255567•	5	Fornitura:	28 x 18	346591	NR	12,780
0255568•	5	O-ring di HNBR	28 x 22	346607	NR	13,220
0255569	1	modello 2615.1	35 x 22	346614	NR	15,910
0255570	1		35 x 28	346621	NR	16,790
0255571	1		42 x 22	346638	NR	25,260
0255572	1		42 x 28	346645	NR	24,660
0255573	1		42 x 35	346652	NR	24,270
0255574	1		54 x 35	346669	NR	33,170
0255575•	1		54 x 42	346676	NR	31,710

0255615	5	**Profipress G**	15	352790	NR	10,180
0255616	5	Tappo con SC-Contur	18	352806	NR	12,890
0255617	5	- rame	22	352813	NR	16,320
0255618	5	- estremità a pressare femmina	28	352820	NR	24,780
0255619	1	Fornitura:	35	352837	NR	27,640
0255620•	1	O-ring di HNBR	42	352844	NR	41,310
0255621•	1	modello 2656	54	352851	NR	52,200

0255491•	5	**Profipress G**	15 x 1/2	346683	NR	14,870
0255492•	5	Gomito a 90° con flangia con SC-Contur	18 x 1/2	346690	NR	24,910
0255493	5	- bronzo	22 x 3/4	346706	NR	39,580
		- estremità a pressare femmina, filettatura Rp				
		Fornitura:				
		O-ring di HNBR, flangia di fissaggio				
		modello 2625.5				



F1 PRESTABO CON SC CONTUR

LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L m	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253689•	120	**Prestabo**	6	15 x 1,2	559441	MT	5,448
0253691•	60	Tubo	6	18 x 1,2	559458	MT	5,679
0253693•	60	- acciaio al carbonio, zincato esternamente	6	22 x 1,5	559465	MT	7,308
0253695•	60	modello 1103	6	28 x 1,5	559472	MT	10,010
0253697•	30		6	35 x 1,5	559496	MT	12,940
0253699•	30		6	42 x 1,5	559489	MT	15,250
0253701•	30		6	54 x 1,5	559502	MT	19,740



F1 PRESTABO CON SC CONTUR

LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L m	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0265116	6	**Prestabo XL**	6	108,0 x 2,0	598358	MT	64,000
0265117	6	Tubo	6	88,9 x 2,0	598341	MT	52,100
0265115	6	- acciaio al carbonio, zincato esternamente	6	76,1 x 2,0	598334	MT	41,540
0265359	6	modello 1103XL	6	64,0 x 2,0	598327	MT	39,300

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253729•	10	**Prestabo**	15	558123	NR	5,168
0253730•	10	Curva a 90° con SC-Contur	18	558130	NR	6,074
0253731•	10	- acciaio al carbonio, zincato	22	558147	NR	6,847
0253732•	5	- estremità a pressare femmina	28	558154	NR	9,333
0253733•	5	Fornitura:	35	558161	NR	18,750
0253734•	1	O-ring di EPDM	42	558178	NR	32,070
0253735•	1	modello 1116	54	558185	NR	37,640

0265131	1	**Prestabo XL**	64,0	597573	NR	78,000
0265145	1	Curva a 90° con SC-Contur	76,1	597566	NR	83,300
0265147	1	- acciaio al carbonio, zincato	88,9	597580	NR	114,900
0265154	1	- estremità a pressare femmina	108,0	597597	NR	155,000
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate				
		modello 1116XL				

0253736	10	**Prestabo**	15	558192	NR	5,168
0253737	10	Curva a 90° con SC-Contur	18	558208	NR	6,074
0253738•	10	- acciaio al carbonio, zincato	22	558215	NR	6,847
0253739•	5	- estremità a pressare femmina, estremità maschio	28	558222	NR	9,333
0253740	5	Fornitura:	35	558239	NR	18,750
0253741•	1	O-ring di EPDM	42	558246	NR	32,070
0253742	1	modello 1116.1	54	558253	NR	37,640

0265155•	1	**Prestabo XL**	64,0	597641	NR	94,900
0265125	1	Curva a 90° con SC-Contur	76,1	597658	NR	97,900
0265124	1	- acciaio al carbonio, zincato	88,9	597665	NR	126,800
0265149	1	- estremità a pressare femmina, estremità maschio	108,0	597672	NR	155,000
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata				
		modello 1116.1XL				

0253715	10	**Prestabo**	15	558260	NR	6,205
0253716	10	Curva a 45° con SC-Contur	18	558277	NR	6,535
0253717	10	- acciaio al carbonio, zincato	22	558284	NR	6,847
0253718	5	- estremità a pressare femmina	28	558291	NR	9,333
0253719	5	Fornitura:	35	558307	NR	18,420
0253720	1	O-ring di EPDM	42	558314	NR	23,030
0253721	1	modello 1126	54	558321	NR	26,080

0265130	1	**Prestabo XL**	64,0	597603	NR	78,000
0265142	1	Curva a 45° con SC-Contur	76,1	597610	NR	82,700
0265140	1	- acciaio al carbonio, zincato	88,9	597627	NR	119,100
0265151	1	- estremità a pressare femmina	108,0	597634	NR	147,100
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate				
		modello 1126XL				

F1 PRESTABO CON SC CONTUR

LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253722	10	**Prestabo**	15	558338	NR	5,613
0253723	10	Curva a 45° con SC-Contur	18	558345	NR	5,777
0253724•	10	- acciaio al carbonio, zincato	22	558352	NR	6,205
0253725	5	- estremità a pressare femmina, estremità maschio	28	558369	NR	9,333
0253726	5	Fornitura:	35	558376	NR	17,030
0253727	1	O-ring di EPDM	42	558383	NR	22,670
0253728	1	modello 1126.1	54	558390	NR	25,870
0265152	1	**Prestabo XL**	64,0	597689	NR	76,800
0265126	1	Curva a 45° con SC-Contur	76,1	597696	NR	79,200
0265127	1	- acciaio al carbonio, zincato	88,9	597702	NR	115,800
0265143	1	- estremità a pressare femmina, estremità maschio	108,0	597719	NR	146,700
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata				
		modello 1126.1XL				
0253744	5	**Prestabo**	15 x 3/8	558406	NR	12,980
0253743	5	Curva a 90° con SC-Contur	15 x 1/2	558413	NR	13,570
0253745	5	- acciaio al carbonio, zincato	18 x 1/2	558420	NR	14,700
0253746	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	22 x 3/4	558437	NR	17,930
0253747	5	Fornitura:	28 x 1	558444	NR	21,930
0253748	5	Per chiave esagonale, o-ring di EPDM	35 x 1 1/4	558451	NR	33,340
0253749	1	modello 1114	42 x 1 1/2	558468	NR	55,700
0253750	1		54 x 2	558475	NR	82,500
0253752•	5	**Prestabo**	15 x 3/8	559519	NR	12,320
0253751	5	Gomito a 90° con SC-Contur	15 x 1/2	559526	NR	12,780
0253753	5	- acciaio al carbonio, zincato	18 x 1/2	559533	NR	13,900
0253754	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	22 x 3/4	559540	NR	16,790
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM				
		modello 1114.1				
0444583	5	**Prestabo**	15 x 1/2	656478	NR	22,190
0265114	5	Gomito a 90° con SC-Contur	22 x 1/2	601263	NR	23,350
0265159	5	- acciaio al carbonio, zincato	22 x 3/4	601270	NR	24,420
0265120	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	28 x 1/2	601287	NR	30,060
0265121	5	Fornitura:	28 x 3/4	601294	NR	32,320
0444540	5	O-ring di EPDM	28 x 1	642310	NR	36,930
		modello 1114.2				
0265135	5	**Prestabo**	15 x 1/2	601300	NR	16,040
0265134	5	Curva a 90° con SC-Contur	18 x 1/2	601317	NR	22,230
0265133	5	- acciaio al carbonio, zincato	22 x 3/4	601324	NR	22,050
0265202	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	28 x 1/2	601331	NR	27,990
		Fornitura:				
		Per chiave esagonale, o-ring di EPDM				
		modello 1114.5				
0253800	10	**Prestabo**	15	558611	NR	9,909
0444546	5	Raccordo a T con SC-Contur	15 x 18 x 15	642549	NR	10,740
0253801	10	- acciaio al carbonio, zincato	15 x 22 x 15	558857	NR	11,840
0253802	10	- estremità a pressare femmina	18	558628	NR	10,650
0253803	10	Fornitura:	18 x 15 x 18	558680	NR	10,650
0253804	10	O-ring di EPDM	18 x 22 x 18	558864	NR	10,770
0253805	10	modello 1118	22	558635	NR	11,430
0444549	5		22 x 15 x 15	642617	NR	21,830
0253806	10		22 x 15 x 22	558697	NR	11,310
0444550	5		22 x 18 x 18	642648	NR	25,390
0253807	10		22 x 18 x 22	558703	NR	11,430
0444551	5		22 x 22 x 15	642655	NR	20,960

F1 PRESTABO CON SC CONTUR

LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253808	10	**Prestabo**	22 x 28 x 22	558871	NR	12,630
0253809•	5	Raccordo a T con SC-Contur	28	558642	NR	15,310
0253810	5	- acciaio al carbonio, zincato	28 x 15 x 28	558710	NR	15,230
0253811	5	- estremità a pressare femmina	28 x 18 x 28	558727	NR	15,720
0444552	5	Fornitura:	28 x 22 x 22	642693	NR	26,520
0253812	5	O-ring di EPDM	28 x 22 x 28	558734	NR	16,530
0253813•	5	modello 1118	35	558659	NR	23,890
0253814	5		35 x 15 x 35	558741	NR	22,340
0253815	5		35 x 18 x 35	558758	NR	23,660
0253816	5		35 x 22 x 35	558765	NR	24,040
0253817	5		35 x 28 x 35	558772	NR	24,380
0253818	1		42	558666	NR	36,100
0444547	1		42 x 15 x 42	642556	NR	30,160
0253819	1		42 x 22 x 42	558789	NR	32,200
0253820	1		42 x 28 x 42	558796	NR	33,390
0253821	1		42 x 35 x 42	558802	NR	32,600
0253822	1		54	558673	NR	42,330
0444548	1		54 x 15 x 54	642570	NR	36,430
0253823	1		54 x 22 x 54	558819	NR	38,430
0253824	1		54 x 28 x 54	558826	NR	39,080
0253825	1		54 x 35 x 54	558833	NR	40,220
0253826	1		54 x 42 x 54	558840	NR	42,280

0265132	1	**Prestabo XL**	64,0	597801	NR	158,300
0265188	1	Raccordo a T con SC-Contur	64,0 x 28 x 64,0	597849	NR	187,400
0265189	1	- acciaio al carbonio, zincato	64,0 x 35 x 64,0	597856	NR	190,700
0265192	1	- estremità a pressare femmina	64,0 x 42 x 64,0	597863	NR	197,500
0265212	1	Fornitura:	64,0 x 54 x 64,0	597870	NR	189,200
0265129	1	O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate	76,1	597818	NR	161,500
0265182	1	modello 1118XL	76,1 x 28 x 76,1	597887	NR	192,000
0265158	1		76,1 x 35 x 76,1	597894	NR	196,100
0265215•	1		76,1 x 42 x 76,1	597900	NR	201,000
0265156	1		76,1 x 54 x 76,1	597917	NR	191,200
0265157	1		76,1 x 64,0 x 76,1	597924	NR	206,000
0265128	1		88,9	597825	NR	198,600
0265210	1		88,9 x 28 x 88,9	597931	NR	177,000
0265211	1		88,9 x 35 x 88,9	597948	NR	180,600
0265174	1		88,9 x 42 x 88,9	597955	NR	186,100
0265179	1		88,9 x 54 x 88,9	597962	NR	191,900
0265181	1		88,9 x 64,0 x 88,9	597979	NR	192,000
0265175	1		88,9 x 76,1 x 88,9	597986	NR	192,100
0265185•	1		108,0	597832	NR	242,000
0265187	1		108,0 x 28 x 108,0	597993	NR	256,000
0265186•	1		108,0 x 35 x 108,0	598006	NR	262,000
0265190•	1		108,0 x 42 x 108,0	598013	NR	266,000
0265191•	1		108,0 x 54 x 108,0	598020	NR	270,000
0265219	1		108,0 x 64,0 x 108,0	598037	NR	274,000
0265180	1		108,0 x 76,1 x 108,0	598044	NR	278,000
0265183	1		108,0 x 88,9 x 108,0	598051	NR	241,000

F1 PRESTABO CON SC CONTUR

LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253833	5	**Prestabo**	15 x 1/2 x 15	558888	NR	14,110
0253834	5	Raccordo a T con SC-Contur	18 x 1/2 x 18	558895	NR	14,110
0253835	5	- acciaio al carbonio, zincato	22 x 1/2 x 22	558901	NR	15,510
0444521	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	22 x 3/4 x 22	641962	NR	16,890
0253836•	5	Fornitura:	28 x 1/2 x 28	558918	NR	18,110
0253837	5	O-ring di EPDM	28 x 3/4 x 28	558925	NR	22,110
0253838	5	modello 1117.2	35 x 1/2 x 35	558932	NR	24,730
0253839	5		35 x 3/4 x 35	558949	NR	33,030
0253840	1		42 x 1/2 x 42	558956	NR	38,430
0253841•	1		42 x 3/4 x 42	558963	NR	44,960
0253842	1		54 x 1/2 x 54	558970	NR	42,280
0253843	1		54 x 3/4 x 54	558987	NR	50,300

0265165	1	**Prestabo XL**	64,0 x 3/4 x 64,0	598068	NR	253,000
0265172	1	Raccordo a T con SC-Contur	76,1 x 3/4 x 76,1	598075	NR	259,000
0265170	1	- acciaio al carbonio, zincato	88,9 x 3/4 x 88,9	598082	NR	270,000
0265178	1	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	108,0 x 3/4 x 108,0	598099	NR	337,000
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate				
		modello 1117.2XL				

0253770•	5	**Prestabo**	15 x 3/8	558994	NR	11,130
0253769•	5	Manicotto con SC-Contur	15 x 1/2	559007	NR	11,130
0253771	5	- acciaio al carbonio, zincato	18 x 1/2	559014	NR	11,510
0253772	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	18 x 3/4	559021	NR	13,370
0253773•	10	Fornitura:	22 x 3/4	559038	NR	13,370
0253763•	10	Per chiave esagonale, o-ring di EPDM	28 x 1	559045	NR	17,030
0253774•	5	modello 1111	35 x 1 1/4	559052	NR	21,750
0253775•	1		42 x 1 1/2	559069	NR	24,240
0253764•	1		54 x 2	588663	NR	37,520

0392686	1	**Prestabo XL**	64,0 x 2	629953	NR	135,700
0392687	1	Manicotto con SC-Contur	64,0 x 2 1/2	629960	NR	112,600
0392688•	1	- acciaio al carbonio, zincato	76,1 x 2 1/2	629977	NR	118,500
0392689	1	- estremità a pressare femmina, filettatura R	88,9 x 3	629984	NR	161,500
0392690	1	Fornitura:	108,0 x 4	629991	NR	262,000
		Per chiave esagonale, o-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata				
		modello 1111XL				

0444531	5	**Prestabo**	15 x 3/8	642136	NR	10,260
0253765	5	Manicotto con SC-Contur	15 x 1/2	559557	NR	11,130
0444532	5	- acciaio al carbonio, zincato	15 x 3/4	642143	NR	12,400
0253766	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 1/2	559090	NR	11,310
0253767	5	Fornitura:	18 x 3/4	559106	NR	13,370
0444533•	5	Per chiave esagonale, o-ring di EPDM	22 x 1/2	642150	NR	14,100
0253768•	5	modello 1112	22 x 3/4	559113	NR	13,370
0444534	5		22 x 1	642167	NR	14,030
0444535•	5		28 x 3/4	642181	NR	17,310
0253762•	5		28 x 1	559120	NR	17,030
0444536	5		35 x 3/4	642198	NR	20,650
0444537	5		35 x 1 1/4	642204	NR	22,720
0444538	1		42 x 1 1/2	642211	NR	30,420
0444539	1		54 x 2	642228	NR	47,870

F1 PRESTABO CON SC CONTUR

LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0392691	1	**Prestabo XL**	64,0 x 2	630003	NR	135,700
0392692	1	Manicotto con SC-Contur	64,0 x 2 1/2	630010	NR	112,600
0392694	1	- acciaio al carbonio, zincato	76,1 x 2 1/2	630034	NR	118,500
0392695	1	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	88,9 x 3	630041	NR	161,500
0392693	1	Fornitura: Per chiave esagonale, o-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata, modello 1112XL	108,0 x 4	630027	NR	262,000

0253755	10	**Prestabo**	15	557980	NR	3,637
0253756	10	Manicotto con battente con SC-Contur	18	557997	NR	3,802
0253757•	10	- acciaio al carbonio, zincato	22	558000	NR	4,461
0253758•	5	- estremità a pressare femmina	28	558017	NR	5,514
0253759•	5	Fornitura: O-ring di EPDM	35	558024	NR	9,169
0253760	5	modello 1115	42	558031	NR	12,250
0253761•	1		54	558048	NR	14,540

0265205	1	**Prestabo XL**	108,0	597757	NR	80,300
0265195	1	Manicotto con battente con SC-Contur	88,9	597740	NR	59,900
0265196	1	- acciaio al carbonio, zincato	76,1	597733	NR	47,430
0265176	1	- estremità a pressare femmina	64,0	597726	NR	44,320
		Fornitura: O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate modello 1115XL				

0444509	10	**Prestabo**	15 x 12	605315	NR	3,078
0444510	10	Manicotto di riduzione con SC-Contur	18 x 12	605322	NR	3,572
0253788	10	- acciaio al carbonio, zincato	18 x 15	558499	NR	3,275
0444511	10	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	22 x 12	605339	NR	4,987
0253789	10	Fornitura: O-ring di EPDM	22 x 15	558505	NR	3,275
0253790	10	modello 1115.1	22 x 18	558512	NR	3,572
0253791	5		28 x 15	558529	NR	5,432
0253792	10		28 x 18	558536	NR	5,432
0253793	10		28 x 22	558543	NR	4,609
0444553	5		35 x 15	642730	NR	20,560
0253794	5		35 x 22	558550	NR	6,354
0253795•	5		35 x 28	558567	NR	5,432
0444554	5		42 x 22	642761	NR	31,910
0444555	5		42 x 28	642778	NR	31,200
0253796	5		42 x 35	558574	NR	11,760
0253797	1		54 x 22	558581	NR	42,520
0253798	1		54 x 28	558598	NR	42,770
0444556	1		54 x 35	642792	NR	40,550
0253799	1		54 x 42	558604	NR	14,870

0265171	1	**Prestabo XL**	64,0 x 54	598105	NR	57,200
0265168	1	Manicotto di riduzione con SC-Contur	76,1 x 54	598129	NR	59,400
0265164	1	- acciaio al carbonio, zincato	76,1 x 64,0	598112	NR	69,100
0265167	1	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	88,9 x 54	598136	NR	76,600
0265166	1	Fornitura: O-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata	88,9 x 64,0	598143	NR	84,500
0265119	1	modello 1115.1XL	88,9 x 76,1	598150	NR	90,600
0265208	1		108,0 x 54	598167	NR	86,300
0265209	1		108,0 x 64,0	598174	NR	89,600
0265160	1		108,0 x 76,1	598181	NR	91,600
0265161	1		108,0 x 88,9	598198	NR	116,100

F1 PRESTABO CON SC CONTUR

LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253781	5	**Prestabo**	15	558055	NR	4,082
0253782	5	Manicotto scorrevole con SC-Contur	18	558062	NR	4,740
0253783	5	- acciaio al carbonio, zincato	22	558079	NR	5,234
0253784	5	- estremità a pressare femmina	28	558086	NR	6,601
0253785	5	Fornitura:	35	558093	NR	14,240
0253786	1	O-ring di EPDM	42	558109	NR	15,480
0253787	1	modello 1115.5	54	558116	NR	18,440



0265204	1	**Prestabo XL**	64,0	597764	NR	62,800
0265207	1	Manicotto scorrevole con SC-Contur	76,1	597771	NR	65,700
0265206	1	- acciaio al carbonio, zincato	88,9	597788	NR	87,600
0265177	1	- estremità a pressare femmina	108,0	597795	NR	91,900
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate				
		modello 1115.5XL				

0253827	5	**Prestabo**	15 x 3/4	559182	NR	10,290
0265194	5	Raccordo di collegamento con SC-Contur	15 x 1	601058	NR	12,780
0265162	5	- acciaio al carbonio, zincato	18 x 1	601065	NR	13,260
0253832	5	- estremità a pressare femmina, filettatura G	22 x 1	559199	NR	10,980
0265201	5	- a sede piana	22 x 1 1/4	601072	NR	19,960
0265200	5	Fornitura:	22 x 1 1/2	601089	NR	20,980
0253828	5	Guarnizione piana di EPDM, o-ring di EPDM,	28 x 1 1/4	559205	NR	15,150
0265197	5	modello 1163	28 x 1 1/2	601102	NR	21,600
0253829	5		35 x 1 1/2	559212	NR	20,580
0265203	5		35 x 2	601119	NR	42,290
0253830	1		42 x 1 3/4	559229	NR	32,420
0265173	1		42 x 2	601126	NR	64,300
0253831	1		54 x 2 3/8	559236	NR	42,470
0265198	1		54 x 2 1/2	601133	NR	80,100

0444568	5	**Prestabo**	15	643584	NR	10,260
0444569	5	Tappo con SC-Contur	18	643591	NR	10,840
0444570	5	- acciaio al carbonio, zincato	22	643607	NR	11,580
0444571	5	- estremità a pressare femmina	28	643614	NR	17,120
0444572	5	Fornitura:	35	643621	NR	19,400
0444573	1	O-ring di EPDM	42	643638	NR	38,110
0444574	1	modello 1156	54	643645	NR	42,770

G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR

LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L m	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253870•	120	**Sanpress**	6	15 x 1,0	102036	MT	14,740
0253871•	60	Tubo 1.4401 (AISI 316L)	6	18 x 1,0	289034	MT	17,720
0253872•	60	- per: impianti di acqua sanitaria, impianti a gas	6	22 x 1,2	102708	MT	23,920
0253873•	60	- acciaio inossidabile	6	28 x 1,2	104924	MT	29,820
0253874	30	- saldatura a laser	6	35 x 1,5	108588	MT	43,740
0253875	30	modello 2203	6	42 x 1,5	113001	MT	53,900
0253876	30		6	54 x 1,5	193676	MT	69,400



0253877	6	**Sanpress XL**	6	64,0 x 2,0	578626	MT	121,900
0253878	6	Tubo 1.4401 (AISI 316L)	6	76,1 x 2,0	354862	MT	141,400
0253879	6	- per: impianti di acqua sanitaria	6	88,9 x 2,0	354855	MT	161,600
0253869	6	- acciaio inossidabile	6	108,0 x 2,0	354848	MT	194,800
		- saldatura a laser					
		modello 2203XL					

G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR

LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255210•	10	**Sanpress Inox**	15	435639	NR	16,810
0255211•	10	Curva a 90° con SC-Contur	18	435646	NR	19,280
0255212•	10	- acciaio inossidabile	22	435653	NR	23,480
0255213	5	- estremità a pressare femmina	28	435660	NR	30,540
0255214	5	Fornitura:	35	435677	NR	46,520
0255215	1	O-ring di EPDM	42	435684	NR	75,400
0255216	1	modello 2316	54	435691	NR	99,900

0256630	1	**Sanpress Inox XL**	64,0	577988	NR	202,000
0256658	1	Curva a 90° con SC-Contur	76,1	482596	NR	239,000
0256659	1	- acciaio inossidabile	88,9	482602	NR	288,000
0256657	1	- estremità a pressare femmina	108,0	482619	NR	409,000
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate				
		modello 2316XL				

0255217•	10	**Sanpress Inox**	15	435707	NR	17,030
0255218	10	Curva a 90° con SC-Contur	18	435714	NR	18,720
0255219•	10	- acciaio inossidabile	22	435721	NR	22,740
0255220	5	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	28	435738	NR	29,950
0255221	5	Fornitura:	35	435745	NR	46,620
0255222	1	O-ring di EPDM	42	435752	NR	77,400
0255223	1	modello 2316.1	54	435769	NR	111,600

0256631	1	**Sanpress Inox XL**	64,0	577995	NR	202,000
0256661	1	Curva a 90° con SC-Contur	76,1	482626	NR	254,000
0256662	1	- acciaio inossidabile	88,9	482633	NR	297,000
0256660	1	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	108,0	482640	NR	424,000
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata				
		modello 2316.1XL				

0255196	10	**Sanpress Inox**	15	435776	NR	17,800
0255197	10	Curva a 45° con SC-Contur	18	435783	NR	20,500
0255198	10	- acciaio inossidabile	22	435790	NR	24,840
0255199	5	- estremità a pressare femmina	28	435806	NR	31,940
0255200	5	Fornitura:	35	435813	NR	47,740
0255201	1	O-ring di EPDM	42	435363	NR	80,300
0255202	1	modello 2326	54	435370	NR	114,100

0256628	1	**Sanpress Inox XL**	64,0	578008	NR	192,700
0256652	1	Curva a 45° con SC-Contur	76,1	482657	NR	234,000
0256653	1	- acciaio inossidabile	88,9	482664	NR	283,000
0256651	1	- estremità a pressare femmina	108,0	482671	NR	395,000
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate				
		modello 2326XL				

0255203•	10	**Sanpress Inox**	15	435387	NR	17,470
0255204	10	Curva a 45° con SC-Contur	18	435394	NR	20,100
0255205	10	- acciaio inossidabile	22	435400	NR	24,380
0255206	5	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	28	435417	NR	31,220
0255207	5	Fornitura:	35	435424	NR	46,850
0255208	1	O-ring di EPDM	42	435431	NR	78,700
0255209	1	modello 2326.1	54	435448	NR	111,700

G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR

LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0256629	1	**Sanpress Inox XL**	64,0	578015	NR	177,200
0256655	1	Curva a 45° con SC-Contur	76,1	482688	NR	234,000
0256656	1	- acciaio inossidabile	88,9	482695	NR	288,000
0256654	1	- estremità maschio, estremità a pressare femmina Fornitura:	108,0	482701	NR	399,000
		O-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata modello 2326.1XL				

0255235•	5	**Sanpress Inox**	15 x 1/2	436896	NR	30,820
0255236	5	Curva a 90° con SC-Contur	18 x 1/2	436902	NR	33,060
0255237	5	- acciaio inossidabile	18 x 3/4	436919	NR	37,670
0255238	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R Fornitura:	22 x 3/4	436926	NR	42,440
0255239	5	O-ring di EPDM, per chiave esagonale	28 x 1	436933	NR	54,200
0255233	5	modello 2314	35 x 1 1/4	436940	NR	77,400
0255234	1		42 x 1 1/2	436957	NR	136,800
0255240	1		54 x 2	436964	NR	174,700

0255226	5	**Sanpress Inox**	15 x 1/2	437091	NR	34,700
0255228	5	Curva a 90° con SC-Contur	18 x 3/4	437107	NR	39,220
0255231	5	- acciaio inossidabile	22 x 3/4	437114	NR	46,770
0255232	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp Fornitura:	28 x 1	437121	NR	60,700
0255225	5	O-ring di EPDM modello 2314.5	35 x 1 1/4	437138	NR	103,500

0255247•	5	**Sanpress Inox**	15 x 1/2	436971	NR	35,100
0255248	5	Gomito a 90° con SC-Contur	15 x 3/4	436988	NR	37,220
0255249	5	- acciaio inossidabile	18 x 1/2	436995	NR	39,560
0255250	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp Fornitura:	18 x 3/4	437008	NR	41,680
0255251	5	O-ring di EPDM	22 x 1/2	437015	NR	49,240
0255252	5	modello 2314.2	22 x 3/4	437022	NR	47,250
0255255	5		22 x 1	437039	NR	53,900
0255256	5		28 x 1	437046	NR	61,300
0255253	5		35 x 1 1/4	437053	NR	104,500
0255254	1		42 x 1 1/2	437060	NR	182,900
0255257	1		54 x 2	437077	NR	241,000

0255395•	5	**Sanpress Inox**	22 x 3/4 x 22	445980	NR	34,180
0255396•	5	Raccordo a T con SC-Contur	28 x 3/4 x 28	445997	NR	55,600
0255397	5	- acciaio inossidabile	35 x 3/4 x 35	446000	NR	59,400
0255398	1	- estremità a pressare femmina, filettatura R Fornitura:	42 x 3/4 x 42	446017	NR	66,600
0255401	1	O-ring di EPDM, per chiave esagonale	54 x 3/4 x 54	446024	NR	100,800
0255400	1	modello 2317.1	54 x 1 x 54	446031	NR	98,500

0255332•	10	**Sanpress Inox**	15	435851	NR	27,450
0255333•	10	Raccordo a T con SC-Contur	18	435868	NR	31,220
0255359	10	- acciaio inossidabile	18 x 15 x 15	452469	NR	34,130
0255360•	10	- estremità a pressare femmina Fornitura:	18 x 15 x 18	435929	NR	27,250
0255334	10	O-ring di EPDM	22	435875	NR	32,220
0255362	10	modello 2318	22 x 15 x 22	435936	NR	31,510
0255365•	10		22 x 18 x 22	435943	NR	32,220
0255335	5		28	435882	NR	38,100
0255367	5		28 x 15 x 28	435950	NR	37,780
0255368	5		28 x 18 x 28	435967	NR	36,780
0255369•	5		28 x 22 x 22	452506	NR	58,000
0255370	5		28 x 22 x 28	435974	NR	37,700
0255336	5		35	435899	NR	47,350

G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR

LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255371	5	**Sanpress Inox**	35 x 15 x 35	435981	NR	47,810
0255372	1	Raccordo a T con SC-Contur	35 x 18 x 35	435998	NR	46,620
0255373	5	- acciaio inossidabile	35 x 22 x 35	436001	NR	47,820
0255374	1	- estremità a pressare femmina	35 x 28 x 35	436018	NR	48,520
0255337	1	Fornitura:	42	435905	NR	66,400
0255375	1	O-ring di EPDM	42 x 18 x 42	436025	NR	65,100
0255376	1	modello 2318	42 x 22 x 42	436032	NR	68,200
0255377	1		42 x 28 x 42	436049	NR	67,200
0255378	1		42 x 35 x 42	435837	NR	68,600
0255338	1		54	435912	NR	79,800
0255379	1		54 x 22 x 54	435844	NR	81,300
0255380	1		54 x 28 x 54	436056	NR	79,800
0255381	1		54 x 35 x 54	436063	NR	82,300
0255382	1		54 x 42 x 54	436070	NR	79,600

0256643	1	**Sanpress Inox XL**	64,0	578022	NR	364,000
0256644	1	Raccordo a T con SC-Contur	64,0 x 22 x 64,0	578077	NR	226,000
0256645	1	- acciaio inossidabile	64,0 x 28 x 64,0	578060	NR	212,000
0256646	1	- estremità a pressare femmina	64,0 x 35 x 64,0	578053	NR	229,000
0256647	1	Fornitura:	64,0 x 42 x 64,0	578046	NR	239,000
0256648	1	O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate	64,0 x 54 x 64,0	578039	NR	231,000
0256689	1	modello 2318XL	76,1	482718	NR	402,000
0256690	1		76,1 x 22 x 76,1	483005	NR	350,000
0256691	1		76,1 x 28 x 76,1	483012	NR	378,000
0256692•	1		76,1 x 35 x 76,1	483029	NR	406,000
0256693	1		76,1 x 42 x 76,1	483036	NR	438,000
0256694	1		76,1 x 54 x 76,1	482725	NR	419,000
0265515	1		76,1 x 64,0 x 76,1	593360	NR	410,000
0256695	1		88,9	482732	NR	463,000
0256696	1		88,9 x 22 x 88,9	483043	NR	370,000
0256697	1		88,9 x 28 x 88,9	483050	NR	398,000
0256698	1		88,9 x 35 x 88,9	483067	NR	426,000
0256699	1		88,9 x 42 x 88,9	483074	NR	458,000
0256700	1		88,9 x 54 x 88,9	482749	NR	472,000
0265514	1		88,9 x 64,0 x 88,9	593377	NR	434,000
0256701	1		88,9 x 76,1 x 88,9	482756	NR	468,000
0256681	1		108,0	482763	NR	541,000
0256682	1		108,0 x 22 x 108,0	483081	NR	394,000
0256683	1		108,0 x 28 x 108,0	483098	NR	418,000
0256684	1		108,0 x 35 x 108,0	483104	NR	458,000
0256685	1		108,0 x 42 x 108,0	483111	NR	477,000
0256686	1		108,0 x 54 x 108,0	482770	NR	531,000
0265286	1		108,0 x 64,0 x 108,0	593384	NR	487,000
0256687	1		108,0 x 76,1 x 108,0	482787	NR	550,000
0256688	1		108,0 x 88,9 x 108,0	482794	NR	560,000

G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR

LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255383•	5	**Sanpress Inox**	15 x 1/2 x 15	437145	NR	30,000
0255384	5	Raccordo a T con SC-Contur	18 x 1/2 x 18	437152	NR	30,280
0255385	5	- acciaio inossidabile	18 x 3/4 x 18	437169	NR	32,890
0255386	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	22 x 1/2 x 22	437176	NR	32,980
0255387	5	Fornitura:	22 x 3/4 x 22	437183	NR	36,910
0255388	5	O-ring di EPDM, per chiave esagonale	28 x 1/2 x 28	437190	NR	37,830
0255390	5	modello 2317.2	28 x 3/4 x 28	437206	NR	39,070
0255389	5		28 x 1 x 28	449506	NR	43,580
0255391•	5		35 x 1/2 x 35	437213	NR	43,660
0255392	1		42 x 1/2 x 42	437220	NR	53,300
0255393	1		54 x 1/2 x 54	437237	NR	63,400

0256650	1	**Sanpress Inox XL**	64,0 x 3/4 x 64,0	578145	NR	335,000
0256649	1	Raccordo a T con SC-Contur	64,0 x 2 x 64,0	578152	NR	391,000
0256705	1	- acciaio inossidabile	76,1 x 3/4 x 76,1	482862	NR	385,000
0256704	1	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	76,1 x 2 x 76,1	482879	NR	425,000
0256707	1	Fornitura:	88,9 x 3/4 x 88,9	482886	NR	418,000
0256706	1	O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate	88,9 x 2 x 88,9	482893	NR	444,000
0256703	1	modello 2317.2XL	108,0 x 3/4 x 108,0	482909	NR	503,000
0256702	1		108,0 x 2 x 108,0	482916	NR	536,000

0255280•	5	**Sanpress Inox**	15 x 1/2	436445	NR	22,280
0255281	5	Manicotto con SC-Contur	15 x 3/4	436452	NR	22,720
0255282•	5	- acciaio inossidabile	18 x 1/2	436469	NR	24,550
0255283	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	18 x 3/4	436476	NR	24,330
0255285	5	Fornitura:	22 x 1/2	436483	NR	26,440
0255286•	5	O-ring di EPDM, per chiave esagonale	22 x 3/4	436490	NR	27,760
0255284	5	modello 2311	22 x 1	436506	NR	29,220
0255288	5		28 x 3/4	436513	NR	33,850
0255287	5		28 x 1	436520	NR	35,260
0255289	5		35 x 1	436537	NR	44,650
0255278	5		35 x 1 1/4	436544	NR	51,400
0255279•	1		42 x 1 1/2	436551	NR	75,200
0255290	1		54 x 2	436568	NR	100,800

0256670•	1	**Sanpress Inox XL**	76,1 x 2 1/2	482923	NR	463,000
0256671	1	Manicotto con SC-Contur	88,9 x 3	483128	NR	692,000
0256669	1	- acciaio inossidabile	108,0 x 4	482930	NR	876,000
		- estremità a pressare femmina, filettatura R				
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata, per chiave esagonale				
		modello 2311XL				

0255267•	5	**Sanpress Inox**	15 x 1/2	436575	NR	24,050
0255269	5	Manicotto con SC-Contur	15 x 3/4	436582	NR	25,030
0255270	5	- acciaio inossidabile	18 x 1/2	436599	NR	25,370
0255271	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 3/4	436605	NR	26,440
0255273•	5	Fornitura:	22 x 1/2	436612	NR	27,050
0255274•	5	O-ring di EPDM, per chiave esagonale	22 x 3/4	436629	NR	31,770
0255272	5	modello 2312	22 x 1	436636	NR	36,190
0255276	5		28 x 3/4	436643	NR	34,560
0255275	5		28 x 1	436650	NR	49,340
0255265	5		35 x 1 1/4	436667	NR	54,200
0255266	1		42 x 1 1/2	436674	NR	83,200
0255277•	1		54 x 2	436681	NR	124,400

G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR

LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0392201	1	**Sanpress Inox XL** Manicotto con SC-Contur - acciaio inossidabile - estremità a pressare femmina, filettatura Rp Fornitura O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore, per chiave esagonale Modello 2312XL	64,0 x 2 1/2	619954	NR	433,000
0392202	1		76,1 x 2 1/2	619961	NR	408,000
0392203	1		88,9 x 3	619978	NR	842,000
0255258•	10	**Sanpress Inox** Manicotto con battente con SC-Contur - acciaio inossidabile - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2315	15	436155	NR	11,640
0255259•	10		18	436162	NR	12,630
0255260•	10		22	436179	NR	14,690
0255261•	5		28	436186	NR	16,660
0255262	5		35	436193	NR	20,750
0255263	5		42	436209	NR	28,200
0255264	1		54	436216	NR	33,850
0256633	1	**Sanpress Inox XL** Manicotto con battente con SC-Contur - acciaio inossidabile - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate modello 2315XL	64,0	578084	NR	138,800
0256667	1		76,1	482800	NR	168,600
0256668	1		88,9	482817	NR	192,600
0256666	1		108,0	482824	NR	245,000
0255310	10	**Sanpress Inox** Manicotto scorrevole con SC-Contur - acciaio inossidabile - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2315.5	15	436377	NR	20,200
0255311	10		18	436384	NR	21,900
0255312	10		22	436391	NR	24,140
0255313	5		28	436407	NR	26,840
0255314	5		35	436414	NR	29,880
0255315	5		42	436421	NR	34,790
0255316	1		54	436438	NR	49,540
0256634	1	**Sanpress Inox XL** Manicotto scorrevole con SC-Contur - acciaio inossidabile - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate modello 2315.5XL	64,0	578091	NR	205,000
0256673	1		76,1	482831	NR	249,000
0256674	1		88,9	482848	NR	281,000
0256672	1		108,0	482855	NR	338,000
0255317•	10	**Sanpress Inox** Manicotto di riduzione con SC-Contur - acciaio inossidabile - estremità maschio, estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2315.1	18 x 15	436223	NR	12,630
0255318	10		22 x 15	436230	NR	14,030
0255319	10		22 x 18	436247	NR	14,490
0255320	5		28 x 15	436254	NR	15,910
0255321	10		28 x 18	436261	NR	16,150
0255322	10		28 x 22	436278	NR	16,330
0255323	5		35 x 18	436285	NR	61,100
0255324	5		35 x 22	436292	NR	19,940
0255325	5		35 x 28	436308	NR	24,730
0255326	5		42 x 22	436315	NR	36,650
0255327	5		42 x 28	436322	NR	38,100
0255328	5		42 x 35	436339	NR	31,970
0255329	1		54 x 28	436346	NR	51,300
0255330	1		54 x 35	436353	NR	54,700
0255331	1		54 x 42	436360	NR	44,270

G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR

LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0256636	1	**Sanpress Inox XL**	64,0 x 54	578107	NR	128,800
0256678	1	Manicotto di riduzione con SC-Contur	76,1 x 54	483135	NR	144,600
0256637	1	- acciaio inossidabile	76,1 x 64,0	578114	NR	185,800
0256679	1	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	88,9 x 54	483142	NR	156,000
0256638	1	Fornitura:	88,9 x 64,0	578121	NR	195,600
0256680	1	O-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata	88,9 x 76,1	483159	NR	170,400
0256675	1	modello 2315.1XL	108,0 x 54	483166	NR	164,000
0256635	1		108,0 x 64,0	578138	NR	204,000
0256676	1		108,0 x 76,1	483173	NR	180,100
0256677	1		108,0 x 88,9	483180	NR	185,000

0255339	5	**Sanpress Inox**	15 x 1/2	437572	NR	32,090
0255340	5	Raccordo di collegamento con SC-Contur	15 x 3/4	437589	NR	26,790
0255341	5	- acciaio inossidabile	18 x 1/2	437596	NR	32,890
0255342	5	- estremità a pressare femmina, filettatura G	18 x 3/4	437602	NR	27,410
0255343	5	- a sede piana	22 x 3/4	437619	NR	46,310
0255349	5	Fornitura:	22 x 1	437626	NR	38,570
0255350	5	O-ring di EPDM, guarnizione piana di EPDM, contro-dado	28 x 1	437633	NR	60,100
0255344	5	modello 2363	28 x 1 1/4	437640	NR	50,100
0255345	5		35 x 1 1/2	437862	NR	56,800
0255346	1		42 x 1 3/4	437893	NR	76,700
0255351	1		42 x 2	437923	NR	92,000
0255348	1		54 x 2 3/8	437947	NR	103,400
0255347	1		54 x 2 1/2	437992	NR	124,100

0255405•	10	**Sanpress Inox**	15	452858	NR	17,030
0255406	10	Tappo con SC-Contur	18	452865	NR	20,500
0255407	10	- acciaio inossidabile	22	452872	NR	22,160
0255408	5	- estremità a pressare femmina	28	452889	NR	26,690
0255409•	5	Fornitura:	35	452896	NR	37,220
0255410	1	O-ring di EPDM	42	452902	NR	81,100
0255411	1	modello 2356	54	452919	NR	89,300

0256710	1	**Sanpress Inox XL**	76,1	557881	NR	149,100
0256712	1	Tappo con SC-Contur	88,9	557904	NR	166,300
0256708	1	- acciaio inossidabile	108,0	557928	NR	220,000
		- estremità a pressare femmina				
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata				
		modello 2356.1XL				

0255242	5	**Sanpress Inox**	15 x 1/2	437244	NR	39,730
0255243	5	Gomito a 90° con flangia con SC-Contur	18 x 1/2	437251	NR	42,160
0255244	5	- acciaio inossidabile	22 x 1/2	437268	NR	66,400
0255245	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	22 x 3/4	437275	NR	58,600
0255246	5	Fornitura:	28 x 1	437282	NR	74,200
		O-ring di EPDM, flangia di fissaggio				
		modello 2325.5				



P1 - UTENSILI PER TUTTI I SISTEMI A PRESSARE VIEGA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0377858	1	Pressatrice Pressgun Picco 6 ad accumulatore per tutte le ganasce, corone e ganasce ad accoppiamento snodato Viega con interfaccia Picco, dotato di valigia modello 2202, inserto valigia modello 2202.15, inserto coperchio modello 2202.90, accumulatore agli ioni di litio modello 2488.63, caricabatteria per accumulatori agli ioni di litio 18 V Viega modello 2488.65, cavo di allacciamento tipo C (CEE7/16) / C7 modello 2488.67, cavo di allacciamento spina tensione di bordo 12 V SAE J563 modello 2488.7, sede ganascia ruotabile di 270°, blocco ganascia meccanico, visualizzazione stato di funzionamento e cicli di pressatura mediante display. Fornitura: Nuovo accumulatore agli ioni di litio (18 V/2,5 Ah) Dati tecnici: Forza 24 kN modello 2489.3		790868	NR	3.210,000
0377857	1	Pressatrice Pressgun 6 ad accumulatore per: tutte le ganasce, corone e ganasce ad accoppiamento snodato Viega con interfaccia PT2, dotato di valigia modello 2202, inserto valigia modello 2202.15, inserto coperchio modello 2202.90, caricabatteria per accumulatori agli ioni di litio 18 V Viega modello 2488.65, cavo di allacciamento tipo C (CEE7/16) / C7 modello 2488.67, cavo di allacciamento spina tensione di bordo 12 V SAE J563 modello 2488.7, accumulatore agli ioni di litio articolo 790 912 -- sede ganascia ruotabile di 270°, blocco ganascia meccanico, visualizzazione stato di funzionamento e cicli di pressatura mediante display. Fornitura: Nuovo accumulatore agli ioni di litio (18 V/2,5 Ah) Dati tecnici: Forza 32 kN modello 2295.4		790851	NR	4.176,000
0254159	1	Ganascia PT2 nuova generazione - consigliato per utensile di pressatura PT2, PT3H, PT3-AH, PT3-EH e Pressgun 4E, 4B e 5, utensile di pressatura ad accumulatore Holger Clasen, utensile di pressatura Geberit/Mepla Tipo PWH 75, Tipo N 230 V e Tipo N ad accumulatore, utensile di pressatura Geberit/Mapress Tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, utensile di pressatura Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C e RP 330B - non idoneo per utensile di pressatura Tipo 1 - acciaio fosfatato, modello 2299.9	12	461881	NR	496,000
0254160	1		15	461898	NR	496,000
0254161	1		18	461904	NR	496,000
0254162	1		22	461911	NR	496,000
0254163	1		28	461928	NR	496,000
0254164	1		35	461935	NR	549,000
0625387	1		42	689032	NR	753,000
0625388	1		54	689049	NR	950,000
0254202	1	Set corone per Sanpress Inox XL, Prestabo XL, raccordi Profipress XL di rame, - consigliato per utensile di pressatura PT2, PT3H, PT3-AH, PT3-EH e Pressgun 4E, 4B e 5, utensile di pressatura ad accumulatore Holger Clasen, utensile di pressatura Geberit/Mepla Tipo PWH 75, Tipo N 230 V e Tipo N ad accumulatore, utensile di pressatura Geberit/Mapress Tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, utensile di pressatura Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C e RP 330B, - non idoneo per raccordi Sanpress XL (bronzo), utensile di pressatura Tipo 1, - dotato di ganascia ad accoppiamento snodato articolo 472 740, corona articolo 562 892, 562 878, 562 885, - acciaio fosfatato, modello 2497.3XL	76,1-108,0	562854	NR	5.874,000
0392649	1	Corona per tutti i sistemi metallici Viega - acciaio fosfatato, modello 2296.1	42	472719	NR	840,000
0392650	1		54	472726	NR	865,000
0254134	1	Corona per Sanpress Inox XL, Prestabo XL, raccordi Profipress XL di rame - non idoneo per raccordi Sanpress XL (bronzo) - acciaio fosfatato, modello 2497.2XL	64,0	578671	NR	1.384,000
0254135	1		76,1	562878	NR	1.477,000
0254136	1		88,9	562885	NR	1.538,000
0254128	1		108,0	562892	NR	1.648,000

P1 - UTENSILI PER TUTTI I SISTEMI A PRESSARE VIEGA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0254197	1	Sbavatore per sbavare sia all'interno che all'esterno, tubo di rame, tubo di acciaio inossidabile, tubo Prestabo - acciaio, modello 2292.2	12 - 54	343019	NR	410,000
0254199	1	Sbavatore per sbavare sia all'interno che all'esterno, tubo di rame, tubo di acciaio inossidabile, tubo Prestabo - acciaio, modello 2292.4XL	64,0 - 108,0	556310	NR	790,000

R2 - RACCORDI FILETTATI DI BRONZO

PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E GAS

0252689	10	Curva a 90° - bronzo - filettatura Rp modello 3090	3/8	281717	NR	4,978
0252679•	10		1/2	269272	NR	4,801
0252680	10		1/2 x 3/8	320676	NR	13,910
0252686•	10		3/4	269258	NR	6,278
0252688•	10		3/4 x 1/2	320669	NR	14,570
0252678•	5		1	269234	NR	12,710
0252683	5		1 x 3/4	320683	NR	25,680

0252703	10	Curva a 90° - bronzo - filettatura R, filettatura Rp modello 3092	3/8	281748	NR	5,392
0252694•	10		1/2	264024	NR	5,569
0252701•	10		3/4	264000	NR	6,943
0252692•	5		1	264048	NR	10,790

0252669	5	Curva a 45° - bronzo - filettatura Rp modello 3120	3/8	318048	NR	16,790
0252667	5		1/2	320690	NR	11,630
0252668	5		3/4	320645	NR	18,630
0252666	5		1	320652	NR	20,630

0252675	5	Curva a 45° - bronzo - filettatura R, filettatura Rp modello 3121	3/8	281755	NR	9,838
0252671	5		1/2	264208	NR	10,910
0252674	5		3/4	264185	NR	11,600
0252670	5		1	264161	NR	14,850

0252835	10	Raccordo a T - bronzo - filettatura Rp modello 3130	3/8	281809	NR	6,721
0252821•	10		1/2	264222	NR	5,569
0252822	5		1/2 x 3/8 x 1/2	264444	NR	14,450
0252831•	5		3/4	264246	NR	10,300
0252832	5		3/4 x 1/2 x 1/2	362492	NR	19,250
0252833•	5		3/4 x 1/2 x 3/4	264468	NR	10,480
0252834	5		3/4 x 3/4 x 1/2	362508	NR	20,460
0252820•	5		1	264260	NR	15,370
0252825	5		1 x 1/2 x 1	362515	NR	24,810
0252827•	5		1 x 3/4 x 1	264420	NR	25,280
0252826	5		1 x 1 x 1/2	362522	NR	25,860

R2 - RACCORDI FILETTATI DI BRONZO

PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0252788	10	Manicotto con battente	3/8	282349	NR	2,245
0252781•	10	- bronzo	1/2	266585	NR	2,629
0252787•	10	- filettatura Rp	3/4	266554	NR	3,811
0252780•	10	modello 3270	1	266561	NR	5,569
0252710•	10	Manicotto con battente	1/2 x 3/8	268879	NR	3,456
0252722•	10	- bronzo	3/4 x 3/8	266370	NR	10,240
0252721•	10	- filettatura Rp	3/4 x 1/2	268862	NR	4,225
0252716	10	modello 3240	1 x 1/2	266363	NR	10,700
0252717•	10		1 x 3/4	266356	NR	6,278
0252816	10	Nipplo	3/8	322113	NR	2,304
0252812•	10	- bronzo	1/2	322106	NR	2,777
0252815•	10	- filettatura G	3/4	322090	NR	3,678
0252811•	10	modello 3531	1	322083	NR	7,327
0252874•	10	Vite doppia	3/8	282356	NR	1,580
0252867•	10	- bronzo	1/2	266592	NR	2,009
0252873•	10	- filettatura R	3/4	266615	NR	3,146
0252866•	10	Fornitura: Per chiave esagonale modello 3280	1	266608	NR	5,421
0252882•	10	Vite doppia ridotta	1/2 x 3/8	266530	NR	2,289
0252913	10	- bronzo	3/4 x 3/8	319113	NR	8,405
0252909•	10	- filettatura R	3/4 x 1/2	266523	NR	2,939
0252898•	10	Fornitura: Per chiave esagonale	1 x 1/2	320287	NR	11,230
0252901•	10	modello 3245	1 x 3/4	266547	NR	4,520
0252730•	10	Manicotto di riduzione	1/2 x 3/8	266516	NR	1,684
0252770	10	- bronzo	3/4 x 3/8	266509	NR	3,737
0252766•	10	- filettatura R, filettatura Rp	3/4 x 1/2	266493	NR	2,540
0252752	10	Fornitura: Per chiave esagonale	1 x 3/8	266455	NR	11,700
0252748•	10	modello 3241	1 x 1/2	266486	NR	4,505
0252749•	10		1 x 3/4	266479	NR	3,929
0252771•	10	Manicotto di riduzione	3/8M x 1/2F	322564	NR	4,609
0252772•	10	- bronzo	3/8M x 3/4F	322557	NR	10,460
0252727	10	- filettatura R, filettatura Rp	1/2M x 3/8F	319083	NR	6,707
0252726•	10	- tondo	1/2M x 3/4F	320423	NR	5,155
0252725	10	modello 3242	1/2M x 1F	320430	NR	12,610
0252763	10		3/4M x 1/2F	441142	NR	11,320
0252765•	10		3/4M x 1F	335311	NR	11,420
0252764	10		3/4M x 1 1/4F	441357	NR	27,810
0252746	10		1M x 1 1/4F	359348	NR	25,650
0252551	10	Nipplo lungo	1/2 x 40	267308	NR	3,826
0252552•	10	- bronzo	1/2 x 60	267315	NR	5,111
0252553	1	- filettatura R	1/2 x 70	449216	NR	9,129
0252554•	5	Avvertenza Lunghezze speciali a richiesta!	1/2 x 80	267322	NR	7,829
0252544•	5	modello 3530	1/2 x 100	267339	NR	10,060
0252545	5		1/2 x 120	267346	NR	12,000
0252546	5		1/2 x 140	319700	NR	20,570

R2 - RACCORDI FILETTATI DI BRONZO

PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0252547	5	Nipplo lungo	1/2 x 150	267353	NR	14,760
0252548	1	- bronzo	1/2 x 160	319717	NR	23,090
0252549	1	- filettatura R	1/2 x 180	319724	NR	21,990
0252550	5	Avvertenza	1/2 x 200	267377	NR	24,170
0252591	10	Lunghezze speciali a richiesta! modello 3530	3/4 x 40	267384	NR	4,446
0252592•	10		3/4 x 60	267391	NR	6,130
0252593•	5		3/4 x 80	267407	NR	10,060
0252584•	5		3/4 x 100	267414	NR	12,280
0252585	5		3/4 x 120	267421	NR	16,300
0252586	1		3/4 x 140	318413	NR	25,500
0252587	1		3/4 x 150	267438	NR	20,050
0252588	1		3/4 x 160	318420	NR	28,710
0252589	1		3/4 x 180	318437	NR	31,400
0252590	1		3/4 x 200	267445	NR	30,360
0252575	5		1 x 40	267247	NR	6,677
0252576	5		1 x 60	267254	NR	9,203
0252577	5		1 x 80	267261	NR	14,720
0252571	5		1 x 100	267278	NR	18,840
0252572	5		1 x 120	267285	NR	21,990
0252573	1		1 x 150	267292	NR	27,620
0252574	1		1 x 200	319694	NR	41,160

0252958	10	Prolunga	3/8 x 10*	440312	NR	2,644
0252960•	10	- bronzo	3/8 x 15	354923	NR	3,131
0252961	10	- filettatura R secondo DIN EN 10226-1	3/8 x 20	354930	NR	3,575
0252962	10	filettatura Rp cilindrica	3/8 x 25	354947	NR	4,136
0252963	10	Fornitura:	3/8 x 30	354954	NR	4,564
0252964	5	Chiave interna modello 3525	3/8 x 40	359539	NR	5,672
0252965	5		3/8 x 50	359553	NR	6,943
0252921•	10	* senza marchio di conformità DVGW	1/2 x 12,5*	364854	NR	2,555
0252924•	10		1/2 x 17,5	354961	NR	3,191
0252925•	10		1/2 x 20	354978	NR	3,545
0252926•	10		1/2 x 25	354985	NR	4,195
0252927•	10		1/2 x 30	354992	NR	4,771
0252928•	10		1/2 x 40	355005	NR	5,879
0252930	10		1/2 x 65	357221	NR	9,336
0252931	10		1/2 x 80	357238	NR	11,190
0252920	5		1/2 x 100	357245	NR	13,580
0252922•	5		1/2 x 120	440299	NR	29,610
0252923	5		1/2 x 150	440305	NR	35,440
0252948•	10		3/4 x 12,5*	440558	NR	3,648
0611606•	10		3/4 x 15*	364861	NR	3,811
0252951•	10		3/4 x 20	355029	NR	4,476
0252952•	10		3/4 x 25	355036	NR	5,288
0252953•	10		3/4 x 30	355043	NR	5,924
0252954•	10		3/4 x 40	355050	NR	7,918
0252955•	10		3/4 x 50	357252	NR	10,240
0252956	1		3/4 x 65	357269	NR	13,020
0252957	1		3/4 x 80	359584	NR	15,160
0252947	1		3/4 x 100	359577	NR	16,920

R2 - RACCORDI FILETTATI DI BRONZO

PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0252842•	1	Bocchettone di collegamento - bronzo - filettatura R, filettatura G - a sede piana Fornitura: Per chiave esagonale, guarnizione piana di EPDM modello 3335	3/8	320225	NR	10,600
0252839	1		1/2	320232	NR	13,420
0252841	1		3/4	320249	NR	18,840
0252838	1		1	320256	NR	28,860

0252854	10	Tappo - bronzo - filettatura R Fornitura: Chiave quadrata modello 3290	1/8	441425	NR	1,625
0252852	10		1/4	320133	NR	2,865
0252861	10		3/8	320096	NR	3,220
0252850•	10		1/2	320102	NR	2,260
0252859•	10		3/4	320089	NR	3,781
0252848	10		1	320294	NR	5,554

0252650	10	Tappo - bronzo - filettatura Rp Fornitura: Per chiave esagonale modello 3301	1/4	319151	NR	3,146
0252653	10		3/8	281854	NR	1,979
0252649•	10		1/2	266660	NR	2,171
0252652•	10		3/4	266653	NR	3,988
0252648	10		1	268367	NR	9,838

0253083•	10	Prolunga - bronzo cromato - filettatura femmina G, filettatura maschio G Fornitura: Filettatura zigrinata, chiave interna modello 3526	3/8 x 10	448769	NR	3,383
0253085•	10		3/8 x 15	447076	NR	4,077
0253086•	10		3/8 x 20	447083	NR	4,431
0253087•	10		3/8 x 25	447090	NR	5,067
0253088•	10		3/8 x 30	447106	NR	5,805
0253089•	5		3/8 x 40	447113	NR	7,032
0253090•	5		3/8 x 50	447120	NR	7,726
0253052•	10		1/2 x 10	447151	NR	3,811
0253055•	10		1/2 x 15	447168	NR	4,505
0253057•	10		1/2 x 20	447175	NR	5,362
0253058	10		1/2 x 25	447182	NR	6,219
0253059•	10		1/2 x 30	447199	NR	7,253
0253060•	10		1/2 x 40	447205	NR	10,120
0253061•	10		1/2 x 50	447212	NR	9,942
0253062	5		1/2 x 65	447229	NR	13,760
0253063	5		1/2 x 80	447236	NR	15,340
0253053	5		1/2 x 100	447243	NR	18,280
0253073•	5		3/4 x 10	447274	NR	5,155
0253075•	10		3/4 x 15	447281	NR	5,525
0253076•	10		3/4 x 20	447298	NR	6,751
0253077•	10		3/4 x 25	447304	NR	7,696
0253078•	10		3/4 x 30	447311	NR	8,228
0253079•	10		3/4 x 40	447328	NR	9,247
0253080	10		3/4 x 50	447335	NR	11,390
0253081	5		3/4 x 65	447342	NR	17,080
0253082	5		3/4 x 80	447359	NR	17,510
0253074	5		3/4 x 100	447366	NR	22,210

R4 - RACCORDI FILETTATI DI RAME E BRONZO

PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E A GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0254913•	10	Curva a 90°	12	101510	NR	1,551
0254914•	10	- rame	14	465742	NR	1,048
0254916•	10	- estremità a saldare femmina, estremità maschio modello 95001A	16	467456	NR	1,137
0254917•	10		18	100575	NR	1,506
0254918•	10		22	100391	NR	2,112
0254919•	10		28	100827	NR	5,333
0254920	10		35	103415	NR	15,840
0254921	5		42	108052	NR	27,330
0254922	5		54	112028	NR	44,040

0254897•	10	Curva a 90°	12	100513	NR	0,782
0254898•	10	- rame	14	467463	NR	0,915
0254900•	10	- estremità a saldare femmina modello 95002A	16	467470	NR	1,048
0254901•	10		18	100148	NR	1,048
0254902•	10		22	100063	NR	1,551
0254903•	10		28	100193	NR	2,659
0254904•	10		35	101046	NR	8,657
0254905	10		42	102777	NR	12,000
0254906	10		54	104115	NR	33,730

0254885	10	Curva a 45°	12	103019	NR	1,625
0254886•	10	- rame	14	467487	NR	1,344
0254888•	10	- estremità a saldare femmina, estremità maschio modello 95040	16	467494	NR	1,758
0254889•	10		18	100773	NR	1,669
0254890•	10		22	100605	NR	1,625
0254891•	10		28	101336	NR	3,575
0254892	10		35	104955	NR	13,550
0254893	5		42	110338	NR	23,640
0254894	5		54	114916	NR	39,520

0254871	10	Curva a 45°	12	103309	NR	2,393
0254872	10	- rame	14	467500	NR	1,137
0254874	10	- estremità a saldare femmina modello 95041	16	467517	NR	1,270
0254875	10		18	101077	NR	1,625
0254876•	10		22	100704	NR	1,979
0254877•	10		28	101459	NR	3,501
0254878	10		35	104016	NR	12,280
0254879	5		42	108823	NR	21,690
0254880	5		54	112196	NR	39,520

0254925	10	Gomito a 90°	12	100803	NR	0,561
0254926•	10	- rame	14	467524	NR	0,561
0254929	10	- estremità a saldare femmina modello 95090	16	467531	NR	0,782
0254930•	10		18	100452	NR	0,915
0254931•	10		22	100278	NR	1,344
0254933	10		28	100711	NR	2,467
0254934	10		35	103088	NR	10,680
0254935	5		42	106416	NR	21,060
0254936	5		54	109905	NR	33,600

R4 - RACCORDI FILETTATI DI RAME E BRONZO

PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E A GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253187•	10	Gomito a 90°	12 x 3/8	117887	NR	2,733
0253186•	10	- bronzo	12 x 1/2	105693	NR	1,979
0253188•	10	- estremità a saldare femmina, filettatura Rp	14 x 1/2	467692	NR	1,979
0253192•	10	modello 94090G	16 x 1/2	467708	NR	2,112
0253193•	10		18 x 1/2	104436	NR	2,659
0253194•	10		18 x 3/4	109011	NR	3,855
0253196	10		22 x 1/2	106102	NR	5,997
0253197•	10		22 x 3/4	107581	NR	3,914
0253195	10		22 x 1	113865	NR	8,952
0253199	10		28 x 3/4	144203	NR	10,420
0253198	10		28 x 1	109561	NR	14,110
0253200	5		35 x 1 1/4	173494	NR	24,680
0253201	1		42 x 1 1/2	166397	NR	48,020
0253202	1		54 x 2	151676	NR	102,900

0254939	10	Gomito a 90°	12	102920	NR	1,388
0254940	10	- rame	14	467548	NR	0,915
0254942	10	- estremità a saldare femmina, estremità maschio	16	467555	NR	1,137
0254943	10	modello 95092	18	101169	NR	1,506
0254944	10		22	100933	NR	2,289
0254945	10		28	102067	NR	5,805
0254946	10		35	107079	NR	16,680
0254947	5		42	113995	NR	26,570
0254948	5		54	118891	NR	45,670

0253204	10	Gomito a 90°	12 x 3/8	103910	NR	2,614
0253203	10	- bronzo	12 x 1/2	108687	NR	3,131
0253205	10	- estremità a saldare femmina, filettatura R	14 x 1/2	467715	NR	3,013
0253208	10	modello 94092G	16 x 1/2	467722	NR	4,062
0253209	10		18 x 1/2	107635	NR	4,417
0253210	10		18 x 3/4	133108	NR	7,622
0253212	10		22 x 1/2	136307	NR	10,730
0253213	10		22 x 3/4	107208	NR	7,268
0253211	10		22 x 1	144067	NR	11,380
0253215	10		28 x 3/4	131739	NR	19,400
0253214	10		28 x 1	149970	NR	14,110
0253216	5		35 x 1 1/4	138691	NR	40,940

0253324	10	Raccordo a T	12 x 1/2 x 12	150600	NR	3,575
0253325	10	- bronzo	14 x 1/2 x 14	475772	NR	3,220
0253328	10	- estremità a saldare femmina, filettatura Rp	16 x 1/2 x 16	475789	NR	3,648
0253331	10	modello 94130G	18 x 3/8 x 18	140823	NR	15,970
0253329	10		18 x 1/2 x 18	103767	NR	5,599
0253330	10		18 x 3/4 x 18	157999	NR	7,755
0253334	10		22 x 3/8 x 22	119195	NR	17,440
0253332	10		22 x 1/2 x 22	101978	NR	6,367
0253333	10		22 x 3/4 x 22	109141	NR	9,898
0253335	10		28 x 1/2 x 28	103453	NR	12,580
0253337	5		28 x 3/4 x 28	112035	NR	10,080
0253336	5		28 x 1 x 28	258955	NR	19,050
0253338	5		35 x 1/2 x 35	152734	NR	32,000
0253340	5		35 x 3/4 x 35	123390	NR	34,570
0253339	5		35 x 1 1/4 x 35	136734	NR	43,970
0253341	5		42 x 1 1/2 x 42	157678	NR	59,800

R4 - RACCORDI FILETTATI DI RAME E BRONZO

PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E A GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255040•	10	Raccordo a T - rame - estremità a saldare femmina modello 95130	12	101435	NR	1,137
0255044•	10		14	467562	NR	1,004
0255045	10		14 x 12 x 12	584412	NR	1,979
0255046	10		14 x 12 x 14	467586	NR	1,625
0255047	10		14 x 14 x 12	584429	NR	2,112
0255048	10		14 x 16 x 14	584436	NR	3,501
0255059•	10		16	467579	NR	1,137
0255060•	10		16 x 12 x 14	584443	NR	2,659
0255061	10		16 x 12 x 16	467593	NR	2,467
0255062	10		16 x 14 x 12	584962	NR	3,855
0255063	10		16 x 14 x 14	584955	NR	2,526
0255064	10		16 x 14 x 16	467609	NR	1,905
0255065•	10		16 x 18 x 14	584979	NR	5,658
0255066	10		16 x 18 x 16	584986	NR	5,599
0255067•	10		18	100612	NR	1,625
0255068	10		18 x 12 x 12	120122	NR	10,680
0255070	10		18 x 12 x 18	103606	NR	5,480
0255071	10		18 x 14 x 14	584993	NR	4,771
0255072	10		18 x 14 x 16	585006	NR	4,830
0255073	10		18 x 14 x 18	467616	NR	2,467
0255077	10		18 x 16 x 14	585013	NR	4,978
0255078	10		18 x 16 x 16	585020	NR	5,037
0255079	10		18 x 16 x 18	467623	NR	4,623
0255080	10		18 x 18 x 12	114565	NR	12,770
0255081	10		18 x 18 x 14	585037	NR	4,683
0255083	10		18 x 18 x 16	585044	NR	5,037
0255084	10		18 x 22 x 18	104689	NR	7,755
0255085•	10		22	100476	NR	2,614
0255086	10		22 x 12 x 22	104733	NR	8,465
0255087	10		22 x 14 x 18	592585	NR	8,849
0255088•	10		22 x 14 x 22	467630	NR	4,195
0255092	10		22 x 16 x 16	585051	NR	7,549
0255093	10		22 x 16 x 18	585068	NR	8,332
0255094•	10		22 x 16 x 22	467647	NR	4,491
0255096	10		22 x 18 x 16	585075	NR	7,829
0255097	10		22 x 18 x 18	103217	NR	5,879
0255098	10		22 x 18 x 22	101497	NR	3,648
0255099	10		22 x 22 x 14	585082	NR	7,874
0255101	10		22 x 22 x 16	585099	NR	8,465
0255102	10		22 x 22 x 18	104702	NR	8,952
0255103	10		22 x 28 x 22	105204	NR	15,130
0255104•	10		28	101022	NR	5,392
0255105	10		28 x 12 x 28	114183	NR	17,500
0255108	10		28 x 18 x 18	114947	NR	21,220
0255109	10		28 x 18 x 22	109219	NR	13,950
0255110	10		28 x 18 x 28	102852	NR	9,705
0255112	10		28 x 22 x 18	122119	NR	20,100
0255113	10		28 x 22 x 22	103248	NR	11,440
0255114	10		28 x 22 x 28	101282	NR	6,160
0255116	10		28 x 28 x 18	113032	NR	19,050
0255117	10		28 x 28 x 22	106232	NR	15,090
0255118	10		28 x 35 x 28	115760	NR	29,060
0255119	10		35	104184	NR	15,910

R4 - RACCORDI FILETTATI DI RAME E BRONZO

PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E A GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255121	10	Raccordo a T - rame - estremità a saldare femmina modello 95130	35 x 18 x 35	109899	NR	27,410
0255122	5		35 x 22 x 22	123673	NR	39,360
0255123•	10		35 x 22 x 28	113599	NR	24,540
0255124	10		35 x 22 x 35	104375	NR	17,660
0255125	5		35 x 28 x 22	122676	NR	36,970
0255126	10		35 x 28 x 28	110727	NR	25,160
0255127	10		35 x 28 x 35	105808	NR	25,070
0255128	5		35 x 35 x 22	121235	NR	45,090
0255129	10		35 x 35 x 28	117580	NR	42,580
0255130	5		42	108236	NR	30,540
0255132	5		42 x 18 x 42	125479	NR	59,500
0255133	5		42 x 22 x 42	111595	NR	39,020
0255134•	5		42 x 28 x 42	110383	NR	43,080
0255135	5		42 x 35 x 35	122591	NR	69,200
0255136	5		42 x 35 x 42	113711	NR	53,400
0255137	5		54	110819	NR	50,500
0255138•	5		54 x 22 x 54	118792	NR	85,500
0255139	5		54 x 28 x 54	117467	NR	92,800
0255140	5		54 x 35 x 54	117818	NR	93,100
0255141	5		54 x 42 x 54	119652	NR	93,700

0254950	10	Manicotto con battente - rame - estremità a saldare femmina modello 95270	10	102357	NR	0,517
0254952•	10		12	100872	NR	0,280
0254953•	10		14	467654	NR	0,280
0254955•	10		16	467661	NR	0,384
0254956•	10		18	100469	NR	0,428
0254957•	10		22	100353	NR	0,738
0254958•	10		28	100698	NR	1,625
0254959	10		35	102616	NR	4,062
0254960	5		42	105433	NR	7,874
0254961	5		54	106744	NR	13,390

0254972	10	Manicotto di riduzione - rame - estremità a saldare femmina modello 95240	14 x 12	464301	NR	1,048
0254974	10		16 x 12	464318	NR	1,344
0254975	10		16 x 14	464325	NR	1,048
0254976	10		18 x 12	106874	NR	2,865
0254977	10		18 x 14	464332	NR	1,669
0254979	10		18 x 16	464349	NR	1,758
0254980	10		22 x 12	110758	NR	6,367
0254981	10		22 x 14	464356	NR	2,659
0254983	10		22 x 16	464363	NR	2,792
0254984	10		22 x 18	101602	NR	2,526
0254986	10		28 x 16	585143	NR	7,076
0254987	10		28 x 18	106256	NR	5,953
0254988	10		28 x 22	102111	NR	3,914
0254989	10		35 x 22	109738	NR	11,810
0254990	10		35 x 28	105334	NR	14,500
0254991	5		42 x 28	117269	NR	23,570
0254992	5		42 x 35	111687	NR	16,240
0254993•	5		54 x 28	124076	NR	41,960
0254994	5		54 x 35	120788	NR	36,020
0254995	5		54 x 42	116118	NR	31,030

R4 - RACCORDI FILETTATI DI RAME E BRONZO

PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E A GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255003	10	Manicotto di riduzione - rame - estremità maschio, estremità a saldare femmina modello 95243	14M x 12	465674	NR	0,856
0255006	10		16M x 12	465681	NR	1,137
0255007	10		16M x 14	465698	NR	0,915
0255008	10		18M x 12	104566	NR	2,171
0255009	10		18M x 14	465704	NR	1,344
0255011•	10		18M x 16	465711	NR	1,388
0255012	10		22M x 12	108298	NR	4,978
0255013	10		22M x 14	465728	NR	2,171
0255015•	10		22M x 16	465735	NR	1,669
0255016•	10		22M x 18	100780	NR	1,388
0255017	10		28M x 12	118013	NR	10,240
0255018	10		28M x 14	585112	NR	6,647
0255020	10		28M x 16	585129	NR	6,854
0255021	10		28M x 18	103637	NR	5,658
0255022•	10		28M x 22	101015	NR	2,289
0255024	10		35M x 18	115180	NR	12,130
0255025	10		35M x 22	105792	NR	11,590
0255026	10		35M x 28	103118	NR	7,696
0255028	5		42M x 22	116392	NR	20,720
0255029	5		42M x 28	110260	NR	16,400
0255030	5		42M x 35	106935	NR	13,830
0255031	5		54M x 28	118648	NR	35,980
0255032	5		54M x 35	115852	NR	32,370
0255033	5		54M x 42	112530	NR	26,210

0253267	10	Manicotto - bronzo - estremità a saldare femmina, filettatura R modello 94243G	12 x 1/4	132620	NR	6,278
0253268	10		12 x 3/8	101152	NR	1,344
0253266•	10		12 x 1/2	101398	NR	1,551
0253270	10		14 x 3/8	467746	NR	1,388
0253269•	10		14 x 1/2	467739	NR	1,270
0253274•	10		16 x 1/2	467753	NR	1,506
0253275	10		16 x 3/4	467760	NR	2,526
0253276•	10		18 x 1/2	100650	NR	2,038
0253277•	10		18 x 3/4	101039	NR	1,979
0253279•	10		22 x 1/2	101749	NR	3,309
0253280•	10		22 x 3/4	100322	NR	2,289
0253278•	10		22 x 1	100889	NR	3,648
0253282	10		28 x 1/2	121228	NR	20,850
0253284•	10		28 x 3/4	102913	NR	4,623
0253281•	10		28 x 1	100285	NR	3,501
0253283	10		28 x 1 1/4	105839	NR	9,129
0253285•	10		35 x 1	107109	NR	8,228
0253287•	10		35 x 1 1/4	102661	NR	7,549
0253286	10		35 x 1 1/2	174484	NR	16,460
0253289	10		42 x 1 1/4	141905	NR	18,260
0253288	10		42 x 1 1/2	106638	NR	15,130
0253290	5		42 x 2	258481	NR	47,870
0253291	5		54 x 1 1/2	169305	NR	36,610
0253292	5		54 x 2	109196	NR	33,600

R4 - RACCORDI FILETTATI DI RAME E BRONZO

PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E A GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253241	10	Manicotto	12 x 3/8	105259	NR	2,245
0253240•	10	- bronzo	12 x 1/2	104214	NR	2,289
0253242•	10	- estremità a saldare femmina, filettatura Rp	14 x 1/2	475758	NR	2,289
0253246•	10	modello 94270G	16 x 1/2	475765	NR	2,393
0253247•	10		18 x 1/2	100940	NR	2,393
0253248•	10		18 x 3/4	102180	NR	2,969
0253250•	10		22 x 1/2	101664	NR	3,855
0253251•	10		22 x 3/4	100728	NR	3,501
0253249•	10		22 x 1	102470	NR	5,658
0253254•	10		28 x 3/4	104139	NR	6,854
0253252•	10		28 x 1	100964	NR	6,854
0253253	5		28 x 1 1/4	107192	NR	15,690
0253257	5		35 x 3/4	165864	NR	31,290
0253255	10		35 x 1	107857	NR	10,890
0253256	10		35 x 1 1/4	108267	NR	12,240
0253259	5		42 x 1 1/4	163419	NR	20,720
0253258	5		42 x 1 1/2	117597	NR	24,190
0253260	5		54 x 2	160586	NR	38,830

0253313	10	Manicotto	18 x 1/2	120221	NR	8,376
0253314	10	- bronzo	22 x 1/2	131166	NR	15,130
0253315	10	- estremità maschio, filettatura R	22 x 3/4	117894	NR	11,380
0253316	10	modello 94280G	28 x 1	126940	NR	23,830
0253317	1		35 x 1 1/4	140946	NR	33,170
0253318	1		42 x 1 1/2	142841	NR	44,560

0254852	10	Tappo	12	104450	NR	2,038
0254853	10	- rame	14	467678	NR	2,245
0254855	10	- estremità a saldare femmina	16	467685	NR	2,467
0254856	10	modello 95301	18	103590	NR	1,758
0254857	10		22	102951	NR	2,245
0254858	10		28	105662	NR	4,195
0254859	10		35	109134	NR	11,320
0254860	5		42	113155	NR	21,620
0254861	5		54	114077	NR	28,400

0253346	5	Bocchettone di collegamento	18 x 3/4	288396	NR	14,300
0253348	5	- estremità a saldare femmina, filettatura G	22 x 1	288389	NR	18,970
0253350	5	- a sede piana	28 x 1 1/4	288372	NR	34,870
0253352	5	Fornitura:	35 x 1 1/2	288365	NR	58,700
0253354	1	Codulo di bronzo	42 x 1 3/4	288358	NR	64,500
0253356	1	modello 94359	54 x 2 3/8	288341	NR	86,200

0253220•	10	Gomito a 90° con flangia	12 x 1/2	103965	NR	2,289
0253222•	10	- bronzo	14 x 1/2	467791	NR	3,013
0253228•	10	- filettatura Rp, estremità a saldare femmina	16 x 1/2	467807	NR	3,309
0253229	10	modello 94472G	18 x 1/2	102210	NR	5,111
0253234	10		22 x 3/4	113490	NR	8,465

Viega Advantix Vario

La prima Corriacqua su misura.

viega

LINEA SCARICHI E SIFONI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**CODICE FORNITORE**	**€**
		Colonna automatica Multiplex Visign M5, versione a basso spessore di ingombro; necessari soli 33 mm, nella zona posteriore del troppopieno della vasca da bagno. Fornitura: Maniglia cromata, tappo cromato, sifone, curva di scarico a 45°, piletta cromata. Aa norma DIN EN 274			
0252432	24	vasca da bagno standard, modello 6162.45	40/50	101909	**107,400**
0264929	10	vasca da bagno con scarico centrale, modello 6163.45	40/50	138561	**117,600**
0256215	10	Sifone Tempoplex per: piatti doccia di ceramica, piatti doccia di acciaio e/o metacrilato Fornitura: Coperchio cromato, viti di fissaggio lunghe M5x42 mm, viti di fissaggio corte M5x30 mm, sifone estraibile, curva di scarico a 45°, guarnizione piana, guarnizione a doppio labbro a norma DIN EN 274 per piatto doccia basso con foro di scarico Ø 90 modello 6961.6	115 x 40/50	598617	**98,400**
0625422	10	Sifone Tempoplex altezza 60 mm per piatti doccia di ceramica, piatti doccia di acciaio e/o metacrilato Fornitura: Coperchio cromato, sifone estraibile, viti di fissaggio lunghe M5x42 mm, viti di fissaggio corte M5x30 mm, curva di scarico a 45°, guarnizione piana, guarnizione a doppio labbro Altezza colonna acqua 30 mm per piatto doccia basso con foro di scarico Ø 90 modello 6963.6	115 x 40/50	689018	**111,100**
0256214	10	Sifone Domoplex Fornitura: Coperchio cromato, sifone estraibile, curva di scarico a 45° a norma DIN EN 274 per piatto doccia con foro di scarico Ø 65 modello 6929	90 x 40/50	208615	**49,190**
0256345	50	Sifone materiale plastico a norma DIN EN 274 modello 5611K	1 1/4 x 32	105952	**10,850**
0256347	50		1 1/4 x 40	406462	**11,950**
0256346	10	Sifone per bidet materiale plastico a norma DIN EN 274 modello 5536	1 1/4 x 32	218980	**10,850**
0256348	50		1 1/4 x 40	406486	**11,950**
0253544	25	Sifone per lavello in materiale plastico. Fornitura: Attacco lavatrice/lavastoviglie, scarico orizzontale a norma DIN EN 274 modello 7985.10	1 1/2 x 40	102449	**11,050**

Per ulteriori accessori consultare il listino Viega Italia







LINEA SCARICHI E SIFONI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0253546	25	Raccordo di scarico per lavello doppio, materiale plastico Fornitura: Scarico eccentrico, attacco lavatrice con tappo, raccordo di compensazione, sifone, scarico orizzontale a norma DIN EN 274 modello 79485	1 1/2 x 40	108496	**14,590**
0253541	10	Sifone per montaggio da incasso, tubo di scarico della lavatrice o lavastoviglie, materiale plastico. Fornitura: Raccordo di scarico verticale, viti di fissaggio, cappuccio di protezione per filettatura, portagomma 90°, terminale di chiusura, rosone di acciaio inossidabile a norma DIN 19541 modello 5635.7	DN 40/50	452452	**22,690**
0253975	1	Pozzetto a pavimento Advantix Fornitura: Flangia per impermeabilizzazione, portagriglia 100x100 mm orientabile e regolabile in altezza, tappo, portagriglia con base di materiale plastico, griglia di acciaio inossidabile 1.4301, entrata DN40, raccordo di scarico snodato, sifone estraibile Dati tecnici: Altezza colonna acqua 30 mm Classe di carico K=300 kg modello 4935.1	DN 50	557119	**64,300**
0253913	6	Flangia per impermeabilizzazione Advantix per: collegamento mediante riscaldamento ad aria calda o saldatura a fiamma libera, prolunga Advantix, pozzetto a pavimento, scarico per terrazze e balconi, acciaio inossidabile senza plastificanti Fornitura: impermeabilizzante, guaina di EPDM 500x500 mm, inserto di fibra di vetro, strato inferiore di bitume, anello di bloccaggio. Avvertenza: Osservare le indicazioni del produttore! Prodotto da "PHOENIX" (Resitrix Classic spessore 3,1 mm)! Collaudato secondo DIN 7864 modello 4948.31		287924	**74,200**
0254048	1	Pozzetto a pavimento Advantix per: isolamento a letto sottile (docce piastrellate) con primer liquido o guaina impermeabilizzante Fornitura: Flangia per impermeabilizzazione, protezione da cantiere, portagriglia con base di acciaio inossidabile 1.4404, portagriglia 100x100 mm, griglia di acciaio inossidabile 1.4301, guaina impermeabilizzante Schlüter-KERDI, entrata DN40, raccordo di scarico snodato di ASA incollabile, sifone estraibile Dati tecnici: Classe di carico K=300 kg Altezza colonna acqua 30 mm modello 4939	50	565701	**276,000**
0377587 **0377553**	1	Corriacqua Advantix Vario lunghezza regolabile per: impermeabilizzante fluido (docce piastrellate) o guaina di impermeabilizzazione, dotato di griglia a listello Corriacqua Advantix Vario modello 4965.30 di materiale plastico di alta qualità Fornitura: Set piedini di regolazione, terminali di chiusura, sifone autopulente, supporto griglia regolabile in altezza, raccordo di compensazione, flangia di supporto per impermeabilizzazione, accessori di impermeabilizzazione, dima per il taglio Dati tecnici: Altezza colonna acqua 50 mm. Capacità di scarico 10 mm 0,4 l/s. Capacità di scarico 20 mm 0,8 l/s, modello 4965.20 opaco; modello 4965.21 lucido	300–1200 opaco 300–1200 lucido	704353 704360	**885,000** **885,000**

Per ulteriori accessori consultare il listino Viega Italia

LINEA SCARICHI E SIFONI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0223447	1	Corpo base Advantix Vario per Corriacqua Advantix Vario lunghezza regolabile, 70 mm, (modello per ristrutturazioni), per isolamento a letto sottile (docce piastrellate) con primer liquido o guaina impermeabilizzante, di materiale plastico di alta qualità. Fornitura: Set piedini di regolazione, terminali di chiusura, sifone autopulente, sede griglia regolabile in altezza, flangia di supporto per impermeabilizzazione, accessori di impermeabilizzazione, dima per il taglio. Altezza colonna acqua 25 mm / L 300–1200 / h 70–95 modello 4966.10	DN 40/50	721671	**708,000**

0613743	1	Griglia a listello Advantix Vario idoneo per Corriacqua Advantix Vario modello 4965.10. Fornitura: Accessori di montaggio, placche di copertura opache modello 4965.30 opaco; modello 4965.31 lucido	300–1200 opaco	686284	**176,300**
0613744	1		300–1200 lucido	686291	**176,300**

0377914	1	Corriacqua Advantix Cleviva con griglia Advantix Visign C1 per: impermeabilizzante fluido (docce piastrellate) acciaio inossidabile 1.4301 Fornitura: Profilo Corriacqua, griglia, sifone, flangia di montaggio, guaina impermeabilizzante premontata da fabbrica, raccordo di compensazione, tubo di scarico, filtro, set di fissaggio Dati tecnici: Altezza colonna acqua 50 mm; Capacità di scarico colonna acqua 10 mm 0,5–0,65 l/s; Capacità di scarico 20 mm 0,55–0,7 l/s; a norma DIN EN 1253 modello 4981.10	800	794460	**874,000**
0377915	1		1000	794477	**945,000**
0377916	1		1200	794484	**1.029,000**

0377917	1	Corriacqua Advantix Cleviva con griglia Advantix Visign C1, (modelloper ristrutturazioni) per: impermeabilizzante fluido (docce piastrellate) acciaio inossidabile 1.4301 Fornitura: Profilo Corriacqua, griglia, sifone, flangia di montaggio, guaina impermeabilizzante premontata da fabbrica, raccordo di compensazione, tubo di scarico, filtro, set di fissaggio Dati tecnici: Altezza colonna acqua 25 mm; Capacità di scarico colonna acqua 10 mm 0,4–0,5 l/s; Capacità di scarico 20 mm 0,45–0,55 l/s; a norma DIN EN 1253 modello 4981.11	800	794491	**874,000**
0377918			1000	794507	**945,000**
0377919			1200	794514	**1.029,000**

0377620	1	Corriacqua Advantix con griglia Advantix Visign ER10 per: impermeabilizzante fluido (docce piastrellate) o guaina di impermeabilizzazione acciaio inossidabile 1.4301 Fornitura: Flangia per impermeabilizzazione sabbiata, griglia opaca, sifone estraibile, possibilità di accesso per la pulizia del tubo di scarico, scarico DN40 ruotabile, raccordo a DN50, filtro Dati tecnici: Classe di carico K=300 kg; Altezza colonna acqua 50 mm; Capacità di scarico 10 mm 0,5 l/s; Capacità di scarico 20 mm 0,55 l/s; modello 4982.75	750	763978	**762,000**
0377621	1		800	763985	**787,000**
0377622	1		1200	763992	**833,000**

0377623	1	Corriacqua Advantix con griglia Advantix Visign ER12 per: impermeabilizzante fluido (docce piastrellate) o guaina di impermeabilizzazione acciaio inossidabile 1.4301 Fornitura: Flangia per impermeabilizzazione sabbiata, griglia piastrellabile, sifone estraibile, possibilità di accesso per la pulizia del tubo di scarico, scarico DN40 ruotabile, raccordo a DN50, filtro Dati tecnici: Classe di carico K=300 kg; Altezza colonna acqua 50 mm; Capacità di scarico 10 mm 0,5 l/s; Capacità di scarico 20 mm 0,55 l/s modello 4982.76	750	764005	**641,000**
0377624	1		800	764012	**674,000**
0377625	1		900	764029	**713,000**

Per ulteriori accessori consultare il listino Viega Italia